

Darmkrebszentrum
Diakoniekrankenhaus Henriettenstiftung
Hannover
Marienstraße 72-90
30171 Hannover

Ihre Klinik-ID: **3** / **329**
 WDC-ID / Hersteller-ID

Anonymcode: *59

** unter dieser Ziffer finden sie die Daten Ihrer Klinik im Benchmarkingbericht*

Koordinator Darmzentrum:

Prof. Dr. med. J. Jähne

Ansprechpartner Benchmarking WDC:

Dr. med. L. Dubovoy



Primär-Diagnosen 2'2010:	105
Kolonkarzinome:	68
Rektumkarzinome:	28
Übergangskarzinome:	9

Primär-Operationen 2'2010:	110
Kolonkarzinome:	68
Rektumkarzinome:	34
Übergangskarzinome:	8

Durchschnittsalter Ihrer Klinik	67
Durchschnittsalter über alle Kliniken	71

ASA-Durchschnitt Ihrer Klinik	2,7
ASA-Durchschnitt über alle Kliniken	2,3

Primär - Stadienverteilung 2'2010:
 Anteilige Darstellung der UICC-Stadien 0 bis IV



Indikatoren

1 Anteil vollständiger, totaler Koloskopien		2 Anteil Polypektomien bei Erstkoloskopie	
Vollständige Koloskopien	80	Polypektomien	4
Unvollständige Koloskopien wegen Stenose	25	Polyp im späteren Resektionsareal	2
Alle Koloskopien ohne Stenose	81	Anzahl Koloskopien mit Polypennachweis	6
Ergebnis in Prozent	99 %	Ergebnis in Prozent	100 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	95 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	92 %
3 Anteil Operationen mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten ≥ 12		3a Anteil Operationen mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten ≥ 12 bei <u>nicht vorbehandelten</u> Patienten	
Anzahl Fälle Zähler	101	Anzahl Fälle Zähler	87
Anzahl Fälle Nenner	102	Anzahl Fälle Nenner	88
Ergebnis in Prozent	99 %	Ergebnis in Prozent	99 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	93 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	94 %
3b Anteil Operationen mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten ≥ 12 bei onkologisch <u>vorbehandelten</u> Patienten		4 Anteil Revisionsoperationen bei kolorektalen Karzinomen (elektiv)	
Anzahl Fälle Zähler	14	Anzahl Revisionen (elektiv)	10
Anzahl Fälle Nenner	14	Anzahl Notfälle	2
Ergebnis in Prozent	100 %	Anzahl Primäroperationen (elektiv)	102
Wert (%) über alle Einrichtungen	86 %	Ergebnis in Prozent	10,0 %
4a Anteil Revisionsoperationen bei <u>Kolonkarzinomen</u> (elektiv)		4b Anteil Revisionsoperationen bei <u>Rektumkarzinomen</u> (elektiv)	
Anzahl Revisionen (elektiv)	5	Anzahl Revisionen (elektiv)	5
Anzahl Notfälle	2	Anzahl Notfälle	0
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	68	Anzahl Primäroperationen (elektiv)	34
Ergebnis in Prozent	7,6 %	Ergebnis in Prozent	14,7 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	7,4 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	8,1 %
5 Anteil der protektiven Stomata bei elektiven Kolonkarzinomeingriffen		6 Anteil der pathohistologischen lokalen R0-Resektionen	
Anzahl Fälle Zähler	1	Anzahl Fälle Zähler	102
Anzahl Notfälle	2	Anzahl Fälle Nenner	102
Anzahl Fälle Nenner	68	Ergebnis in Prozent	100 %
Ergebnis in Prozent	1,5 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	95 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	2,3 %		

6a Anteil der pathohistologischen lokalen R0-Kolon-Resektionen		6b Anteil der pathohistologischen lokalen R0-Rektum-Resektionen	
Anzahl Fälle Zähler	68	Anzahl Fälle Zähler	34
Anzahl Fälle Nenner	68	Anzahl Fälle Nenner	34
Ergebnis in Prozent	100 %	Ergebnis in Prozent	100 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	96 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	95 %
7 Anteil der klinisch manifesten Anastomosen-Insuffizienzen nach elektiver Kolonkarzinom-OP		8 Anteil der klinisch manifesten Anastomosen-Insuffizienzen nach Rektumkarzinom-OP und neoadjuvanter Radiochemotherapie	
Anzahl Fälle Zähler	0	Anzahl Fälle Zähler	1
Anzahl Notfälle	2	Anzahl Notfälle	0
Anzahl Fälle Nenner (elektiv)	66	Anzahl Fälle Nenner (elektiv)	14
Ergebnis in Prozent	0,0 %	Ergebnis in Prozent	7,1 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	3,9 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	2,7 %
9 Dokumentation des circumferentiellen Randes des Rektum-Ca nach TME / PME		10 Anteil vollständiger postoperativer Angaben der kompletten Histologie entsprechend ICD-O-3	
Anzahl „CRM“ komplett	31	Anzahl Fälle Zähler	96
Anzahl Fälle m. Mesorektumexstirpation	31	Anzahl Fälle Nenner	96
Ergebnis in Prozent	100 %	Ergebnis in Prozent	100 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	83 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	94 %
10a Anteil vollständiger postoperativer Angaben der kompletten Histologie entsprechend ICD-O-3 ohne lokale Verfahren		10b Anteil vollständiger postoperativer Angaben der kompletten Histologie entsprechend ICD-O-3 lokaler Verfahren ohne N-Status	
Anzahl Fälle Zähler	96	Anzahl Fälle Zähler	0
Anzahl Fälle Nenner	96	Anzahl Fälle Nenner	0
Ergebnis in Prozent	100 %	Ergebnis in Prozent	0 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	94 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	89 %
11 Die Qualität der Mesorektum-Exstirpation (M.E.R.C.U.R.Y.-Grad)		12 Adjuvante Therapie beim Kolonkarzinom: Anteil Patienten, die im Stadium III adjuvant behandelt werden	
Anzahl TME / PME	31	Anzahl intern/extern durchgeführt	0 / 28
Grad 1 (good)	31 \triangleq 100,0 %	Ablehnung, Kontraindikation etc.	0
Grad 2 (moderate)	0 \triangleq 0,0 %	Anzahl Fälle indiziert	28
Grad 3 (poor)	0 \triangleq 0,0 %	Ergebnis in Prozent	100 %
unbekannt	0 \triangleq 0,0 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	68 %

13 Anteil perioperative Therapien beim Rektumkarzinom im Stadium II / III		14 Anteil metastasierter Patienten mit palliativer Chemotherapie	
Anzahl intern und extern behandelt	8	Anzahl intern/extern durchgeführt	1 / 10
Ablehnung, Kontraindikation etc.	3	Ablehnung, Kontraindikation etc.	0
Anzahl Fälle indiziert	13	Anzahl Fälle indiziert	11
Ergebnis in Prozent	62 %	Ergebnis in Prozent	100 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	62 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	73 %
14a Anteil der sekundären Resektabilitäten nach Chemotherapie bei Std. UICC IV		15 Anteil CEA-Bestimmung vor Elektiv-OP eines KRK	
Anzahl sek. Metastasenresektabilität	0	Anzahl Fälle Zähler	99
Anzahl Fälle metastasiert	11	Anzahl Fälle Nenner (elektiv)	100
Ergebnis in Prozent	0,0 %	Ergebnis in Prozent	99 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	1,9 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	90 %
16 30-Tage-Letalität nach elektiven operativen Eingriffen		16a 30-Tage-Letalität nach elektiven operativen Eingriffen bei <u>Kolonkarzinomen</u>	
Anzahl Fälle Zähler	0	Anzahl Fälle Zähler	0
Anzahl Notfälle	2	Anzahl Notfälle	2
Anzahl Fälle Nenner (elektiv)	102	Anzahl Fälle Nenner (elektiv)	68
Ergebnis in Prozent	0,0 %	Ergebnis in Prozent	0,0 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	3,4 %	Wert (%) über alle Einrichtungen	3,7 %
16b 30-Tage-Letalität nach elektiven operativen Eingriffen bei <u>Rektumkarzinomen</u>		Nachsorgequote	
Anzahl Fälle Zähler	0	Primärfälle	97
Anzahl Notfälle	0	Patienten mit Nachsorge im Betrachtungszeitraum	0
Anzahl Fälle Nenner (elektiv)	34	Nachsorgequote	0 %
Ergebnis in Prozent	0,0 %	Wert über alle Einrichtungen	24 %
Wert (%) über alle Einrichtungen	3,0 %		

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Behandlungsdaten zum Kolorektalen Karzinom für das Gesamtjahr 2010.

Wiederum erhielten wir aus Ihrem Hause sehr vollständige und valide Tumordokumentationen, was auf eine sichere und leitlinienkonforme Behandlung Ihrer Patienten schließen lässt.

Die erhöhten Revisionsraten unter Ind. 04b haben nicht zu einer entsprechend erhöhten Letalität im Indikator 16 geführt. Dies zeigt ein sehr gut funktionierendes Komplikationsmanagement an.

Insgesamt ein vorzeigenswertes Ergebnis im Benchmarking des WDC für das Jahr 2010.