

Strukturierter Qualitätsbericht

gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V

für das

Berichtsjahr 2023

**DIAKOVERE Henriettenstift
Standort Marienstraße**

Dieser Qualitätsbericht wurde am 13. November 2024 erstellt.



Inhaltsverzeichnis

Einleitung		5
A	Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts	6
A-1	Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses	6
A-2	Name und Art des Krankenhausträgers	8
A-3	Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus	8
A-5	Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses	9
A-6	Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses	16
A-7	Aspekte der Barrierefreiheit	18
A-8	Forschung und Lehre des Krankenhauses	19
A-9	Anzahl der Betten	20
A-10	Gesamtfallzahlen	20
A-11	Personal des Krankenhauses	21
A-12	Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung	32
A-13	Besondere apparative Ausstattung	51
A-14	Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V	53
B	Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen	55
B-1	Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie	55
B-2	Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin	127
B-3	Klinik für Gastroenterologie	137
B-4	Klinik für Gefäßchirurgie	183
B-5	Medizinische Klinik I (Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und internistische Intensivmedizin)	217

B-6	Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	259
B-7	Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie.....	308
B-8	Konservative Notaufnahmestation	353
B-9	Nuklearmedizinische Klinik	383
B-10	Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie.....	396
C	Qualitätssicherung	419
C-1	Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V	419
C-1.1	Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate	419
C-1.2	Ergebnisse der Qualitätssicherung.....	423
C-2	Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V.....	495
C-3	Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V.....	495
C-4	Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung	495
C-5	Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V.....	495
C-6	Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V.....	497
C-7	Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V.....	497
C-8	Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr	497
C-9	Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)	499
C-10	Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien	500

Einleitung

Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

Funktion	Referent Prozess- und Qualitätsmanagement
Titel, Vorname, Name	Richard Mittelsdorf
Telefon	0511/289-2314
E-Mail	richard.mittelsdorf@diakovere.de

Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

Funktion	Medizinischer Direktor
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Michael Fantini
Telefon	0511/289-1694
E-Mail	michael.fantini@diakovere.de

Weiterführende Links

Link zur Internetseite des Krankenhauses:

<http://www.diakovere.de/henriettenstift>

Link zu weiterführenden Informationen:

<http://www.diakovere.de>



A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

Krankenhaus	
Krankenhausname	DIAKOVERE Henriettenstift
Hausanschrift	Marienstraße 72-90 30171 Hannover
Zentrales Telefon	0511/289-0
Fax	0511/289-2008
Zentrale E-Mail	info@diakovere.de
Institutionskennzeichen	260320520
Standortnummer aus dem Standortregister	773197000
Standortnummer (alt)	00
URL	http://www.diakovere.de/henriettenstift

Ärztliche Leitung

Funktion Medizinischer Direktor
Titel, Vorname, Name Prof. Dr. med. Michael Fantini



Telefon 0511/289-1694
E-Mail michael.fantini@diakovere.de

Pflegedienstleitung

Funktion Pflegedirektorin
Titel, Vorname, Name Sabine Mischer



Telefon 0511/289-2065
E-Mail sabine.mischer@diakovere.de

Verwaltungsleitung

Funktion Kaufmännischer Direktor

Titel, Vorname, Name Markus Wolf



Telefon 0511/289-1620

E-Mail markus.wolf@diakovere.de

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

Krankenhausträger

Name DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH

Art Freigemeinnützig


A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Krankenhausart

Krankenhausart Akademisches Lehrkrankenhaus

Universität Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses



Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP02	Akupunktur	
MP04	Atemgymnastik/-therapie	In allen Kliniken werden (bei Notwendigkeit) mit den Patienten vorbeugende u. behandlungsbegleitende Atemgymnastik durchgeführt. Darüber hinaus gibt es eine präoperative Anleitung und postoperative Behandlung von Atemwegsstörungen, z. B. Triflow-Anleitung u Einsatz von Vibrax zur Sekretmobilisation.
MP06	Basale Stimulation	Während der normalen Körperpflege wird durch die Pflegekräfte eine anregende oder beruhigende Waschung durchgeführt. Die Pflegekräfte werden in diesem Bereich kontinuierlich geschult.
MP08	Berufsberatung/Rehabilitationsberatung	Die Sozialarbeiter führen Beratungen von Tumorkranken o. Patienten in besonderen Lebenslagen bzw. mit besonderen Erkrankungen durch. Darüber hinaus werden Hilfestellungen zu allen Bereichen des SGB und zum Schwerbehinderten-Gesetz inklusive der Unterstützung bei der Antragstellung gegeben.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP09	Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden	Durch unsere seelsorgerische Arbeit ist die Begleitung von Sterbenden, deren An- und Zugehörigen gewährleistet. Eine 24Std-Rufbereitschaft gewährleistet eine zeitnahe Präsenz der Seelsorge. Die Übernahme in ein Hospiz kann nach Ergebnis und Dringlichkeit in Absprache mit den Beteiligten erfolgen.
MP12	Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)	
MP14	Diät- und Ernährungsberatung	Die Patienten erhalten eine Ernährungsberatung (Wirkmechanismen von Lebensmitteln) bei z.B. Stoffwechselerkrankungen (Diabetes mellitus), organischen Essstörungen oder nach Operationen an Magen / Darm. Somit können sie ihren individuellen Ernährungsplan selbständig aufstellen.
MP15	Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege	In der Überleitungspflege ist für Patienten, die nach dem KH-Aufenthalt einer ambulanten Weiterbetreuung bedürfen, ein umfassendes strukturiertes Verfahren etabliert worden. Es wird eine Einschätzung des zu erwartenden Pflege-, Unterstützungs- und Hilfsmittelbedarfs vorgenommen.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP16	Ergotherapie/Arbeitstherapie	Die Therapien richten sich nach den entsprechenden Krankheitsbildern. Für alle Patienten gilt die Überprüfung u. Verbesserung der Selbstständigkeit bei der Aktivitäten des täglichen Lebens. Bei Bedarf wird auch eine Wohnraumbesichtigung mit ggf. entsprechendem Veränderungsbedarf angeboten.
MP17	Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege	Bereits während des Krankenhausaufenthaltes wird der Pflege- und Unterstützungsbedarf (techn. Hilfsmittel) ermittelt. Darunter fallen z.B. Beratung, Einleitung von poststationären Maßnahmen im Rahmen der Überleitungspflege, Kurzzeitpflege und Palliativpflege im ambulanten und stationären Bereich.
MP18	Fußreflexzonenmassage	Durch die Stimulation der Reflexzonen unter der Fußsohle wird Einfluss genommen auf innere Organe, mit dem Ziel, deren Funktionen zu verbessern. Dieses Verfahren wird im Rahmen der Physiotherapie unterstützend für den Heilungsprozess eingesetzt.
MP59	Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining	Es werden verschiedenen Angebote bereitgehalten.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP21	Kinästhetik	Die Kinästhetik dient der gegenseitigen Bewegungsförderung zwischen Patient und Pflegekraft und beugt Wirbelsäulenschädigungen vor. Bisher wurden in 1 x monatlich stattfindenden Schulungen überwiegend die Nachtwachen in Bezug auf kinästhetische Aspekte beim Lagern und Bewegen in der Nacht geschult.
MP24	Manuelle Lymphdrainage	Bei der Lymphdrainage werden entstauende Maßnahmen zur Beseitigung von Lymphabflussstörungen, z. B. Lymphödeme, durchgeführt. Die Ursachen können unterschiedlich sein. Dieses Verfahren findet insbesondere Anwendung nach Operationen.
MP25	Massage	Voll- und Teil-Massagen werden in den Kliniken bei Verspannungen der Muskulatur therapiebegleitend und vorbeugend durchgeführt, z. B. beim Lernen im Umgang mit dem Rollator, nach längerem Liegen oder nach spez. OP-Lagerung. Unterstützt wird die Behandlung oft durch die Anwendung von Fango-Packungen.
MP26	Medizinische Fußpflege	Die Medizinische Fußpflege wird über externe Anbieter ermöglicht. In der Regel ist eine Versorgung innerhalb von 24 Stunden nach telefonischer Anfrage gewährleistet.
MP30	Pädagogisches Leistungsangebot	Es werden in "Großelternseminaren" in der "Herzsportgruppe" und in der "Gefäßsportgruppe" neben den wöchentlich stattfindenden Gruppentreffen auch umfassende Beratungen zur alltäglichen (- physischen und psychischen) Belastbarkeit gegeben.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP31	Physikalische Therapie/Bädertherapie	Angeboten werden Phonophorese und die Interferenzbehandlung bei Wirbelsäulenbeschwerden.
MP32	Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie	Es werden alle Behandlungstechniken der Physiotherapie vorbeugend und behandlungsbegleitend; aktiv und passiv, durchgeführt. Darüber hinaus werden den Patienten Übungen vermittelt, die sie selbständig nach der Entlassung aus dem Krankenhaus durchführen können (Theraband, Gangschulung).
MP35	Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik	Im Rahmen der allgemein auftretenden Beschwerden durch langes Liegen, Fehlhaltungen oder Fehlbelastung und insbesondere nach Wirbelsäulenoperationen werden Haltungsschulungen und Rückengymnastik durchgeführt.
MP37	Schmerztherapie/-management	Durch unser Akutschmerz-Management-System können wir postoperative Schmerzen systematisch vermindern oder minimieren. Patienten leiden weniger, können unter Schmerzschutz krankengymnastische Übungen machen und können die Intensivstation schneller verlassen.
MP63	Sozialdienst	
MP64	Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit	

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP39	Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen	Die Mitarbeiter der mobilen Ergotherapie weisen im häuslichen Bereich der Patienten auf Gefahrenquellen hin und geben Anleitung und Tipps zur Verbesserung einer sicheren Umgebung. Die Pflege erfasst den Hergang von Stürzen, um daraus eine bessere Prävention von Stürzen ableiten zu können.
MP40	Spezielle Entspannungstherapie	In vielen klinischen Abteilungen werden verschiedene Entspannungstherapien, wie z. B, autogenes Training, Muskelentspannung nach Jacobsen, imaginative Selbstregulationsverfahren oder Qi Gong eingesetzt.
MP13	Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker	In der Schulung wird gezielte Beratung für alle Diabetes-Typen sowie Schwangerschaftsdiabetes angeboten. Der Umgang mit den notwendigen technischen Hilfsmitteln sowie sicheres Verhalten bei Stoffwechselentgleisungen, wie z. B. bei Über- oder Unterzuckerung werden erarbeitet und vermittelt.
MP11	Sporttherapie/Bewegungstherapie	Zur postoperativen Behandlung der Gelenke, zur Mobilisation u. Kräftigung aller umliegenden Muskeln wird die Bewegungstherapie angewandt (passive Motorschiene). Weitere Angebote sind Becken-Boden-Gymnastik, Bewegungstherapie zur Anbahnung von Bewegung z. B. nach Schlaganfall.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP44	Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie	Zu den Aufgaben der Logopäden zählen die Behandlung von Sprach-, Sprech- und Stimm- sowie Schluckstörungen zur Wiederherstellung der krankheitsbedingt gestörten Funktionen und Fähigkeiten, z. B. nach einem Schlaganfall, ebenso die Angehörigenberatung und -anleitung.
MP45	Stomatherapie/-beratung	Auf den bauchchirurgischen Stationen werden Stomaexperten standardmäßig eingesetzt. Sie bieten kontinuierliche Weiterbildungen für Pflegekräfte im Hause an, so dass die Patienten mit einem Stoma (künstlicher Darmausgang) in allen Kliniken (auch als Begleiterkrankung) versorgt werden können.
MP47	Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik	Die Versorgung mit Hilfsmitteln erfolgt in Kooperation mit einem Sanitätsfachgeschäft. Im Krankenhaus werden Rollstuhltraining, Prothesenschulung, Orthesenschulung sowie der Umgang mit Rollatoren, Unterarmgehstützen, Handstock etc. vermittelt und praktisch geübt.
MP48	Wärme- und Kälteanwendungen	In der Chirurgie werden z. B. Behandlungen mit Eis, mit der sog. Kryo-cuff-Manschette (Manschette mit Crash-Eis und Kompressions-Effekt), Cool-Packs, heiße Rolle oder Fangopackungen durchgeführt. Auch in den anderen Kliniken werden bei Bedarf ebenfalls Wärme- oder Kälteanwendungen angewandt.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP51	Wundmanagement	Zur Versorgung chronischer Wunden werden speziell ausgebildete Pflegekräfte eingesetzt. In einem ca. 8-wöchigen Rhythmus findet ein interprofessionelles Arbeitsgruppentreffen der Wundberater und der Apotheke statt, um neue Entwicklungen auf diesem Gebiet zeitnah in die Praxis umsetzen zu können.
MP68	Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege	Die Vermittlung dieser ambulanten Dienste oder pflegerischen Angebote wird bei Notwendigkeit durch die Krankenhaus-Mitarbeiter in Abstimmung mit den Patienten/Angehörigen organisiert
MP52	Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen	Parkinson-Selbsthilfegruppe; SHG Frauen mit Brustkrebs; SHG der Pankreatektomierten. Zusammenarbeit mit; -der Deutschen ILCO -dem Schilddrüsenetz Hannover; -der Dt. Morbus Crohn/ Colitis ulcerosa Vereinigung und dem -nds. LV des Dt. Diabetikerbundes e.V. -Beratung Dt. MS Gesellschaft; -DSG

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

Nr.	Leistungsangebot	Kommentar
NM68	Abschiedsraum	
NM66	Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)	
NM02	Ein-Bett-Zimmer	

Nr.	Leistungsangebot	Kommentar
NM03	Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle	
NM40	Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
NM49	Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten	Es werden regelmäßig Informationsveranstaltungen für Patienten, Besucher und Interessierte angeboten. Fortbildungen für Mediziner und medizinisches Fachpersonal werden regelmäßig angeboten. Auf diese Veranstaltungen wird in der örtlichen Presse und auf unserer Homepage aktuell hingewiesen.
NM42	Seelsorge	Alle Patienten sowie deren Besucher u. Angehörige können auf Wunsch seelsorgerische Begleitung oder Betreuung rund um die Uhr in Anspruch nehmen und diese individuell mit den Seelsorgern/ Pastoren vereinbaren. Seelsorger anderer Religionen werden auf Wunsch/ bei Bedarf verständigt.
NM09	Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)	
NM60	Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen	In unseren Kliniken besteht ein enger Kontakt zu Selbsthilfegruppen. Bitte sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.
NM10	Zwei-Bett-Zimmer	
NM11	Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle	

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen

Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen

Funktion	Teamleitung Case- und Entlassmanagement
Titel, Vorname, Name	Katharina Bründel
Telefon	0511/129-2682
Fax	0511/129-2849
E-Mail	katharina.bruendel@diakovere.de

A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit

Nr.	Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit
BF14	Arbeit mit Piktogrammen
BF02	Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift
BF33	Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen
BF34	Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen
BF26	Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal
BF11	Besondere personelle Unterstützung
BF16	Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung
BF24	Diätische Angebote
BF25	Dolmetscherdienst
BF17	Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße
BF21	Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße
BF22	Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße
BF29	Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus
BF31	Mehrsprachiges Orientierungssystem (Ausschilderung)
BF18	OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße

Nr.	Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit
BF32	Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung
BF09	Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)
BF10	Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher
BF08	Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen
BF20	Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße
BF06	Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

A-8.1 Forschung und akademische Lehre

Nr.	Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten	Kommentar
FL02	Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen	
FL01	Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten	
FL08	Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher	
FL04	Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten	
FL03	Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)	Eine Betreuung von Famulanten während des Medizinstudiums sowie Ausbildungsplätze für Medizinstudenten im Praktischen Jahr werden in allen Kliniken angeboten.
FL05	Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien	
FL06	Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien	

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

Nr.	Ausbildung in anderen Heilberufen	Kommentar
HB15	Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA)	im DIAKOVERE Fachschulzentrum
HB06	Ergotherapeutin und Ergotherapeut	im DIAKOVERE Fachschulzentrum
HB03	Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut	im DIAKOVERE Fachschulzentrum
HB07	Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)	im DIAKOVERE Fachschulzentrum
HB19	Pflegeschwestern und Pflegeschwestern	im DIAKOVERE Fachschulzentrum

Zudem bieten wir die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger (HEP) (w/m/d) mit inklusivem Schwerpunkt im DIAKOVERE Fachschulzentrum an.

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

<http://www.fachschulzentrum-gesundheitsberufe.de>

A-9 Anzahl der Betten

Betten	307

A-10 Gesamtfallzahlen

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle	
Vollstationäre Fallzahl	10743
Teilstationäre Fallzahl	0
Ambulante Fallzahl	25336
Fallzahl stationsäquivalente psychiatrische Behandlung	0

A-11 Personal des Krankenhauses



A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 127,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	114,8
Ambulant	12,3

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	125,8
Nicht Direkt	1,3

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 72,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	65,6
Ambulant	6,7

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	72,3
Nicht Direkt	0

Davon Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 2,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,5
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,5
Nicht Direkt	0

Davon Fachärztinnen und Fachärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 2,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,5
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,5
Nicht Direkt	0

Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Anzahl: 0

A-11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 289,43

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	285,39
Ambulant	4,04

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	289,43
Nicht Direkt	0

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 8,95

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	8,95
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	8,95
Nicht Direkt	0

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 6,02

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	6,02
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	6,02
Nicht Direkt	0

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 3,32

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	3,32
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	3,32
Nicht Direkt	0

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 14,09

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	14,09
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	14,09
Nicht Direkt	0

Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 4,58

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	4,58
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	4,58
Nicht Direkt	0

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 41,34

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	40,02
Ambulant	1,32

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	41,34
Nicht Direkt	0

A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal und Genesungsbegleitung in Psychiatrie und Psychosomatik

Trifft nicht zu.

A-11.3.1 Therapeutisches Personal

Trifft nicht zu.

A-11.3.2 Genesungsbegleitung

Trifft nicht zu.

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

SP04 - Diätassistentin und Diätassistent

Anzahl Vollkräfte: 1,78

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1,78
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1,78
Nicht Direkt	0

SP23 - Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe

Anzahl Vollkräfte: 2,12

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,12
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,12
Nicht Direkt	0

SP55 - Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)

Anzahl Vollkräfte: 20,63

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	20,63
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	20,63
Nicht Direkt	0

SP56 - Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)

Anzahl Vollkräfte: 18,36

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	18,36
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	18,36
Nicht Direkt	0

SP35 - Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater

Anzahl Vollkräfte: 0,75

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,75
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,75
Nicht Direkt	0

SP28 - Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1
Nicht Direkt	0

SP25 - Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter

Anzahl Vollkräfte: 2,85

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,85
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,85
Nicht Direkt	0

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements

Funktion Abteilungsführung Prozess- und Qualitätsmanagement

Titel, Vorname, Name Dr. Christina Ganz



Telefon 0511/289-2038

E-Mail christina.ganz@diakovere.de

A-12.1.2 Lenkungsgremium

Lenkungsgremium

Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche Medizinische Direktion
Prozess- und Qualitätsmanagement

Tagungsfrequenz des Gremiums wöchentlich

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person

Angaben zur Person	
Angaben zur Person	Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement
Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement	
Funktion	Abteilungsleitung Prozess- und Qualitätsmanagement
Titel, Vorname, Name	Dr. Christina Ganz
Telefon	0511/289-2038
E-Mail	christina.ganz@diakovere.de

A-12.2.2 Lenkungsgremium

Lenkungsgremium / Steuerungsgruppe	
Lenkungsgremium / Steuerungsgruppe	Ja - Wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement
Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche	Medizinische Direktion Prozess- und Qualitätsmanagement
Tagungsfrequenz des Gremiums	wöchentlich

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben	Kommentar
RM01	Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor	Name: QM-Handbuch Datum: 28.10.2024	Das Qualitätsmanagement handbuch liegt in digitaler Form vor. Alle Dokumente werden fortlaufend überarbeitet und spätestens im zweijährlichen Modus auf Gültigkeit überprüft.
RM02	Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden gemeinsam mit der konzerninternen Akademie gemanagt. Pflichtfortbildungen sind fest definiert.
RM04	Klinisches Notfallmanagement	Name: Teil der QM-Dokumentation Datum: 01.02.2024	
RM05	Schmerzmanagement	Name: Teil der QM-Dokumentation Datum: 09.08.2022	Das Akutschmerzmanagement ist zertifiziert.
RM06	Sturzprophylaxe	Name: Teil der QM-Dokumentation Datum: 03.07.2024	
RM07	Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“)	Name: Teil der QM-Dokumentation Datum: 30.03.2022	
RM08	Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen	Name: Teil der QM-Dokumentation Datum: 23.08.2023	
RM09	Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten	Name: Teil der QM-Dokumentation Datum: 03.04.2023	

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben	Kommentar
RM10	Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen	- Tumorkonferenzen - Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen - Pathologiebesprechungen - Palliativbesprechungen - Qualitätszirkel - Komplikationskonferenzen	
RM12	Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen		systemseits von proCompliance
RM13	Anwendung von standardisierten OP-Checklisten		Standardisierte Checklisten finden Anwendung bei allen Interventionen (OP, Radiologie, Endoskopie)
RM16	Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen	Name: Teil der QM-Dokumentation Datum: 23.04.2024	Vorgaben zur Patientenidentifikation
RM18	Entlassungsmanagement	Name: Teil der QM-Dokumentation Datum: 27.07.2023	

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem	
Internes Fehlermeldesystem	Ja
Regelmäßige Bewertung	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	bei Bedarf
Verbesserung Patientensicherheit	Diverse medizinische und operative Prozesse insbesondere in den Bereichen Operation und Arzneimitteltherapiesicherheit verbessert.

Nr.	Instrument und Maßnahme	Zusatzangaben
IF01	Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor	05.04.2023
IF02	Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen	"bei Bedarf"
IF03	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem	"bei Bedarf"

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Übergreifendes Fehlermeldesystem	
Übergreifendes Fehlermeldesystem	Ja
Regelmäßige Bewertung	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	bei Bedarf

Nr.	Instrument und Maßnahme
EF14	CIRS Health Care

A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienepersonal	Anzahl (Personen)
Krankenhaushygienikerinnen und Krankenhaushygienikern	1
Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte	11
Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen und Fachgesundheits- und Krankenpfleger Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK)	2
Hygienebeauftragte in der Pflege	30

Hygienekommission	
Hygienekommission eingerichtet	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	halbjährlich

Vorsitzende oder Vorsitzender der Hygienekommission	
Funktion	Medizinischer Direktor
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Michael Fantini
Telefon	0511/289-1694
Fax	0511/289-2008
E-Mail	michael.fantini@diakovere.de

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt.

1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage	
Der Standard liegt vor	Ja
Der Standard thematisiert insbesondere	
a) Hygienische Händedesinfektion	Ja
b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle	Ja
c) Beachtung der Einwirkzeit	Ja
d) Weitere Hygienemaßnahmen	
- sterile Handschuhe	Ja
- steriler Kittel	Ja
- Kopfhaube	Ja
- Mund-Nasen-Schutz	Ja
- steriles Abdecktuch	Ja
Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert	Ja

2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern	
Der Standard liegt vor	Ja
Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert	Ja

A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie

Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie	
Die Leitlinie liegt vor	Ja
Leitlinie an akt. hauseigene Resistenzlage angepasst	Ja
Leitlinie durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert	Ja
Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe	
Der Standard liegt vor	Ja
1. Der Standard thematisiert insbesondere	
e) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe	Ja
f) Zu verwendende Antibiotika	Ja
g) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe	Ja
2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert	Ja
3. Antibiotikaprophylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft	Ja

A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel	
Der Standard liegt vor	Ja
Der interne Standard thematisiert insbesondere	
a) Hygienische Händedesinfektion	Ja
b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen	Ja
c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden	Ja
d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage	Ja
e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoper. Wundinfektion	Ja
Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert	Ja

A-12.3.2.4 Händedesinfektion



Händedesinfektionsmittelverbrauch

Händedesinfektionsmittelverbrauch Allgemeinstationen

- Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben	Ja
- Händedesinfektionsmittelverbrauch	20,00 ml/Patiententag

Händedesinfektionsmittelverbrauch Intensivstationen

- Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben	Ja
- Händedesinfektionsmittelverbrauch	156,00 ml/Patiententag

Stationsbezogene Erfassung des Verbrauchs	Ja

A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

MRSA	
Standardisierte Information (MRSA) erfolgt z. B. durch Flyer MRSA-Netzwerke	Ja
Informationsmanagement für MRSA liegt vor	Ja
Risikoadaptiertes Aufnahmescreening	
Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen)	Ja
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang	
Mit von MRSA / MRE / Noro-Viren	Ja

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

Nr.	Instrument und Maßnahme	Zusatzangaben
HM04	Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)	Teilnahme (ohne Zertifikat)
HM09	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen	
HM02	Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen	CDAD-KISS HAND-KISS ITS-KISS MRSA-KISS OP-KISS
HM03	Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen	Name: MRSA-PLUS Netzwerk Region Hannover
HM05	Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten	

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

Lob- und Beschwerdemanagement		Kommentar / Erläuterungen
Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt	Ja	Beschwerden geben uns wichtige Hinweise über die Zufriedenheit der sich uns anvertrauenden Patienten und deren Angehörigen.
Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung)	Ja	Es existiert ein definiertes und verschriftlichtes Verfahren zum Umgang mit Beschwerden, beginnend mit der Beschwerdeaufnahme über die Beschwerdebearbeitung bis hin zum Beschwerdeabschluss.
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden	Ja	Es besteht die Möglichkeit, ein persönliches und vertrauliches Gespräch zu vereinbaren.
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden	Ja	Nach Eingang einer schriftlichen Beschwerde (Brief oder E-Mail) erhält der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin eine Eingangsbestätigung.
Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert	Ja	Eine Eingangsbestätigung an den Beschwerdeführer wird zeitnah nach Beschwerdeeingang übermittelt. Das Zeitziel bezüglich ausführlicher Rückmeldungen und Stellungnahmen beträgt 14 Tage.

Regelmäßige Einweiserbefragungen

Durchgeführt	Nein

Regelmäßige Patientenbefragungen

Durchgeführt	Ja
Kommentar	Seit 2019 wird im Rahmen der Mitgliedschaft im CLINOTEL-Krankenhausverbund eine kontinuierliche Patientenbefragung aller stationär aufgenommenen Patienten durchgeführt. Es werden hierbei keine Daten erhoben, die eine Identifikation des Patienten zulassen. Darüber hinaus werden im Rahmen von Fachzertifizierungen Befragungen in den jeweiligen Bereichen und Kliniken vorgenommen.

Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden

Möglich	Ja
Kommentar	Im anonymen Patientenbefragungsbogen besteht die Möglichkeit, Beschwerden und Anregungen per Freitext zu formulieren. Auf den Stationen und im Eingangsbereich befinden sich gekennzeichnete Boxen, in die die Patienten die ausgefüllten Bögen anonym einwerfen können.

Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Funktion	Referent Prozess- und Qualitätsmanagement
Titel, Vorname, Name	Richard Mittelsdorf



Telefon	0511/289-2314
E-Mail	ihre-meinung@diakovere.de

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Funktion Referentin Prozess- und Qualitätsmanagement
Titel, Vorname, Name Julia Mosel



Telefon 0511/289-2783
E-Mail ihre-meinung@diakovere.de

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Funktion Referentin Prozess- und Qualitätsmanagement
Titel, Vorname, Name Wiebke Schrader



Telefon 0511/289-2235
E-Mail ihre-meinung@diakovere.de

Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements

Link zum Bericht	https://www.diakovere.de/patienten-besucher/lob-anregungen/
Kommentar	Auf unserer Homepage besteht die Möglichkeit, Fragen, Wünsche, Anregungen und Beschwerden über ein hinterlegtes Kontaktformular zu äußern. Die Anfragen werden im Anschluss von den Mitarbeitern des Beschwerdemanagements bearbeitet.

Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher

Funktion Patientenfürsprecher

Titel, Vorname, Name Karl Lang



Telefon 0511/289-2790

Fax 0511/289-2453

E-Mail patientenfuersprecher.dkh@diakovere.de

Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher

Funktion Patientenfürsprecherin

Titel, Vorname, Name Elke Gravert



Telefon 0511/289-2790

Fax 0511/289-2453

E-Mail patientenfuersprecher.dkh@diakovere.de

Zusatzinformationen zu den Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprechern

Kommentar Unsere Patientenfürsprecher sind ehrenamtlich tätig. Anliegen mit Bezug auf den Klinikalltag, die von Patienten oder Angehörigen an sie herangetragen werden, vertreten sie gegenüber den zuständigen Stellen unabhängig und neutral. Die Fürsprecher sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und behandeln die personenbezogenen Informationen vertraulich.

Sprechstunde: Nach Vereinbarung

A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.



A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe

Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht?

Ja - Arzneimittelkommission

A-12.5.2 Verantwortliche Person

Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Ja

Angaben zur Person

Angaben zur Person	Es gibt eine eigenständige Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit

Verantwortliche Person AMTS

Funktion	Apotheker
Titel, Vorname, Name	Thomas Haja



Telefon	0511/129-2283
E-Mail	thomas.haja@diakovere.de

A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

Pharmazeutisches Personal	Anzahl (Personen)
Apothekerinnen und Apotheker	7
Weiteres pharmazeutisches Personal	4

Das ausgewiesene Personal ist an allen unserer vier Krankenhausstandorten tätig, daher beziehen sich die Angaben nicht allein auf das DIAKOVERE Henriettenstift.

A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben	Erläuterungen
AS08	Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)		
AS11	Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln		
AS10	Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln	- Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma)	Elektronisches System: ORBIS Medication
AS09	Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln	- Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung - Zubereitung durch pharmazeutisches Personal	
AS12	Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern	- Fallbesprechungen - Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung - Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung) - Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)	Fallbesprechungen initiiert durch den ärztlichen Dienst Kontrolle der gestellten Arzneimittel durch die Pflege zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslungen AMTS-Visiten punktuell in der Neurologie

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben	Erläuterungen
AS13	Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung	- Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (gegebenenfalls vorläufigen) Entlassbriefs - bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten	
AS07	Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, das heißt strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)		
AS05	Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)	Name: Entwurf Letzte Aktualisierung: 31.08.2022	in Bearbeitung Arbeitsgruppe Prozess- und Qualitätsmanagem ent interdisziplinär
AS01	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen		Nicht durch Apotheke, bei Bedarf im jeweiligen Bereich

A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das

jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können unter anderem Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorgesehen?	Ja

A-12.6.1 Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen

Gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben sich Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, gezielt mit der Prävention von und Intervention bei (sexueller) Gewalt und Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu befassen (Risiko- und Gefährdungsanalyse) und – der Größe und Organisationsform der Einrichtung entsprechend – konkrete Schritte und Maßnahmen abzuleiten (Schutzkonzept). In diesem Abschnitt geben Krankenhäuser, die Kinder und Jugendliche versorgen, an, ob sie gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie ein Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen aufweisen.

Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen

Werden Kinder und/oder Jugendliche versorgt?	Ja
Liegt ein auf Basis einer Gefährdungsanalyse erstelltes Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen vor, das mindestens die Elemente Prävention, Interventionsplan und Aufarbeitung gemäß Teil B Abschnitt I § 1 Satz 9 QM-RL umfasst?	Ja

Nr.	Schutzkonzept	Letzte Überprüfung
SK11	Sonstiges	
SK09	Sonstiges	
SK07	Sonstiges	

A-13 Besondere apparative Ausstattung

Nr.	Vorhandene Geräte	Umgangssprachliche Bezeichnung	24h verfügbar	Kommentar
AA72	3D-Laparoskopie-System	Kamerasystem für eine dreidimensionale Darstellung der Organe während der Operation	-	OP-Bereich
AA01	Angiographiegerät/DSA	Gerät zur Gefäßdarstellung	Ja	Flachdetektor-DSA-Anlage mit: 3D, Rotations-DSA, Flat-Panel-CT, CO2-Angiographie. Eingriffsraum für interventionelle Hybrideingriffe/Hybrid-OP. Ballon-PTA, Stent, Thrombolyse, Thrombektomie, Stentgraft, Embolisation, Radioembolisation/SIRT, Chemoembolisation/TACE. Interventionelle Kardiologie.
AA08	Computertomograph (CT)	Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen	Ja	64-Zeilen-Spiral-CT mit modernster Technologie zur Reduktion der Strahlenbelastung; Zusatz-Optionen: CT-Intervention, CT-Angiographie, CT-Hirn-Perfusion, virtuelle Endoskopie, Kardio-CT, Dental-CT
AA10	Elektroenzephalographiegerät (EEG)	Hirnstrommessung	Ja	

Nr.	Vorhandene Geräte	Umgangssprachliche Bezeichnung	24h verfügbar	Kommentar
AA43	Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP	Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden	-	
AA14	Gerät für Nierenersatzverfahren	Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)	Ja	Auf der operativen Intensivstation ist 24 Stunden / Tag die Dialysemöglichkeit gegeben.
AA69	Linksherzkatheterlabor	Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße	Ja	Herzkatheterlabor
AA22	Magnetresonanztomograph (MRT)	Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder	Nein	Es werden 2 hochmoderne MRT-Geräte (1,5 T) vorgehalten. Mit diesen wird das gesamte Spektrum der MRT abgedeckt. inkl MR-Angiographie, Kardio-MRT und Mamma-MRT ein. Die Radiologie ist überregional anerkanntes Kompetenzzentrum für MR-Mamma-Interventionen (Vakuumbiopsie, Herdmarkierung vor OPs).

Nr.	Vorhandene Geräte	Umgangssprachliche Bezeichnung	24h verfügbar	Kommentar
AA26	Positronenemissionstomograph (PET)/PET-CT	Schnittbildverfahren in der Nuklearmedizin, Kombination mit Computertomographie möglich	-	
AA30	Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT)	Schnittbildverfahren unter Nutzung eines Strahlenkörperchens	-	
AA32	Szintigraphiescanner/Gammasonde	Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z. B. Lymphknoten	-	

A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe

Stufe der Notfallversorgung des Krankenhauses	
Zugeordnete Notfallstufe	Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
Erfüllung der Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung	Nein
Umstand, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur Notfallstufe führt	
Erfüllung der Voraussetzungen eines Moduls der speziellen Notfallversorgung (siehe A-14.2)	

A-14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung

Nr.	Module der Speziellen Notfallversorgung
SN05	Modul Schlaganfallversorgung (Stroke Unit)

A-14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

Verfügt das Krankenhaus über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde?	Nein
Ist die Notfallambulanz des Krankenhauses gemäß § 75 Absatz 1b Satz 3 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden?	Ja

B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

B-1 Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie



B-1.1 Allgemeine Angaben Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Fachabteilungsschlüssel	1500
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion Chefarzt
Titel, Vorname, Name Prof. Dr. med. (MBA) (FACS) Joachim Jähne



Telefon 0511/289-2101
Fax 0511/289-2022
E-Mail allgemeinchirurgie.dkh@diakovere.de
Straße/Nr Marienstr. 72-90
PLZ/Ort 30171 Hannover
Homepage <https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/klinik-fuer-allgemein-und-viszeralchirurgie/>

B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG Keine Vereinbarung geschlossen

B-1.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie	Kommentar
VC60	Adipositaschirurgie	Die Klinik betreibt ein zertifiziertes Adipositaszentrum. Die Eingriffe umfassen bes. die Sleeve-Resektion und den Magenbypass sowie den omega-Loop.
VC67	Chirurgische Intensivmedizin	Die chirurg. Intensivstation verfügt über 9 Plätze mit 4 zusätzl. Intermediate-Care-Betten unter Ltg der Abtlg Anästhesie u. operative Intensivmed. Tägl. Intensiv-Visite durch das chirurg. Team mit interdisziplinärer Festleg. des Behandlungsplans. Pat. der IMC werden durch chirurg. Dienst mitbetreut
VC21	Endokrine Chirurgie	Neuromonitoring der Stimmbandnerven
VC23	Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie	Hier werden für spezielle Eingriffe minimal zu erreichende Operationszahlen vorgeschrieben, die erreicht bzw. überschritten werden.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie	Kommentar
VC22	Magen-Darm-Chirurgie	Das Spektrum umfasst die Chirurgie des gesamten Verdauungstraktes. Insbesondere bei Dickdarmeingriffen und Operationen am Mastdarm wird überwiegend laparoskopisch ("Knopflochchirurgie") operiert. Bei bösartigen Tumoren werden multimodale Behandlungen durchgeführt (wöchentliche Tumorkonferenzen).
VC55	Minimalinvasive laparoskopische Operationen	
VC71	Notfallmedizin	
VC57	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe	Nach Adipositaschirurgie
VC62	Portimplantation	
VC00	Sonstige im Bereich Chirurgie	Screening auf Mangelernährung
VC58	Spezialsprechstunde	Nach telefonischer Vereinbarung
VC24	Tumorchirurgie	

B-1.5 Fallzahlen Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	2311
Teilstationäre Fallzahl	0

B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	E04.2	344	Nichttoxische mehrknotige Struma
2	E66.06	171	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
3	K80.10	104	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
4	I70.22	94	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m
5	C73	84	Bösartige Neubildung der Schilddrüse
6	E66.07	53	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
7	K80.00	53	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
8	E21.0	52	Primärer Hyperparathyreoidismus
9	K56.5	50	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
10	C20	41	Bösartige Neubildung des Rektums
11	E05.0	37	Hyperthyreose mit diffuser Struma
12	K56.4	37	Sonstige Obturation des Darmes
13	K35.30	36	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur
14	L98.7	36	Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut
15	E04.1	33	Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten
16	I74.3	29	Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten
17	K40.90	26	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
18	K57.22	24	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
19	K43.2	23	Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
20	K36	21	Sonstige Appendizitis
21	C16.0	19	Bösartige Neubildung: Kardia

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
22	C18.7	19	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
23	E66.08	18	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
24	K35.8	18	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet
25	K57.32	17	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
26	C50.9	16	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
27	R10.3	16	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
28	E66.01	14	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
29	K35.31	14	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur
30	K40.91	14	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie
31	K43.0	14	Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
32	C18.4	13	Bösartige Neubildung: Colon transversum
33	K35.32	13	Akute Appendizitis mit Peritonealabszess
34	K44.0	13	Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän
35	D34	12	Gutartige Neubildung der Schilddrüse
36	I71.4	12	Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
37	L05.0	12	Pilonidalzyste mit Abszess
38	T82.7	12	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
39	C18.0	11	Bösartige Neubildung: Zäkum
40	C18.3	11	Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
41	K56.2	11	Volvulus
42	R10.1	11	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
43	C18.2	10	Bösartige Neubildung: Colon ascendens
44	K21.0	10	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
45	K40.30	10	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
46	K81.0	10	Akute Cholezystitis
47	C25.0	9	Bösartige Neubildung: Pankreaskopf
48	D25.9	9	Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet
49	K52.8	9	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
50	K59.09	9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation
51	T81.4	9	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
52	I70.24	8	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
53	K42.0	8	Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän
54	K59.01	8	Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung
55	C78.6	7	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
56	E06.3	7	Autoimmunthyreoiditis
57	I65.2	7	Verschluss und Stenose der A. carotis
58	K28.9	6	Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
59	K56.6	6	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
60	K63.1	6	Perforation des Darmes (nichttraumatisch)
61	K80.20	6	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
62	K91.1	6	Syndrome des operierten Magens
63	K91.4	6	Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie
64	L05.9	6	Pilonidalzyste ohne Abszess
65	L73.2	6	Hidradenitis suppurativa
66	T82.5	6	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen
67	C15.5	5	Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
68	C18.1	5	Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
69	C78.7	5	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
70	I70.23	5	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz
71	K21.9	5	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
72	K25.5	5	Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation
73	K26.1	5	Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation
74	K35.2	5	Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis
75	K45.0	5	Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän
76	K55.0	5	Akute Gefäßkrankheiten des Darmes
77	K61.0	5	Analabszess
78	K61.1	5	Rektalabszess
79	K65.00	5	Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)
80	K65.09	5	Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis
81	L02.2	5	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
82	T81.0	5	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
83	T81.8	5	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
84	T82.9	5	Nicht näher bezeichnete Komplikation durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Herzen und in den Gefäßen
85	A09.9	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
86	C16.2	4	Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi
87	C16.3	4	Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum
88	C16.8	4	Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend
89	C22.0	4	Leberzellkarzinom
90	C25.8	4	Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend
91	C83.0	4	Kleinzelliges B-Zell-Lymphom

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
92	D17.1	4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes
93	I72.3	4	Aneurysma und Dissektion der A. iliaca
94	I74.5	4	Embolie und Thrombose der A. iliaca
95	K44.9	4	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
96	K52.9	4	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet
97	K63.2	4	Darmfistel
98	K66.1	4	Hämoperitoneum
99	K81.1	4	Chronische Cholezystitis
100	K91.0	4	Erbrechen nach gastrointestinalem chirurgischem Eingriff
101	K91.83	4	Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt
102	N18.5	4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
103	N83.2	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten
104	R10.4	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
105	A41.51	< 4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
106	A46	< 4	Erysipel [Wundrose]
107	C04.8	< 4	Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend
108	C04.9	< 4	Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet
109	C15.1	< 4	Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus
110	C15.2	< 4	Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus
111	C15.3	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel
112	C15.4	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
113	C15.8	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend
114	C16.4	< 4	Bösartige Neubildung: Pylorus
115	C16.5	< 4	Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet
116	C16.9	< 4	Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
117	C17.0	< 4	Bösartige Neubildung: Duodenum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
118	C17.2	< 4	Bösartige Neubildung: Ileum
119	C18.5	< 4	Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]
120	C18.6	< 4	Bösartige Neubildung: Colon descendens
121	C19	< 4	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
122	C23	< 4	Bösartige Neubildung der Gallenblase
123	C24.0	< 4	Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang
124	C24.1	< 4	Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]
125	C25.1	< 4	Bösartige Neubildung: Pankreaskörper
126	C25.2	< 4	Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz
127	C25.3	< 4	Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus
128	C25.9	< 4	Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet
129	C34.9	< 4	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
130	C44.7	< 4	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte
131	C49.4	< 4	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens
132	C49.5	< 4	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens
133	C50.8	< 4	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend
134	C54.1	< 4	Bösartige Neubildung: Endometrium
135	C56	< 4	Bösartige Neubildung des Ovars
136	C67.9	< 4	Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet
137	C68.9	< 4	Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet
138	C76.2	< 4	Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen
139	C77.0	< 4	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
140	C77.4	< 4	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
141	C77.5	< 4	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten
142	C78.5	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums
143	C79.88	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen
144	C80.0	< 4	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet
145	C82.1	< 4	Follikuläres Lymphom Grad II
146	C83.3	< 4	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
147	C83.7	< 4	Burkitt-Lymphom
148	C83.9	< 4	Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet
149	C85.1	< 4	B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
150	C85.9	< 4	Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
151	C91.10	< 4	Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
152	D01.7	< 4	Carcinoma in situ: Sonstige näher bezeichnete Verdauungsorgane
153	D12.0	< 4	Gutartige Neubildung: Zäkum
154	D12.6	< 4	Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
155	D16.9	< 4	Gutartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet
156	D17.0	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
157	D17.2	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten
158	D18.03	< 4	Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas
159	D19.1	< 4	Gutartige Neubildung: Mesotheliales Gewebe des Peritoneums
160	D25.1	< 4	Intramurales Leiomyom des Uterus
161	D35.0	< 4	Gutartige Neubildung: Nebenniere
162	D35.1	< 4	Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse
163	D48.0	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
164	D59.1	< 4	Sonstige autoimmunhämolytische Anämien
165	D62	< 4	Akute Blutungsanämie
166	D73.3	< 4	Abszess der Milz
167	D73.5	< 4	Infarzierung der Milz
168	E05.2	< 4	Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma
169	E06.1	< 4	Subakute Thyreoiditis
170	E21.2	< 4	Sonstiger Hyperparathyreoidismus
171	E28.2	< 4	Syndrom polyzystischer Ovarien
172	E65	< 4	Lokalisierte Adipositas
173	E66.00	< 4	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
174	E66.81	< 4	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
175	E66.87	< 4	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
176	E83.58	< 4	Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels
177	E89.2	< 4	Hypoparathyreoidismus nach medizinischen Maßnahmen
178	G21.1	< 4	Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom
179	G45.89	< 4	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
180	G58.0	< 4	Interkostalneuropathie
181	G61.8	< 4	Sonstige Polyneuritiden
182	G62.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
183	I20.0	< 4	Instabile Angina pectoris
184	I26.9	< 4	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
185	I48.0	< 4	Vorhofflimmern, paroxysmal
186	I50.14	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
187	I63.1	< 4	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
188	I70.20	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
189	I70.21	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr
190	I70.25	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
191	I70.26	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
192	I70.29	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet
193	I71.9	< 4	Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
194	I72.4	< 4	Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität
195	I72.8	< 4	Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien
196	I77.0	< 4	Arteriovenöse Fistel, erworben
197	I77.2	< 4	Arterienruptur
198	I77.80	< 4	Penetrierendes Aortenulkus [PAU]
199	I80.80	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten
200	I80.81	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten
201	I86.1	< 4	Skrotumvarizen
202	J13	< 4	Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae
203	K22.2	< 4	Ösophagusverschluss
204	K22.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus
205	K25.1	< 4	Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation
206	K25.6	< 4	Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation
207	K25.7	< 4	Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
208	K25.9	< 4	Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
209	K26.5	< 4	Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
210	K26.9	< 4	Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
211	K28.1	< 4	Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation
212	K28.3	< 4	Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation
213	K28.4	< 4	Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung
214	K28.5	< 4	Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation
215	K28.7	< 4	Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
216	K29.0	< 4	Akute hämorrhagische Gastritis
217	K29.5	< 4	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet
218	K31.18	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Magenausgangsstenose beim Erwachsenen
219	K31.9	< 4	Krankheit des Magens und des Duodenums, nicht näher bezeichnet
220	K40.00	< 4	Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
221	K40.20	< 4	Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
222	K40.31	< 4	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie
223	K41.31	< 4	Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie
224	K41.40	< 4	Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
225	K42.9	< 4	Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
226	K43.4	< 4	Parastomale Hernie mit Gangrän
227	K43.5	< 4	Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
228	K43.60	< 4	Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
229	K43.90	< 4	Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
230	K43.98	< 4	Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
231	K45.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän
232	K46.0	< 4	Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
233	K46.1	< 4	Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie mit Gangrän
234	K50.1	< 4	Crohn-Krankheit des Dickdarmes
235	K51.2	< 4	Ulzeröse (chronische) Proktitis
236	K55.1	< 4	Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes
237	K55.32	< 4	Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung
238	K56.0	< 4	Paralytischer Ileus
239	K56.1	< 4	Invagination
240	K56.7	< 4	Ileus, nicht näher bezeichnet
241	K57.30	< 4	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
242	K57.31	< 4	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung
243	K59.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen
244	K60.4	< 4	Rektalfistel
245	K62.3	< 4	Rektumprolaps
246	K62.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums
247	K65.8	< 4	Sonstige Peritonitis
248	K66.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums
249	K71.1	< 4	Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose
250	K76.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber
251	K80.01	< 4	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
252	K80.11	< 4	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
253	K80.31	< 4	Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion
254	K80.50	< 4	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
255	K80.51	< 4	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
256	K82.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase
257	K83.08	< 4	Sonstige Cholangitis
258	K85.00	< 4	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
259	K86.18	< 4	Sonstige chronische Pankreatitis
260	K86.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas
261	K91.2	< 4	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
262	K91.3	< 4	Postoperativer Darmverschluss
263	K91.88	< 4	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
264	K92.2	< 4	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
265	L02.3	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß
266	L02.4	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
267	L03.01	< 4	Phlegmone an Fingern
268	L03.10	< 4	Phlegmone an der oberen Extremität
269	L03.11	< 4	Phlegmone an der unteren Extremität
270	L08.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut
271	L08.9	< 4	Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet
272	L89.25	< 4	Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein
273	L89.34	< 4	Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein
274	L89.36	< 4	Dekubitus, Stadium 4: Trochanter
275	L89.94	< 4	Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Kreuzbein
276	L91.0	< 4	Hypertrophe Narbe
277	L93.2	< 4	Sonstiger lokalisierter Lupus erythematodes
278	L98.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut
279	M40.24	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakalbereich

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
280	M60.08	< 4	Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
281	M62.08	< 4	Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
282	M72.65	< 4	Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
283	N02.8	< 4	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen
284	N20.0	< 4	Nierenstein
285	N39.0	< 4	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
286	N42.1	< 4	Kongestion und Blutung der Prostata
287	N64.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma
288	N70.0	< 4	Akute Salpingitis und Oophoritis
289	N76.4	< 4	Abszess der Vulva
290	N94.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus
291	O99.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
292	Q27.3	< 4	Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße
293	Q27.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems
294	Q28.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
295	Q65.8	< 4	Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte
296	R11	< 4	Übelkeit und Erbrechen
297	R15	< 4	Stuhlinkontinenz
298	R18	< 4	Aszites
299	R22.4	< 4	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten
300	R58	< 4	Blutung, anderenorts nicht klassifiziert
301	R59.0	< 4	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
302	R64	< 4	Kachexie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
303	R77.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine
304	S21.1	< 4	Offene Wunde der vorderen Thoraxwand
305	S22.04	< 4	Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8
306	S31.1	< 4	Offene Wunde der Bauchdecke
307	S31.80	< 4	Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens
308	S36.11	< 4	Prellung und Hämatom der Leber
309	S36.16	< 4	Sonstige Verletzungen der Leber
310	S36.49	< 4	Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes
311	S36.54	< 4	Verletzung: Colon sigmoideum
312	S36.59	< 4	Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes
313	S70.1	< 4	Prellung des Oberschenkels
314	S72.10	< 4	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
315	T81.3	< 4	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
316	T85.50	< 4	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Ösophagus
317	T85.78	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate

B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-610.0	581	Diagnostische Laryngoskopie: Direkt
2	5-069.41	556	Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM]
3	5-98c.1	388	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
4	5-063.0	243	Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie
5	5-061.0	191	Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
6	5-445.41	176	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch
7	5-511.11	169	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
8	5-916.a0	121	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
9	9-984.7	120	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
10	5-062.7	113	Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus
11	5-469.20	108	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch
12	8-83b.c6	108	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
13	9-984.8	105	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
14	5-469.21	94	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch
15	5-470.11	91	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)
16	5-399.5	85	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
17	5-932.43	72	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
18	3-034	63	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]
19	8-800.c0	62	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
20	5-916.a3	61	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
21	9-984.b	61	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
22	5-469.00	58	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
23	5-98c.0	58	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
24	5-063.2	55	Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie
25	5-511.41	54	Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge
26	5-445.51	52	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Laparoskopisch
27	5-541.2	52	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie
28	5-916.a4	50	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal
29	8-83b.c5	48	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker
30	5-98c.2	47	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt
31	9-984.6	47	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
32	5-541.3	46	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)
33	5-983	46	Reoperation
34	5-067.0	44	Parathyreoidektomie: Ohne Replantation
35	5-896.1b	43	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
36	1-440.a	42	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
37	5-541.0	42	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
38	1-620.00	40	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
39	5-471.0	40	Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen
40	5-916.a5	40	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums
41	5-069.30	38	Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Orthotop
42	5-549.5	37	Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage
43	5-061.2	34	Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie
44	5-900.1b	32	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
45	5-911.0b	32	Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion
46	8-190.20	31	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
47	5-572.1	30	Zystostomie: Perkutan
48	8-144.0	30	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
49	5-069.40	29	Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM]
50	5-077.4	29	Exzision und Resektion des Thymus: Resektion
51	5-434.51	29	Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch
52	5-467.0x	29	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige
53	8-190.40	29	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage
54	1-694	28	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
55	5-069.31	28	Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Heterotop (z.B. Oberarm)
56	5-403.01	28	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen
57	5-399.7	27	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
58	5-534.03	27	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen
59	9-984.9	27	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
60	5-454.20	26	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch
61	5-545.0	26	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
62	5-539.4	25	Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material
63	5-98a.0	25	Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie
64	5-530.33	24	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
65	5-541.1	23	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
66	5-543.20	23	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell
67	8-810.x	23	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
68	5-903.3b	22	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Bauchregion
69	8-190.23	22	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
70	5-455.45	21	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose
71	5-455.75	21	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose
72	5-850.d6	21	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion
73	8-190.21	21	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
74	5-530.31	20	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
75	5-542.2	20	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie
76	8-83b.1x	20	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige Partikel
77	5-38a.u2	19	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortobiiliakale Stent-Prothese
78	5-401.00	19	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung
79	5-463.10	18	Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch
80	5-536.47	18	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
81	1-620.01	16	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage
82	5-38a.c0	16	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung
83	5-932.44	16	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm ² bis unter 300 cm ²
84	1-279.0	15	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
85	5-060.3	15	Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde
86	8-144.2	15	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
87	8-83b.50	15	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon
88	8-83b.e1	15	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Bioaktive Oberfläche bei gecoverten Stents
89	1-206	14	Neurographie
90	5-448.42	14	Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch
91	5-454.10	14	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch
92	5-465.1	14	Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma
93	5-467.03	14	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon
94	5-856.36	14	Rekonstruktion von Faszien: Doppelung einer Faszie: Bauchregion
95	5-896.0b	14	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
96	8-144.1	14	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
97	8-176.2	14	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
98	8-98f.0	14	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
99	1-273.6	13	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers
100	5-38a.v1	13	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 3 aortale Stent-Prothesen
101	5-426.21	13	(Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
102	5-454.60	13	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch
103	5-462.1	13	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma
104	5-569.30	13	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch
105	5-916.a6	13	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal
106	8-152.1	13	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
107	8-190.22	13	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
108	5-380.70	12	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
109	5-401.b	12	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]
110	5-439	12	Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen
111	5-536.0	12	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
112	5-534.35	11	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik
113	8-800.c1	11	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
114	1-266.0	10	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
115	5-406.b	10	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch
116	5-455.41	10	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose
117	5-467.02	10	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
118	5-543.21	10	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total
119	5-546.3	10	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik
120	1-559.4	9	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum
121	5-434.0	9	Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion
122	5-434.x	9	Atypische partielle Magenresektion: Sonstige
123	5-467.01	9	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum
124	5-469.70	9	Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch
125	5-511.51	9	Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge
126	5-538.1	9	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
127	8-83b.4	9	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines hydrodynamischen Thrombektomiesystems
128	8-98g.10	9	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
129	9-984.a	9	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
130	5-406.2	8	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal
131	5-447.b1	8	Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Ein-Anastomosens-Magenbypasses in einen Magenbypass mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch
132	5-448.c2	8	Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch
133	5-455.71	8	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
134	5-469.10	8	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
135	5-471.11	8	Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)
136	5-484.35	8	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose
137	5-536.4g	8	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
138	5-542.0	8	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision
139	8-812.51	8	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
140	8-83b.87	8	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter
141	1-551.0	7	Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision
142	5-067.1	7	Parathyreoidektomie: Mit Replantation (Autotransplantation)
143	5-403.00	7	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region
144	5-447.91	7	Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch
145	5-448.62	7	Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch
146	5-454.50	7	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch
147	5-455.21	7	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
148	5-469.11	7	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch
149	5-469.d3	7	Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
150	5-470.10	7	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur
151	5-484.52	7	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
152	5-490.0	7	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
153	5-501.01	7	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch
154	5-897.12	7	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Rotations-Plastik
155	8-159.x	7	Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige
156	8-771	7	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
157	8-83b.36	7	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Ablösbare Metall- oder Mikrospiralen
158	8-98f.11	7	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
159	8-98g.11	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
160	1-208.2	6	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
161	1-559.3	6	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum
162	3-051	6	Endosonographie des Ösophagus
163	3-053	6	Endosonographie des Magens
164	5-062.1	6	Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens
165	5-063.4	6	Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie
166	5-311.0	6	Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie
167	5-403.21	6	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 5 Regionen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
168	5-406.a	6	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch
169	5-447.7	6	Revision nach Magenresektion: Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose
170	5-451.1	6	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch
171	5-455.72	6	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
172	5-463.11	6	Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Laparoskopisch
173	5-501.20	6	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch
174	5-511.01	6	Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
175	5-511.21	6	Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
176	5-538.41	6	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch
177	5-538.a	6	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material
178	5-545.1	6	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses
179	5-911.0c	6	Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Leisten- und Genitalregion
180	5-916.a1	6	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten
181	5-932.41	6	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm ² bis unter 50 cm ²
182	5-932.46	6	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm ² bis unter 500 cm ²

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
183	8-812.50	6	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
184	8-987.11	6	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
185	1-442.0	5	Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber
186	1-710	5	Ganzkörperplethysmographie
187	5-062.5	5	Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite
188	5-413.10	5	Splenektomie: Total: Offen chirurgisch
189	5-455.51	5	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose
190	5-465.2	5	Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma
191	5-466.2	5	Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma
192	5-470.1x	5	Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige
193	5-471.10	5	Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur
194	5-511.42	5	Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge
195	5-524.2	5	Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend
196	5-525.1	5	(Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend
197	5-894.1c	5	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
198	5-896.1d	5	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
199	5-897.0	5	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
200	8-800.g1	5	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
201	8-810.j5	5	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
202	8-98f.10	5	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
203	1-441.0	4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber
204	1-444.7	4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
205	1-695.0	4	Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen
206	3-030	4	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
207	3-052	4	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
208	3-056	4	Endosonographie des Pankreas
209	3-701	4	Szintigraphie der Schilddrüse
210	5-062.8	4	Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion
211	5-311.1	4	Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie
212	5-38a.v0	4	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 2 aortale Stent-Prothesen
213	5-399.6	4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
214	5-401.50	4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
215	5-433.1	4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
216	5-437.23	4	(Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
217	5-448.02	4	Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch
218	5-449.50	4	Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch
219	5-449.d3	4	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
220	5-452.0	4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch
221	5-455.01	4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
222	5-455.02	4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
223	5-455.05	4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose
224	5-460.51	4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch
225	5-464.23	4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon
226	5-468.11	4	Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Jejunum
227	5-470.0	4	Appendektomie: Offen chirurgisch
228	5-501.00	4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch
229	5-513.f0	4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
230	5-524.00	4	Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch
231	5-531.31	4	Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
232	5-535.0	4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
233	5-535.35	4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik
234	5-539.0	4	Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
235	5-546.21	4	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik
236	5-546.2x	4	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige
237	5-549.20	4	Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterversweilsystems in den Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Peritonealdialyse
238	5-651.92	4	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)
239	5-892.0b	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion
240	5-892.1b	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion
241	5-894.06	4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla
242	5-897.10	4	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Mittelliniennaht
243	5-900.1a	4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken
244	5-911.06	4	Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Schulter und Axilla
245	5-911.07	4	Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberarm und Ellenbogen
246	5-932.42	4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm ² bis unter 100 cm ²

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
247	8-020.c	4	Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie
248	8-132.3	4	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
249	8-137.03	4	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ
250	8-148.x	4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige
251	8-192.1b	4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion
252	8-83b.13	4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel
253	8-83b.34	4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]
254	8-83b.bb	4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen
255	8-987.10	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
256	8-987.13	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
257	9-401.30	4	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
258	1-100	< 4	Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie
259	1-204.2	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
260	1-207.0	< 4	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
261	1-208.6	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
262	1-266.1	< 4	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]
263	1-275.0	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen
264	1-406.2	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse
265	1-424	< 4	Biopsie ohne Inzision am Knochenmark
266	1-426.1	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, supraklavikulär (Virchow-Drüse)
267	1-432.01	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion
268	1-440.9	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
269	1-444.6	< 4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
270	1-447	< 4	Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas
271	1-481.1	< 4	Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Humerus
272	1-494.5	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand
273	1-494.x	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige
274	1-551.1	< 4	Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie
275	1-555.2	< 4	Biopsie am Dünndarm durch Inzision: Jejunum
276	1-559.2	< 4	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium
277	1-559.y	< 4	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: N.n.bez.
278	1-570.0	< 4	Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar
279	1-571.0	< 4	Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Corpus uteri

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
280	1-620.02	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit Alveoloskopie
281	1-661	< 4	Diagnostische Urethrozystoskopie
282	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
283	1-774	< 4	Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA)
284	3-055.0	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
285	3-05a	< 4	Endosonographie des Retroperitonealraumes
286	3-05d	< 4	Endosonographie der weiblichen Genitalorgane
287	3-702.0	< 4	Szintigraphie anderer endokriner Organe: Nebenschilddrüse
288	3-703.2	< 4	Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie
289	3-722.2	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie
290	3-724.x	< 4	Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Sonstige
291	3-993	< 4	Quantitative Bestimmung von Parametern
292	5-060.1	< 4	Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Drainage
293	5-062.0	< 4	Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe
294	5-062.6	< 4	Andere partielle Schilddrüsenresektion: Reexploration mit partieller Resektion
295	5-064.3	< 4	Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Thyreoidektomie
296	5-066.1	< 4	Partielle Nebenschilddrüsenresektion: Reexploration mit partieller Resektion
297	5-068.1	< 4	Operationen an der Nebenschilddrüse durch Sternotomie: Parathyreoidektomie ohne Replantation
298	5-072.03	< 4	Adrenalektomie: Ohne Ovariectomie: Laparoskopisch
299	5-077.x	< 4	Exzision und Resektion des Thymus: Sonstige
300	5-210.1	< 4	Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
301	5-312.0	< 4	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie
302	5-316.0	< 4	Rekonstruktion der Trachea: Naht (nach Verletzung)
303	5-322.d1	< 4	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie
304	5-340.0	< 4	Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch
305	5-343.0	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen
306	5-347.x	< 4	Operationen am Zwerchfell: Sonstige
307	5-349.x	< 4	Andere Operationen am Thorax: Sonstige
308	5-377.30	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
309	5-380.12	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis
310	5-380.71	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
311	5-381.70	< 4	Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
312	5-385.80	< 4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna
313	5-388.12	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis
314	5-388.60	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
315	5-388.70	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
316	5-388.x	< 4	Naht von Blutgefäßen: Sonstige
317	5-389.6x	< 4	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige
318	5-38a.41	< 4	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: Stent-Prothese, iliakal mit Seitenarm
319	5-38a.43	< 4	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 1 Stent-Prothese, iliakal ohne Seitenarm

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
320	5-38a.44	< 4	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 2 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm
321	5-38a.v2	< 4	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 4 oder mehr aortale Stent-Prothesen
322	5-395.70	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
323	5-401.10	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung
324	5-401.h	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, offen chirurgisch
325	5-401.j	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, laparoskopisch
326	5-402.2	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, offen chirurgisch
327	5-402.3	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Iliakal, offen chirurgisch
328	5-402.7	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, laparoskopisch
329	5-402.a	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch
330	5-402.g	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Abdominal, offen chirurgisch
331	5-403.02	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 3 Regionen
332	5-403.03	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 4 Regionen
333	5-403.10	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 4 Regionen
334	5-403.11	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 5 Regionen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
335	5-403.20	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 4 Regionen
336	5-406.5	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin
337	5-407.2	< 4	Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)
338	5-407.7	< 4	Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch
339	5-413.11	< 4	Splenektomie: Total: Laparoskopisch
340	5-419.3	< 4	Andere Operationen an der Milz: Thermokoagulation
341	5-425.1	< 4	(Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie
342	5-429.7	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation
343	5-429.8	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung
344	5-429.v0	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Absorbierend
345	5-430.x	< 4	Gastrotomie: Sonstige
346	5-431.0	< 4	Gastrostomie: Offen chirurgisch
347	5-431.1	< 4	Gastrostomie: Laparoskopisch
348	5-431.20	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
349	5-432.1	< 4	Operationen am Pylorus: Pyloroplastik
350	5-433.0	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch
351	5-434.41	< 4	Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Laparoskopisch
352	5-435.2	< 4	Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose
353	5-436.11	< 4	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Ohne Lymphadenektomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
354	5-436.13	< 4	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
355	5-436.14	< 4	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
356	5-438.23	< 4	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
357	5-438.x3	< 4	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
358	5-438.x4	< 4	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
359	5-445.10	< 4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch
360	5-445.20	< 4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch
361	5-445.21	< 4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Laparoskopisch
362	5-445.31	< 4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Revision: Laparoskopisch
363	5-445.40	< 4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernnaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch
364	5-447.81	< 4	Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Ein-Anastomosens-Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie analog Billroth-II: Laparoskopisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
365	5-447.a1	< 4	Revision nach Magenresektion: Anlage eines Ein-Anastomosen-Ileumbypass mit Gastroileostomie analog Billroth-II, ohne Transektion, bei vorbestehendem Schlauchmagen: Laparoskopisch
366	5-447.b0	< 4	Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Ein-Anastomosen-Magenbypasses in einen Magenbypass mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch
367	5-447.c1	< 4	Revision nach Magenresektion: Nachresektion eines Schlauchmagens: Laparoskopisch
368	5-448.00	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal
369	5-448.10	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Offen chirurgisch abdominal
370	5-448.20	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Offen chirurgisch abdominal
371	5-448.22	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch
372	5-448.40	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Offen chirurgisch abdominal
373	5-448.52	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio: Laparoskopisch
374	5-448.54	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio: Endoskopisch
375	5-448.b2	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch
376	5-449.51	< 4	Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch
377	5-449.d1	< 4	Andere Operationen am Magen: Clippen: Laparoskopisch
378	5-449.t3	< 4	Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch
379	5-450.1	< 4	Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum
380	5-451.2	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch
381	5-452.61	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
382	5-454.11	< 4	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Laparoskopisch
383	5-454.12	< 4	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
384	5-454.21	< 4	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch
385	5-454.22	< 4	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
386	5-454.30	< 4	Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch
387	5-455.03	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata
388	5-455.07	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
389	5-455.0x	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige
390	5-455.25	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose
391	5-455.27	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
392	5-455.31	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch
393	5-455.42	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
394	5-455.47	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
395	5-455.4x	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige
396	5-455.52	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
397	5-455.55	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
398	5-455.57	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
399	5-455.61	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose
400	5-455.62	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
401	5-455.65	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose
402	5-455.76	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma
403	5-455.77	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
404	5-455.91	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose
405	5-455.95	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose
406	5-455.97	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
407	5-455.a2	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
408	5-455.c1	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
409	5-455.c2	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
410	5-456.00	< 4	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma
411	5-456.15	< 4	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch)
412	5-459.0	< 4	Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm
413	5-459.2	< 4	Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm
414	5-459.3	< 4	Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm
415	5-460.10	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch
416	5-460.11	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch
417	5-460.20	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch
418	5-460.31	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch
419	5-460.41	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch
420	5-460.50	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Offen chirurgisch
421	5-461.10	< 4	Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch
422	5-461.20	< 4	Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch
423	5-461.30	< 4	Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch
424	5-461.41	< 4	Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch
425	5-462.3	< 4	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Aszendostoma

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
426	5-462.4	< 4	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Transversostoma
427	5-462.5	< 4	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Deszendostoma
428	5-463.21	< 4	Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch
429	5-464.13	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Kolon
430	5-464.22	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum
431	5-464.53	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon
432	5-464.x1	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Jejunum
433	5-464.x3	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon
434	5-466.1	< 4	Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma
435	5-467.00	< 4	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum
436	5-469.22	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
437	5-469.b3	< 4	Andere Operationen am Darm: Bougierung: Endoskopisch
438	5-469.e3	< 4	Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch
439	5-469.k3	< 4	Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch
440	5-482.10	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal
441	5-482.80	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal
442	5-484.21	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Anastomose
443	5-484.31	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
444	5-484.55	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose
445	5-484.58	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose
446	5-484.59	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
447	5-484.65	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose
448	5-484.x6	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss
449	5-485.01	< 4	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch
450	5-485.02	< 4	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch
451	5-486.0	< 4	Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)
452	5-486.4	< 4	Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch
453	5-493.4	< 4	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Destruktion
454	5-501.21	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch
455	5-501.2x	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Sonstige
456	5-501.a0	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Offen chirurgisch
457	5-501.a3	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Perkutan
458	5-501.x1	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Laparoskopisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
459	5-502.0	< 4	Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment)
460	5-502.5	< 4	Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen
461	5-505.0	< 4	Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)
462	5-511.22	< 4	Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge
463	5-511.3	< 4	Cholezystektomie: Erweitert
464	5-512.20	< 4	Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Offen chirurgisch
465	5-512.40	< 4	Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch
466	5-513.1	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)
467	5-513.b	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material
468	5-513.h0	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
469	5-514.b0	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material: Offen chirurgisch
470	5-516.0	< 4	Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)
471	5-516.x	< 4	Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Sonstige
472	5-524.1	< 4	Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple)
473	5-529.n4	< 4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents
474	5-530.03	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
475	5-530.1	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
476	5-530.32	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]
477	5-530.5	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
478	5-530.71	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
479	5-530.73	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
480	5-531.32	< 4	Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]
481	5-534.0x	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige
482	5-534.1	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
483	5-534.33	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]
484	5-534.x	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige
485	5-535.34	< 4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik
486	5-536.10	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material
487	5-536.44	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
488	5-536.45	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
489	5-536.46	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
490	5-536.4a	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
491	5-536.4d	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
492	5-536.4k	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
493	5-536.x	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige
494	5-538.3	< 4	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit allogenem oder xenogenem Material
495	5-538.91	< 4	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch
496	5-539.30	< 4	Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch
497	5-540.1	< 4	Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage
498	5-541.4	< 4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses
499	5-543.0	< 4	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica
500	5-543.40	< 4	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell
501	5-543.42	< 4	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal
502	5-543.x	< 4	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige
503	5-546.1	< 4	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
504	5-546.20	< 4	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material
505	5-547.0	< 4	Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal
506	5-547.1	< 4	Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Beckenwand
507	5-568.00	< 4	Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch
508	5-568.80	< 4	Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie mit Uretermodellage: Offen chirurgisch
509	5-569.00	< 4	Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Offen chirurgisch
510	5-569.31	< 4	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch
511	5-569.40	< 4	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Offen chirurgisch
512	5-572.0	< 4	Zystostomie: Offen chirurgisch
513	5-575.00	< 4	Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch
514	5-578.00	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch
515	5-578.01	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch
516	5-590.21	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal
517	5-611	< 4	Operation einer Hydrocele testis
518	5-630.0	< 4	Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sklerosierung der V. spermatica, skrotal
519	5-631.2	< 4	Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide
520	5-636.x	< 4	Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Sonstige
521	5-639.x	< 4	Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Sonstige
522	5-640.2	< 4	Operationen am Präputium: Zirkumzision

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
523	5-641.0	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision
524	5-652.60	< 4	Ovariectomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)
525	5-652.62	< 4	Ovariectomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)
526	5-652.y	< 4	Ovariectomie: N.n.bez.
527	5-653.30	< 4	Salpingoovariectomie: Salpingoovariectomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)
528	5-653.32	< 4	Salpingoovariectomie: Salpingoovariectomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)
529	5-657.9x	< 4	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Sonstige
530	5-681.80	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal)
531	5-683.20	< 4	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariectomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal)
532	5-702.1	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina
533	5-705.x	< 4	Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Sonstige
534	5-706.0	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)
535	5-707.x	< 4	Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Sonstige
536	5-780.6d	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken
537	5-780.6f	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal
538	5-781.6f	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende (De-)Rotationsosteotomie: Femur proximal
539	5-786.0	< 4	Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube
540	5-786.k	< 4	Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte
541	5-789.8	< 4	Andere Operationen am Knochen: Destruktion, durch Mikrowellenablation, perkutan

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
542	5-829.01	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Tripelosteotomie
543	5-850.b0	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Kopf und Hals
544	5-850.b7	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
545	5-850.b8	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie
546	5-850.c7	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
547	5-850.d7	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
548	5-850.d8	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie
549	5-850.dx	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige
550	5-852.x6	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Bauchregion
551	5-853.16	< 4	Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion
552	5-856.06	< 4	Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion
553	5-856.07	< 4	Rekonstruktion von Faszien: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
554	5-856.26	< 4	Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Bauchregion
555	5-857.17	< 4	Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
556	5-879.1	< 4	Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie
557	5-882.2	< 4	Operationen an der Brustwarze: Exzision mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle
558	5-882.4	< 4	Operationen an der Brustwarze: Replantation
559	5-884.2	< 4	Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
560	5-886.21	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat
561	5-891	< 4	Inzision eines Sinus pilonidalis
562	5-892.07	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen
563	5-892.0a	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken
564	5-892.0c	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion
565	5-892.0d	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß
566	5-892.0e	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie
567	5-892.1a	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken
568	5-892.1e	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie
569	5-892.2b	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Bauchregion
570	5-892.35	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hals
571	5-892.36	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
572	5-892.3c	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion
573	5-892.3d	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Gesäß
574	5-892.xd	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß
575	5-894.0b	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion
576	5-894.0c	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
577	5-894.0d	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
578	5-894.15	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals
579	5-894.1a	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken
580	5-894.1b	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion
581	5-895.05	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals
582	5-895.0b	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion
583	5-895.0c	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
584	5-895.0d	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß
585	5-895.17	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberarm und Ellenbogen
586	5-895.26	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla
587	5-895.27	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen
588	5-895.2a	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken
589	5-895.2b	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion
590	5-895.2d	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
591	5-895.45	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hals
592	5-896.05	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals
593	5-896.06	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla
594	5-896.07	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
595	5-896.0c	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion
596	5-896.1c	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
597	5-896.1e	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
598	5-896.2b	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion
599	5-897.x	< 4	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige
600	5-898.a	< 4	Operationen am Nagelorgan: Ausrottung der Nagelmatrix
601	5-900.15	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hals
602	5-900.17	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen
603	5-900.1c	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion
604	5-900.1d	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
605	5-901.0e	< 4	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie
606	5-902.5b	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Bauchregion
607	5-903.95	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hals
608	5-903.96	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Schulter und Axilla
609	5-911.0a	< 4	Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Brustwand und Rücken
610	5-911.0e	< 4	Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel und Knie
611	5-911.17	< 4	Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberarm und Ellenbogen
612	5-915.07	< 4	Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
613	5-916.7b	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion
614	5-919.0	< 4	Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: 3-5 Tumoren
615	5-930.4	< 4	Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch
616	5-932.10	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm ²
617	5-932.12	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm ² bis unter 100 cm ²
618	5-932.14	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm ² bis unter 300 cm ²
619	5-932.15	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm ² bis unter 400 cm ²

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
620	5-932.16	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm ² bis unter 500 cm ²
621	5-932.17	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm ² bis unter 750 cm ²
622	5-932.18	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm ² bis unter 1.000 cm ²
623	5-932.45	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm ² bis unter 400 cm ²
624	5-932.47	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm ² bis unter 750 cm ²
625	5-932.83	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material, allogen: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
626	5-934.0	< 4	Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher
627	5-984	< 4	Mikrochirurgische Technik
628	5-98c.x	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Sonstige
629	5-98h.2	< 4	Anzahl der Nadeln zur Destruktion: 1 Nadel
630	6-002.p1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg
631	6-002.p2	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg
632	6-002.p3	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg
633	6-002.p4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg
634	6-002.p5	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg
635	6-002.p6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg
636	6-002.p7	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
637	6-002.p9	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg
638	6-002.pa	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg
639	6-002.pb	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
640	6-002.pc	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
641	6-002.pe	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg
642	6-002.pf	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg
643	6-002.pj	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.600 mg bis unter 2.000 mg
644	6-002.r4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,6 g bis unter 2,0 g
645	6-003.k6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
646	6-003.kb	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg
647	6-003.kd	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.600 mg bis unter 1.800 mg
648	6-003.ke	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.800 mg bis unter 2.000 mg
649	6-009.4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral
650	6-009.j	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Palbociclib, oral
651	6-00c.h	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Sonidegib, oral
652	6-00d.1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 13: Acalabrutinib, oral
653	8-016	< 4	Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung
654	8-100.8	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie
655	8-122.x	< 4	Desinvagination: Sonstige
656	8-132.0	< 4	Manipulationen an der Harnblase: Instillation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
657	8-133.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
658	8-137.00	< 4	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral
659	8-138.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation
660	8-146.0	< 4	Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber
661	8-148.0	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum
662	8-152.2	< 4	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Lunge
663	8-153	< 4	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
664	8-176.0	< 4	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)
665	8-176.y	< 4	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: N.n.bez.
666	8-177.2	< 4	Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Retroperitoneum
667	8-179.x	< 4	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
668	8-179.y	< 4	Andere therapeutische Spülungen: N.n.bez.
669	8-190.30	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
670	8-190.31	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
671	8-190.41	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage
672	8-191.5	< 4	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband
673	8-191.x	< 4	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
674	8-192.1x	< 4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Sonstige
675	8-390.x	< 4	Lagerungsbehandlung: Sonstige
676	8-500	< 4	Tamponade einer Nasenblutung
677	8-550.1	< 4	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
678	8-552.6	< 4	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage
679	8-552.7	< 4	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage
680	8-561.1	< 4	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
681	8-607.3	< 4	Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems
682	8-640.0	< 4	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
683	8-800.c2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
684	8-800.g7	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate
685	8-803.2	< 4	Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung
686	8-810.e8	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten
687	8-810.e9	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten
688	8-810.ea	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
689	8-810.ec	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten
690	8-810.j7	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g
691	8-810.j8	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g
692	8-810.jb	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g
693	8-812.52	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
694	8-812.53	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE
695	8-812.54	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE
696	8-812.60	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
697	8-812.61	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE
698	8-812.70	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
699	8-821.2	< 4	Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)
700	8-83b.20	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Ethylenvinylalkohol

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
701	8-83b.33	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht bioaktive Metallspiralen, überlang
702	8-83b.ba	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen
703	8-83b.bc	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen
704	8-83b.f1	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm
705	8-83b.f2	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 150 mm bis unter 200 mm
706	8-83b.n0	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Bis unter 3 ml
707	8-855.80	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden
708	8-855.81	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
709	8-855.82	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden
710	8-855.83	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
711	8-855.84	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden
712	8-981.20	< 4	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden
713	8-987.02	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
714	8-987.12	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
715	8-98f.21	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte
716	8-98f.30	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte
717	8-98f.31	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte
718	8-98g.12	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
719	8-98g.14	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage

B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

KV-Sprechstunde	
Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04)
Kommentar	Mo.: Onkologische Chirurgie Di.: Allgemein und minimal-invasive Chirurgie Mi.: Endokrine Chirurgie Do. und Fr.: Adipositaschirurgie
Angebotene Leistung	Endokrine Chirurgie (VC21)
Angebotene Leistung	Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VC58)
Angebotene Leistung	Tumorchirurgie (VC24)

Not- und Unfallaufnahme

Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Kommentar	Ambulante Behandlung incl. kleiner operativer Eingriffe bei Erkrankungen des gesamten Spektrums der Allgemein- und Visceralchirurgie
Angebotene Leistung	Chirurgische Intensivmedizin (VC67)
Angebotene Leistung	Notfallmedizin (VC71)

Privatsprechstunde

Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	Prof. Dr. Jähne Dienstags nach Vereinbarung
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VC58)

Vor- und nachstationäre Behandlung

Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VC58)

B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-399.5	114	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
2	5-399.7	36	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
3	5-401.00	9	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung
4	5-530.31	6	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
5	5-530.33	4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
6	5-534.03	4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen
7	1-694	< 4	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
8	5-385.4	< 4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)
9	5-385.70	< 4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna
10	5-385.80	< 4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna
11	5-401.10	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung
12	5-401.50	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
13	5-469.21	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch
14	5-530.32	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]
15	5-530.5	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
16	5-531.31	< 4	Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
17	5-534.1	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
18	5-535.0	< 4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
19	5-536.0	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
20	5-852.a7	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß

B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-1.11 Personelle Ausstattung

B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 18,6

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	16,6
Ambulant	2

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	18,6
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 139,21687

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 16,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	14,3
Ambulant	1,8

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	16,1
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 161,60839

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ13	Viszeralchirurgie
AQ06	Allgemeinchirurgie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF15	Intensivmedizin
ZF30	Palliativmedizin

B-1.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 46,46

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	45,81
Ambulant	0,65

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	46,46
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 50,4475

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,51

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1,51
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1,51
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1530,46358

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,02

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1,02
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1,02
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2265,68627

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,56

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,56
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,56
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4126,78571

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,38

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,38
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,38
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 971,0084

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 6,92

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	6,7
Ambulant	0,22

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	6,92
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 344,92537

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss	Kommentar
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches	Weiterbildung als Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege	
PQ08	Pflege im Operationsdienst	

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation	Kommentar
ZP06	Ernährungsmanagement	
ZP16	Wundmanagement	Wundexperte in der Pflege
ZP14	Schmerzmanagement	
ZP15	Stomamanagement	

B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-2 Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin



B-2.1 Allgemeine Angaben Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung

Fachabteilung	Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin
Fachabteilungsschlüssel	3600
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion Chefarzt
Titel, Vorname, Name Prof. Dr. med. (MBA) André Gottschalk



Telefon 0511/289-2456
Fax 0511/289-2095
E-Mail anaesthesie.dkh@diakovere.de
Straße/Nr Marienstr. 72-90
PLZ/Ort 30171 Hannover
Homepage <https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/anaesthesiologie-intensiv-notfall-schmerzmedizin/>

B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG Keine Vereinbarung geschlossen

B-2.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin	Kommentar
VX00	Versorgungsschwerpunkt in sonstigem medizinischen Bereich	Notfallmedizin, Schmerztherapie, Therapie postoperativer und akuter Schmerzen, Zertifiziert durch den TÜV Rheinland

B-2.5 Fallzahlen Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	0
Teilstationäre Fallzahl	0

B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-930	2088	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
2	8-831.00	330	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
3	8-980.0	187	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
4	8-701	174	Einfache endotracheale Intubation
5	8-713.0	146	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]
6	8-910	66	Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie
7	8-706	63	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
8	8-919	63	Komplexe Akutschmerzbehandlung
9	8-980.10	57	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
10	8-831.x	30	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Sonstige
11	8-980.20	27	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte
12	8-831.20	25	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
13	8-900	25	Intravenöse Anästhesie
14	8-831.04	23	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß
15	8-932	19	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes
16	8-980.21	19	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte
17	8-914.12	15	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule
18	8-915	12	Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie
19	8-980.11	10	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
20	8-980.30	9	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte
21	8-716.10	6	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung
22	8-831.01	5	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
23	8-831.02	5	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß
24	8-700.1	4	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus
25	8-716.11	4	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung
26	8-831.0	4	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
27	8-902	4	Balancierte Anästhesie
28	8-980.31	4	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte
29	8-704	< 4	Intubation mit Doppellumentubus
30	8-716.00	< 4	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung
31	8-716.02	< 4	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung als elektive Maßnahme oder ohne Beatmungsentwöhnungsversuch
32	8-831.2	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel
33	8-831.22	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß
34	8-831.5	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation
35	8-901	< 4	Inhalationsanästhesie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
36	8-916.01	< 4	Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am thorakalen Grenzstrang
37	8-931.0	< 4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung
38	8-980.41	< 4	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte

B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Trifft nicht zu.

B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-2.11 Personelle Ausstattung

B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 25,9

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	25,5
Ambulant	0,4

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	25,9
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 16,2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	16
Ambulant	0,2

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	16,2
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ01	Anästhesiologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 14,14

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	13,94
Ambulant	0,2

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	14,14
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,58

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	4,58
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	4,58
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,34

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,33
Ambulant	0,01

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,34
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-3 Klinik für Gastroenterologie



B-3.1 Allgemeine Angaben Klinik für Gastroenterologie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung

Fachabteilung	Klinik für Gastroenterologie
Fachabteilungsschlüssel	0700
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion Chefarzt
Titel, Vorname, Name Dr. med. (FASGE) Peter N. Meier



Telefon 0511/289-3408
Fax 0511/289-3001
E-Mail gastro.dkh@diakovere.de
Straße/Nr Marienstr. 72-90
PLZ/Ort 30171 Hannover
Homepage <https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/gastroenterologie/>

B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-3.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gastroenterologie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gastroenterologie
VI43	Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
VI22	Diagnostik und Therapie von Allergien
VI30	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen
VI10	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
VI14	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
VI12	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs
VI11	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)
VI09	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen
VI13	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums
VI18	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen
VI25	Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen
VI35	Endoskopie
VI20	Intensivmedizin
VI00	Sonstige im Bereich Innere Medizin
VI27	Spezialsprechstunde

B-3.5 Fallzahlen Klinik für Gastroenterologie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	1252
Teilstationäre Fallzahl	0

B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	K83.1	40	Verschluss des Gallenganges
2	D50.8	33	Sonstige Eisenmangelanämien
3	K63.5	28	Polyp des Kolons
4	K80.50	26	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
5	A09.9	25	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
6	K29.5	25	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet
7	K22.2	23	Ösophagusverschluss
8	K92.2	20	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
9	K92.1	19	Meläna
10	F10.3	17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
11	K70.3	17	Alkoholische Leberzirrhose
12	R10.4	17	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
13	C16.0	15	Bösartige Neubildung: Kardia
14	K21.0	15	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
15	K56.4	15	Sonstige Obturation des Darmes
16	C20	14	Bösartige Neubildung des Rektums
17	K29.0	14	Akute hämorrhagische Gastritis
18	K29.3	14	Chronische Oberflächengastritis
19	K92.0	14	Hämatemesis
20	R63.4	14	Abnorme Gewichtsabnahme
21	C25.0	13	Bösartige Neubildung: Pankreaskopf
22	K74.6	13	Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
23	K83.08	13	Sonstige Cholangitis
24	K85.10	12	Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
25	K59.09	11	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation
26	K80.20	11	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
27	R10.1	11	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
28	R13.9	11	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie
29	R18	11	Aszites
30	C78.7	10	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
31	K22.7	10	Barrett-Ösophagus
32	K31.7	10	Polyp des Magens und des Duodenums
33	K57.32	10	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
34	A04.70	9	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
35	K52.8	9	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
36	K52.9	9	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet
37	K80.31	9	Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion
38	K80.51	8	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
39	K85.80	8	Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
40	T85.74	8	Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]
41	D12.0	7	Gutartige Neubildung: Zäkum
42	D37.70	7	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas
43	D64.8	7	Sonstige näher bezeichnete Anämien
44	E11.91	7	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
45	E86	7	Volumenmangel
46	F10.0	7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
47	K22.0	7	Achalasie der Kardia
48	K22.5	7	Divertikel des Ösophagus, erworben

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
49	K57.30	7	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
50	K71.0	7	Toxische Leberkrankheit mit Cholestase
51	K80.30	7	Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
52	R10.3	7	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
53	A04.5	6	Enteritis durch Campylobacter
54	K29.1	6	Sonstige akute Gastritis
55	K29.6	6	Sonstige Gastritis
56	K51.0	6	Ulzeröse (chronische) Pankolitis
57	K56.6	6	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
58	K85.00	6	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
59	N39.0	6	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
60	C15.5	5	Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
61	C15.9	5	Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet
62	C22.0	5	Leberzellkarzinom
63	D12.6	5	Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
64	D12.8	5	Gutartige Neubildung: Rektum
65	E10.91	5	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
66	I50.14	5	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
67	K31.88	5	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums
68	K51.5	5	Linksseitige Kolitis
69	K51.8	5	Sonstige Colitis ulcerosa
70	K57.31	5	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung
71	K65.00	5	Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)
72	K80.10	5	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
73	K85.20	5	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
74	K86.18	5	Sonstige chronische Pankreatitis
75	R11	5	Übelkeit und Erbrechen
76	R64	5	Kachexie
77	T85.51	5	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt
78	A09.0	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
79	A41.51	4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
80	D12.2	4	Gutartige Neubildung: Colon ascendens
81	D13.2	4	Gutartige Neubildung: Duodenum
82	D37.6	4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge
83	J15.8	4	Sonstige bakterielle Pneumonie
84	K26.3	4	Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation
85	K29.8	4	Duodenitis
86	K52.1	4	Toxische Gastroenteritis und Kolitis
87	K56.7	4	Ileus, nicht näher bezeichnet
88	K57.22	4	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
89	K80.40	4	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
90	K85.21	4	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
91	K86.3	4	Pseudozyste des Pankreas
92	K86.82	4	Sonstige Pankreasgangstenose
93	K86.88	4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas
94	T18.1	4	Fremdkörper im Ösophagus
95	Z43.1	4	Versorgung eines Gastrostomas
96	A04.3	< 4	Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli
97	A04.6	< 4	Enteritis durch Yersinia enterocolitica

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
98	A04.71	< 4	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
99	A04.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen
100	A08.1	< 4	Akute Gastroenteritis durch Norovirus
101	A23.8	< 4	Sonstige Brucellose
102	A41.0	< 4	Sepsis durch Staphylococcus aureus
103	A41.58	< 4	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
104	A49.1	< 4	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
105	A49.8	< 4	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
106	A49.9	< 4	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
107	A97.0	< 4	Dengue ohne Warnzeichen
108	B17.1	< 4	Akute Virushepatitis C
109	B17.2	< 4	Akute Virushepatitis E
110	B18.8	< 4	Sonstige chronische Virushepatitis
111	B25.80	< 4	Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren
112	B25.9	< 4	Zytomegalie, nicht näher bezeichnet
113	B27.0	< 4	Mononukleose durch Gamma-Herpesviren
114	B37.81	< 4	Candida-Ösophagitis
115	B99	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
116	C04.1	< 4	Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens
117	C04.9	< 4	Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet
118	C15.4	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
119	C15.8	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend
120	C16.2	< 4	Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi
121	C16.4	< 4	Bösartige Neubildung: Pylorus
122	C16.6	< 4	Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet
123	C16.9	< 4	Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
124	C17.0	< 4	Bösartige Neubildung: Duodenum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
125	C17.9	< 4	Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet
126	C18.0	< 4	Bösartige Neubildung: Zäkum
127	C18.2	< 4	Bösartige Neubildung: Colon ascendens
128	C18.3	< 4	Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
129	C18.5	< 4	Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]
130	C18.7	< 4	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
131	C18.9	< 4	Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
132	C19	< 4	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
133	C21.0	< 4	Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet
134	C24.0	< 4	Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang
135	C24.8	< 4	Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend
136	C24.9	< 4	Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet
137	C25.1	< 4	Bösartige Neubildung: Pankreaskörper
138	C25.2	< 4	Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz
139	C25.8	< 4	Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend
140	C25.9	< 4	Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet
141	C26.9	< 4	Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems
142	C34.8	< 4	Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend
143	C56	< 4	Bösartige Neubildung des Ovars
144	C61	< 4	Bösartige Neubildung der Prostata
145	C76.0	< 4	Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals
146	C76.2	< 4	Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen
147	C78.6	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
148	C79.5	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
149	C80.0	< 4	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
150	C81.1	< 4	Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom
151	C83.3	< 4	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
152	C92.00	< 4	Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
153	D00.1	< 4	Carcinoma in situ: Ösophagus
154	D12.3	< 4	Gutartige Neubildung: Colon transversum
155	D12.4	< 4	Gutartige Neubildung: Colon descendens
156	D12.5	< 4	Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum
157	D13.0	< 4	Gutartige Neubildung: Ösophagus
158	D13.1	< 4	Gutartige Neubildung: Magen
159	D13.5	< 4	Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase
160	D13.9	< 4	Gutartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen innerhalb des Verdauungssystems
161	D18.03	< 4	Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas
162	D36.9	< 4	Gutartige Neubildung an nicht näher bezeichneter Lokalisation
163	D45	< 4	Polycythaemia vera
164	D48.5	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Haut
165	D50.0	< 4	Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)
166	D52.8	< 4	Sonstige Folsäure-Mangelanämien
167	D53.1	< 4	Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert
168	D59.1	< 4	Sonstige autoimmunhämolytische Anämien
169	D61.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien
170	D62	< 4	Akute Blutungsanämie
171	D64.9	< 4	Anämie, nicht näher bezeichnet
172	E10.01	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
173	E11.11	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
174	E11.21	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
175	E11.60	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
176	E11.61	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
177	E11.73	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
178	E13.91	< 4	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
179	E43	< 4	Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung
180	E66.08	< 4	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
181	E66.86	< 4	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
182	E80.4	< 4	Gilbert-Meulengracht-Syndrom
183	E83.58	< 4	Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels
184	E87.1	< 4	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
185	E87.2	< 4	Azidose
186	E87.6	< 4	Hypokaliämie
187	F10.1	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch
188	F10.2	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
189	F19.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
190	F19.4	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir
191	F44.5	< 4	Dissoziative Krampfanfälle
192	F45.32	< 4	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
193	F45.41	< 4	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren
194	F50.08	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa
195	F50.2	< 4	Bulimia nervosa
196	G12.2	< 4	Motoneuron-Krankheit
197	G41.0	< 4	Grand-mal-Status
198	I10.00	< 4	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
199	I10.01	< 4	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
200	I20.8	< 4	Sonstige Formen der Angina pectoris
201	I21.4	< 4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
202	I50.01	< 4	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
203	I50.13	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
204	I70.29	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet
205	I71.4	< 4	Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
206	I77.2	< 4	Arterienruptur
207	I81	< 4	Pfortaderthrombose
208	I85.0	< 4	Ösophagusvarizen mit Blutung
209	I95.8	< 4	Sonstige Hypotonie
210	J10.8	< 4	Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
211	J18.1	< 4	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
212	J18.8	< 4	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
213	J18.9	< 4	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
214	J39.80	< 4	Erworbene Stenose der Trachea
215	J40	< 4	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
216	J44.11	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und < 50 % des Sollwertes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
217	J44.89	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet
218	J69.0	< 4	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
219	J90	< 4	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert
220	K20.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Ösophagitis
221	K20.9	< 4	Ösophagitis, nicht näher bezeichnet
222	K21.9	< 4	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
223	K22.3	< 4	Perforation des Ösophagus
224	K22.4	< 4	Dyskinesie des Ösophagus
225	K22.6	< 4	Mallory-Weiss-Syndrom
226	K22.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus
227	K25.3	< 4	Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation
228	K25.7	< 4	Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
229	K26.0	< 4	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung
230	K26.7	< 4	Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
231	K28.3	< 4	Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation
232	K28.9	< 4	Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
233	K29.2	< 4	Alkoholgastritis
234	K29.4	< 4	Chronische atrophische Gastritis
235	K29.7	< 4	Gastritis, nicht näher bezeichnet
236	K31.5	< 4	Duodenalverschluss
237	K31.81	< 4	Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung
238	K31.82	< 4	Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung
239	K38.9	< 4	Krankheit der Appendix, nicht näher bezeichnet
240	K44.9	< 4	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
241	K50.0	< 4	Crohn-Krankheit des Dünndarmes
242	K50.1	< 4	Crohn-Krankheit des Dickdarmes
243	K50.82	< 4	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
244	K50.88	< 4	Sonstige Crohn-Krankheit
245	K51.2	< 4	Ulzeröse (chronische) Proktitis
246	K51.3	< 4	Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis
247	K51.9	< 4	Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet
248	K52.0	< 4	Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung
249	K55.22	< 4	Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung
250	K55.9	< 4	Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet
251	K57.33	< 4	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung
252	K57.50	< 4	Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
253	K57.90	< 4	Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
254	K57.92	< 4	Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
255	K58.1	< 4	Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D]
256	K59.01	< 4	Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung
257	K59.02	< 4	Medikamentös induzierte Obstipation
258	K59.3	< 4	Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert
259	K60.4	< 4	Rektalfistel
260	K62.0	< 4	Analpolyp
261	K62.1	< 4	Rektumpolyp
262	K62.2	< 4	Analprolaps
263	K62.4	< 4	Stenose des Anus und des Rektums
264	K62.50	< 4	Hämorrhagie des Anus
265	K62.51	< 4	Hämorrhagie des Rektums
266	K62.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums
267	K63.2	< 4	Darmfistel
268	K63.3	< 4	Darmulkus
269	K64.0	< 4	Hämorrhoiden 1. Grades
270	K64.8	< 4	Sonstige Hämorrhoiden

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
271	K64.9	< 4	Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet
272	K70.0	< 4	Alkoholische Fettleber
273	K70.9	< 4	Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
274	K71.7	< 4	Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber
275	K71.9	< 4	Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
276	K72.0	< 4	Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
277	K75.0	< 4	Leberabszess
278	K75.4	< 4	Autoimmune Hepatitis
279	K76.0	< 4	Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert
280	K76.7	< 4	Hepatorenales Syndrom
281	K76.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber
282	K76.9	< 4	Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
283	K80.00	< 4	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
284	K80.01	< 4	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
285	K80.21	< 4	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
286	K80.41	< 4	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
287	K81.0	< 4	Akute Cholezystitis
288	K81.8	< 4	Sonstige Formen der Cholezystitis
289	K83.09	< 4	Cholangitis, nicht näher bezeichnet
290	K83.2	< 4	Perforation des Gallenganges
291	K85.11	< 4	Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
292	K85.81	< 4	Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
293	K86.2	< 4	Pankreaszyste
294	K86.80	< 4	Pankreasgangstein ohne Pankreasgangstenose
295	K91.0	< 4	Erbrechen nach gastrointestinalem chirurgischem Eingriff
296	K91.1	< 4	Syndrome des operierten Magens

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
297	K91.3	< 4	Postoperativer Darmverschluss
298	K91.84	< 4	Strikturen nach endoskopischen Eingriffen und Operationen am Verdauungstrakt
299	K91.88	< 4	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
300	L02.9	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet
301	M17.1	< 4	Sonstige primäre Gonarthrose
302	M46.44	< 4	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
303	M79.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
304	N17.92	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
305	N17.93	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
306	N20.0	< 4	Nierenstein
307	N83.2	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten
308	N92.0	< 4	Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus
309	N93.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung
310	Q43.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Darmes
311	R05	< 4	Husten
312	R06.0	< 4	Dyspnoe
313	R07.4	< 4	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
314	R10.2	< 4	Schmerzen im Becken und am Damm
315	R12	< 4	Sodbrennen
316	R13.0	< 4	Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme
317	R14	< 4	Flatulenz und verwandte Zustände
318	R15	< 4	Stuhlinkontinenz
319	R17.0	< 4	Hyperbilirubinämie mit Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
320	R19.0	< 4	Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken
321	R19.5	< 4	Sonstige Stuhlveränderungen
322	R42	< 4	Schwindel und Taumel
323	R47.1	< 4	Dysarthrie und Anarthrie
324	R52.0	< 4	Akuter Schmerz
325	R53	< 4	Unwohlsein und Ermüdung
326	R57.1	< 4	Hypovolämischer Schock
327	R59.0	< 4	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
328	R63.0	< 4	Anorexie
329	R74.8	< 4	Sonstige abnorme Serumenzymwerte
330	R93.2	< 4	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege
331	S36.11	< 4	Prellung und Hämatom der Leber
332	T17.9	< 4	Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet
333	T18.2	< 4	Fremdkörper im Magen
334	T18.4	< 4	Fremdkörper im Dickdarm
335	T18.9	< 4	Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet
336	T81.0	< 4	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
337	T85.52	< 4	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt
338	T85.53	< 4	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate in den Gallenwegen
339	T85.6	< 4	Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate
340	Z08.0	< 4	Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung
341	Z08.8	< 4	Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung
342	Z12.1	< 4	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung des Darmtraktes

B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-632.0	769	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs
2	1-650.2	241	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
3	1-440.a	188	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
4	1-632.1	128	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum
5	1-650.1	86	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
6	9-984.7	86	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
7	1-444.6	77	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
8	8-800.c0	75	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
9	1-642	72	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege
10	3-034	68	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]
11	9-984.8	66	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
12	9-984.b	57	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
13	1-440.9	54	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
14	1-654.0	54	Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument
15	5-469.d3	50	Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch
16	3-056	49	Endosonographie des Pankreas
17	1-650.0	47	Diagnostische Koloskopie: Partiell
18	5-513.f0	47	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
19	5-513.1	45	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
20	3-055.0	41	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
21	9-984.9	41	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
22	5-513.h0	39	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
23	5-452.61	34	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
24	3-05a	30	Endosonographie des Retroperitonealraumes
25	1-444.7	29	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
26	3-055.1	29	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber
27	1-853.2	28	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion
28	8-153	28	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
29	5-429.7	26	Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation
30	3-051	25	Endosonographie des Ösophagus
31	1-651	24	Diagnostische Sigmoidoskopie
32	1-654.1	24	Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument
33	5-513.b	24	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material
34	3-053	23	Endosonographie des Magens
35	9-984.6	20	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
36	1-632.x	19	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige
37	1-631.0	17	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs
38	5-513.21	17	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter
39	8-810.x	17	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
40	1-710	16	Ganzkörperplethysmographie
41	5-469.e3	15	Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
42	5-452.62	14	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
43	5-513.20	14	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen
44	5-429.d	13	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen
45	1-447	12	Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas
46	3-993	12	Quantitative Bestimmung von Parametern
47	5-431.20	12	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
48	5-449.d3	12	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
49	8-98g.10	12	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
50	5-482.01	11	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch
51	5-513.n0	11	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 1 Stent-Prothese
52	1-206	10	Neurographie
53	1-440.6	10	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge
54	1-643.2	10	Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel
55	5-422.23	10	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion
56	5-513.m0	10	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungedeckten Stents: 1 Stent
57	8-148.0	10	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum
58	9-984.a	10	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
59	1-643.3	9	Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel
60	5-429.8	9	Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung
61	5-511.11	9	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
62	1-653	8	Diagnostische Proktoskopie
63	5-433.52	8	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation
64	5-514.p3	8	Andere Operationen an den Gallengängen: Wechsel einer Drainage: Perkutan-transhepatisch
65	5-526.f1	8	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend
66	1-207.0	7	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
67	3-030	7	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
68	3-052	7	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
69	3-707.1	7	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Ösophagus
70	5-299.2	7	Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels, endoskopisch
71	5-451.71	7	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
72	5-469.00	7	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch
73	5-513.h1	7	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen
74	5-514.53	7	Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch
75	8-152.1	7	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
76	8-98g.11	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
77	1-442.0	6	Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber
78	1-448.0	6	Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Leber
79	1-640	6	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege
80	1-641	6	Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege
81	1-652.0	6	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie
82	1-770	6	Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment
83	3-054	6	Endosonographie des Duodenums
84	5-399.5	6	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
85	5-429.j1	6	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil
86	5-433.21	6	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
87	5-452.63	6	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion
88	5-452.71	6	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
89	5-452.a0	6	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
90	5-469.h3	6	Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
91	8-100.8	6	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie
92	8-550.1	6	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
93	8-800.c1	6	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
94	1-441.0	5	Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber
95	1-551.0	5	Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision
96	1-844	5	Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
97	3-059	5	Endosonographie der Bauchhöhle [Laparoskopische Sonographie]
98	5-422.50	5	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation
99	5-449.e3	5	Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch
100	5-449.t3	5	Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch
101	5-452.65	5	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]
102	5-469.s3	5	Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch
103	5-513.a	5	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation
104	8-100.6	5	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument
105	8-771	5	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
106	8-812.50	5	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
107	8-98g.12	5	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
108	1-208.2	4	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
109	1-440.7	4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major
110	1-620.00	4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
111	1-631.1	4	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen
112	5-422.55	4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Radiofrequenzablation
113	5-429.a	4	Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen
114	5-449.s3	4	Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch
115	5-469.20	4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch
116	5-511.41	4	Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge
117	5-513.22	4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie
118	5-526.1	4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)
119	8-123.0	4	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel
120	8-123.1	4	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung
121	8-144.0	4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
122	8-800.g1	4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
123	8-812.60	4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
124	1-204.2	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
125	1-424	< 4	Biopsie ohne Inzision am Knochenmark
126	1-425.0	< 4	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, zervikal
127	1-426.3	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal
128	1-426.4	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal
129	1-426.a	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mesenterial
130	1-426.x	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige
131	1-430.20	< 4	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie
132	1-442.2	< 4	Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas
133	1-445	< 4	Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt
134	1-446	< 4	Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt
135	1-492.4	< 4	Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf
136	1-494.x	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige
137	1-539	< 4	Biopsie an anderen Teilen der Nase durch Inzision
138	1-552.2	< 4	Biopsie an Gallenblase und Gallengängen durch Inzision: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major
139	1-585.y	< 4	Biopsie an anderen intraabdominalen Organen durch Inzision: N.n.bez.

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
140	1-620.0x	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige
141	1-620.30	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
142	1-630.0	< 4	Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument
143	1-631.x	< 4	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige
144	1-631.y	< 4	Diagnostische Ösophagogastroskopie: N.n.bez.
145	1-635.1	< 4	Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm
146	1-636.0	< 4	Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)
147	1-636.1	< 4	Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik
148	1-636.x	< 4	Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Sonstige
149	1-638.1	< 4	Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie
150	1-63b	< 4	Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes
151	1-645	< 4	Zugang durch retrograde Endoskopie
152	1-652.1	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie
153	1-652.2	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoideoskopie
154	1-652.3	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Proktoskopie
155	1-652.4	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Rektoskopie
156	1-654.x	< 4	Diagnostische Rektoskopie: Sonstige
157	1-655	< 4	Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes
158	1-695.1	< 4	Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dünndarm
159	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
160	1-843	< 4	Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
161	1-845	< 4	Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber
162	1-859.1	< 4	Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Pankreas, perkutan
163	3-035	< 4	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung
164	3-058	< 4	Endosonographie des Rektums
165	3-05d	< 4	Endosonographie der weiblichen Genitalorgane
166	3-701	< 4	Szintigraphie der Schilddrüse
167	3-705.1	< 4	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie
168	3-707.5	< 4	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Nachweis eines Meckel-Divertikels
169	5-230.2	< 4	Zahnextraktion: Mehrere Zähne eines Quadranten
170	5-279.0	< 4	Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung
171	5-377.30	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
172	5-401.00	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung
173	5-401.b	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]
174	5-422.21	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
175	5-422.60	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
176	5-429.e	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion
177	5-429.v0	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Absorbierend
178	5-429.x	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
179	5-42a.1	< 4	Weitere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Rekonstruktion der Ösophaguspassage im kombinierten antegrad-retrograden Verfahren
180	5-431.0	< 4	Gastrostomie: Offen chirurgisch
181	5-431.21	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie
182	5-431.30	< 4	Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Offen chirurgisch
183	5-431.31	< 4	Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch
184	5-433.0	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch
185	5-433.23	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion
186	5-433.24	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD]
187	5-433.50	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation
188	5-433.60	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
189	5-435.2	< 4	Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose
190	5-447.7	< 4	Revision nach Magenresektion: Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose
191	5-449.73	< 4	Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch
192	5-449.83	< 4	Andere Operationen am Magen: Ligatur (Banding) von Fundusvarizen: Endoskopisch
193	5-449.b3	< 4	Andere Operationen am Magen: Bougierung: Endoskopisch
194	5-449.jx	< 4	Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Sonstige
195	5-449.x3	< 4	Andere Operationen am Magen: Sonstige: Endoskopisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
196	5-450.3	< 4	Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)
197	5-451.72	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
198	5-451.73	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion
199	5-451.b0	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
200	5-452.72	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
201	5-452.7x	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige
202	5-452.80	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation
203	5-452.82	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation
204	5-452.a1	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen
205	5-452.x0	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation
206	5-454.10	< 4	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch
207	5-455.51	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose
208	5-455.72	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
209	5-460.30	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
210	5-460.31	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch
211	5-467.03	< 4	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon
212	5-467.0x	< 4	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige
213	5-468.13	< 4	Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Kolon
214	5-469.22	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
215	5-469.72	< 4	Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
216	5-469.j3	< 4	Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch
217	5-469.k3	< 4	Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch
218	5-469.t3	< 4	Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch
219	5-469.u3	< 4	Andere Operationen am Darm: Endoskopische Entfernung von Clips durch elektrische Desintegration: Endoskopisch
220	5-470.11	< 4	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)
221	5-482.31	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch
222	5-482.f0	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
223	5-482.x1	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch
224	5-489.b	< 4	Andere Operation am Rektum: Endoskopische Bougierung
225	5-489.d	< 4	Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen
226	5-489.j	< 4	Andere Operation am Rektum: Endoskopische(r) Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
227	5-489.k0	< 4	Andere Operation am Rektum: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Absorbierend
228	5-490.0	< 4	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
229	5-490.1	< 4	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
230	5-495.6	< 4	Primäre plastische Rekonstruktion bei anorektalen Anomalien: Analplastik, perineal
231	5-511.21	< 4	Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
232	5-513.23	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie
233	5-513.2x	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige
234	5-513.31	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Papillektomie
235	5-513.c	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung
236	5-513.d	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung
237	5-513.f1	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen
238	5-513.m1	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: 2 Stents
239	5-513.q0	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel
240	5-513.q1	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel
241	5-514.g3	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Perkutan-transhepatisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
242	5-514.gx	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige
243	5-514.hx	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Sonstige
244	5-514.n3	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Bougierung: Perkutan-transhepatisch
245	5-514.u1	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Therapeutische perkutan-transhepatische Endoskopie der Gallenwege: Kleinkalibriges Cholangioskop
246	5-514.x3	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Perkutan-transhepatisch
247	5-517.4x	< 4	Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge: Einlegen oder Wechsel von 1 selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothese: Sonstige
248	5-518.0x	< 4	Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Dilatation: Sonstige
249	5-520.0	< 4	Inzision des Pankreas: Ohne weitere Maßnahmen
250	5-520.1	< 4	Inzision des Pankreas: Drainage
251	5-523.x	< 4	Innere Drainage des Pankreas: Sonstige
252	5-526.23	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie
253	5-526.24	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie und Laseranwendung
254	5-526.b	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material
255	5-526.e0	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Selbstexpandierend
256	5-526.e1	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend
257	5-526.f0	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Selbstexpandierend
258	5-526.j	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Therapeutische Endoskopie des Pankreasganges [duktale Endoskopie]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
259	5-529.n4	< 4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents
260	5-536.0	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
261	5-541.0	< 4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
262	5-541.1	< 4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
263	5-546.3	< 4	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik
264	5-549.21	< 4	Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Aszitesdrainage
265	5-549.5	< 4	Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage
266	5-590.21	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal
267	5-590.31	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Offen chirurgisch abdominal
268	5-865.6	< 4	Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal
269	5-892.0b	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion
270	5-894.14	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
271	5-900.1b	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
272	5-916.a0	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
273	5-916.a3	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
274	5-986.0x	< 4	Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
275	5-98c.0	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
276	5-98c.1	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
277	5-98c.5	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Endoskopisches Nahtsystem
278	6-001.e4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg
279	6-001.e8	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
280	6-002.p3	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg
281	6-007.e1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 2.100 mg bis unter 2.800 mg
282	6-009.0	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Olaparib, oral
283	6-00f.p6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 600 mg bis 700 mg
284	8-015.x	< 4	Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Sonstige
285	8-015.y	< 4	Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: N.n.bez.
286	8-020.c	< 4	Therapeutische Injektion: Thrombiniinjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie
287	8-100.9	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument
288	8-124.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel
289	8-127.1	< 4	Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Entfernung
290	8-132.3	< 4	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
291	8-144.1	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
292	8-144.2	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
293	8-146.0	< 4	Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber
294	8-148.x	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige
295	8-176.2	< 4	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
296	8-190.23	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
297	8-191.00	< 4	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad
298	8-500	< 4	Tamponade einer Nasenblutung
299	8-502	< 4	Tamponade einer Rektumblutung
300	8-506	< 4	Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen
301	8-528.6	< 4	Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung
302	8-640.0	< 4	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
303	8-800.61	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
304	8-800.c2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
305	8-800.g0	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
306	8-800.g2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
307	8-800.g3	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate
308	8-810.e9	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten
309	8-810.j5	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
310	8-810.j6	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g
311	8-812.51	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
312	8-812.52	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
313	8-812.53	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE
314	8-83b.c5	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker
315	8-855.81	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
316	8-987.11	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
317	8-987.12	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
318	8-98f.0	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
319	8-98f.10	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
320	8-98f.11	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
321	8-98f.30	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte
322	8-98g.13	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
323	8-98g.14	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage

B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Privatambulanz Dr. Meier	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebotene Leistung	Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (VI43)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)
Angebotene Leistung	Endoskopie (VI35)
Angebotene Leistung	Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)
Angebotene Leistung	Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)
Angebotene Leistung	Sonstige im Bereich Innere Medizin (VI00)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VI27)

KV-Ermächtigungsambulanz

Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04)
Angebotene Leistung	Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (VI43)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)
Angebotene Leistung	Endoskopie (VI35)
Angebotene Leistung	Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)
Angebotene Leistung	Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)
Angebotene Leistung	Sonstige im Bereich Innere Medizin (VI00)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VI27)

B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-3.11 Personelle Ausstattung

B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	3,4
Ambulant	0,6

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	4
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 368,23529

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	3,4
Ambulant	0,6

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	4
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 368,23529

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ23	Innere Medizin
AQ26	Innere Medizin und Gastroenterologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF34	Proktologie

B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 23,12

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	22,8
Ambulant	0,32

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	23,12
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 54,91228

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,75

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,75
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,75
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1669,33333

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,51

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,51
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,51
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2454,90196

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,28

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,28
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,28
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4471,42857

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,18

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1,18
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1,18
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1061,01695

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,44

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	3,33
Ambulant	0,11

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	3,44
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 375,97598

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ08	Pflege im Operationsdienst

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP14	Schmerzmanagement
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP04	Endoskopie/Funktionsdiagnostik
ZP16	Wundmanagement

B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-4 Klinik für Gefäßchirurgie



B-4.1 Allgemeine Angaben Klinik für Gefäßchirurgie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Gefäßchirurgie
Fachabteilungsschlüssel	1800
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion	Chefarzt
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Thomas Busch
	
Telefon	0511/289-2599
Fax	0511/289-2348
E-Mail	gefaesschirurgie.dkh@diakovere.de
Straße/Nr	Marienstr. 72-90
PLZ/Ort	30171 Hannover
Homepage	https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/gefaesschirurgie/

B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja
Kommentar	Das DIAKOVERE Henriettenstift hat mit Ärzten der Fachabteilung Zielvereinbarungen geschlossen, die der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) nach § 136a SGB V vom 24.04.2013 entsprechen.

B-4.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gefäßchirurgie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gefäßchirurgie	Kommentar
VC63	Amputationschirurgie	
VC16	Aortenaneurysmachirurgie	Chirurgie des Bauchaortenaneurysmas Stentprothesenimplantati on bei abdominellen Aortenaneurysmen
VR15	Arteriographie	
VC19	Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen	Chirurgie großer abdomineller Venen
VC61	Dialyseshuntchirurgie	
VR04	Duplexsonographie	
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie	
VR41	Interventionelle Radiologie	Kombination Operation/Intervention
VC18	Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen	Wundmanagement Infusionsbehandlung Interdisziplinäre Behandlung kardiovaskulärer Risikofaktoren
VR02	Native Sonographie	
VC17	Offen-chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen	Carotischirurgie und Carotis- Stentimplantation, Chirurgie bei Kniekehlenarterien- Aneurysma, Chirurgie der Kompressionssyndrome, bei subclavian-steel- Syndrom Crurale und pedale Bypasschirurgie Hybrid-Operationen Sämtliche Bypassverfahren ohne Herz-Lungenmaschine

B-4.5 Fallzahlen Klinik für Gefäßchirurgie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	559
Teilstationäre Fallzahl	0

B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	I70.22	87	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m
2	I70.24	85	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
3	I65.2	64	Verschluss und Stenose der A. carotis
4	I70.25	38	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
5	I63.2	35	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
6	I83.9	33	Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung
7	E11.74	30	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
8	I70.23	27	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz
9	I74.3	26	Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten
10	I72.4	14	Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität
11	I74.5	13	Embolie und Thrombose der A. iliaca
12	T81.8	11	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
13	I63.0	8	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
14	I87.21	7	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration
15	E11.75	6	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
16	I70.21	6	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr
17	I71.4	6	Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
18	I71.3	5	Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert
19	I74.2	4	Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten
20	T81.4	4	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
21	T82.7	4	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
22	T82.8	4	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
23	A41.51	< 4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
24	A46	< 4	Erysipel [Wundrose]
25	E10.20	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
26	I50.14	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
27	I63.1	< 4	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
28	I63.5	< 4	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
29	I70.0	< 4	Atherosklerose der Aorta
30	I70.26	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
31	I71.01	< 4	Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur
32	I72.3	< 4	Aneurysma und Dissektion der A. iliaca
33	I73.1	< 4	Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]
34	I74.0	< 4	Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis
35	I77.0	< 4	Arteriovenöse Fistel, erworben
36	I83.1	< 4	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
37	J15.9	< 4	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
38	L03.11	< 4	Phlegmone an der unteren Extremität
39	L97	< 4	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert
40	M62.26	< 4	Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
41	M62.65	< 4	Muskelzerrung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
42	M86.67	< 4	Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
43	N18.4	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4
44	N18.5	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
45	R02.05	< 4	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel
46	S75.0	< 4	Verletzung der A. femoralis
47	T81.3	< 4	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
48	T82.5	< 4	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen
49	T86.10	< 4	Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates
50	T87.4	< 4	Infektion des Amputationsstumpfes
51	T87.5	< 4	Nekrose des Amputationsstumpfes
52	T87.6	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf

B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-930.4	115	Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch
2	5-381.70	110	Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
3	5-381.71	89	Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
4	5-381.02	88	Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
5	5-393.9	88	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ)
6	3-034	78	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]
7	9-984.7	76	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
8	5-381.01	72	Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus
9	5-381.03	69	Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa
10	8-925.01	69	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit evozierten Potenzialen (AEP, SEP, MEP, VEP)
11	5-395.70	63	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
12	9-984.8	56	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
13	5-380.70	41	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
14	8-800.c0	39	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
15	5-983	38	Reoperation
16	5-930.3	37	Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen
17	5-865.7	34	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation
18	5-98a.0	33	Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie
19	5-395.71	30	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
20	8-83b.c6	28	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
21	9-984.b	28	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
22	5-916.a0	26	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
23	9-984.6	22	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
24	5-385.96	21	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize
25	8-190.23	20	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
26	5-380.71	19	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
27	5-380.73	19	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese
28	5-385.70	19	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna
29	5-394.10	16	Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Implantat
30	5-394.2	16	Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates
31	5-896.1c	16	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
32	5-916.a1	16	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten
33	5-896.1g	14	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß
34	5-388.70	13	Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
35	5-395.02	13	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell
36	3-993	12	Quantitative Bestimmung von Parametern
37	5-380.53	12	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
38	5-394.4	12	Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates
39	5-865.8	12	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion
40	5-380.54	11	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
41	5-383.70	11	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
42	5-393.53	11	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes
43	5-395.00	11	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.
44	5-864.5	11	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel
45	8-803.2	11	Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung
46	8-810.x	11	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
47	5-385.4	10	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)
48	5-386.a5	10	Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel
49	5-393.54	10	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes
50	5-380.72	9	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea
51	5-393.35	9	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoiliofemoral
52	5-896.1f	9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
53	5-916.7f	9	Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel
54	8-190.20	9	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
55	8-190.22	9	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
56	8-83b.c5	9	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker
57	9-984.9	9	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
58	1-275.0	8	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen
59	3-035	8	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung
60	5-930.00	8	Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung
61	1-206	7	Neurographie
62	1-620.00	7	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
63	5-383.71	7	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
64	5-383.72	7	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea
65	8-98f.0	7	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
66	1-266.0	6	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
67	3-030	6	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
68	3-052	6	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
69	5-380.83	6	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior
70	5-851.b9	6	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterschenkel
71	5-851.c9	6	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel
72	5-864.9	6	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel
73	8-925.00	6	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit Stimulationselektroden

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
74	8-98g.11	6	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
75	5-380.12	5	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis
76	5-380.56	5	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese
77	5-385.d0	5	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna
78	5-393.36	5	Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral
79	5-394.0	5	Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation
80	5-394.30	5	Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates: In ein vaskuläres Implantat
81	5-916.a3	5	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
82	8-190.21	5	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
83	8-800.c1	5	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
84	8-925.0x	5	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige
85	8-98g.12	5	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
86	5-380.80	4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior
87	5-384.72	4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
88	5-384.75	4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral
89	5-385.74	4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: Vv. saphenae magna et parva
90	5-386.a6	4	Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß
91	5-393.55	4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural
92	5-469.00	4	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch
93	5-469.20	4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch
94	5-545.0	4	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
95	5-865.6	4	Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal
96	5-896.0c	4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion
97	5-896.1e	4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
98	5-900.1f	4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel
99	5-916.a5	4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums
100	8-144.0	4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
101	8-771	4	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
102	8-98g.10	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
103	8-98g.13	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
104	1-100	< 4	Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie
105	1-207.0	< 4	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
106	1-208.2	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
107	1-266.1	< 4	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]
108	1-273.6	< 4	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers
109	1-279.0	< 4	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion
110	1-610.0	< 4	Diagnostische Laryngoskopie: Direkt
111	1-620.01	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage
112	1-710	< 4	Ganzkörperplethysmographie
113	3-752.0	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur
114	5-056.0	< 4	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell
115	5-056.8	< 4	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein
116	5-380.11	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris
117	5-380.20	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris
118	5-380.24	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis
119	5-380.2x	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
120	5-380.35	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Gefäßprothese
121	5-380.52	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez.
122	5-380.5x	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige
123	5-380.67	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Gefäßprothese
124	5-380.7x	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige
125	5-380.84	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis
126	5-380.x	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Sonstige
127	5-381.33	< 4	Endarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis
128	5-381.53	< 4	Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
129	5-381.54	< 4	Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa
130	5-381.72	< 4	Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea
131	5-381.73	< 4	Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese
132	5-381.80	< 4	Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior
133	5-381.83	< 4	Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior
134	5-381.84	< 4	Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis
135	5-383.02	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell
136	5-383.54	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa
137	5-384.73	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
138	5-384.74	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma
139	5-384.76	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma
140	5-385.80	< 4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna
141	5-385.d1	< 4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena parva
142	5-385.d2	< 4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: Vv. saphenae magna et parva
143	5-388.01	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus
144	5-388.02	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell
145	5-388.53	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
146	5-388.71	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
147	5-388.84	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis
148	5-388.91	< 4	Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis
149	5-388.99	< 4	Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa
150	5-388.a6	< 4	Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß
151	5-38a.41	< 4	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: Stent-Prothese, iliakal mit Seitenarm
152	5-38a.c0	< 4	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung
153	5-38a.x	< 4	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Sonstige
154	5-38b.a5	< 4	Endoskopische Entnahme von Blutgefäßen zur Transplantation: Oberflächliche Venen: Oberschenkel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
155	5-38b.a6	< 4	Endoskopische Entnahme von Blutgefäßen zur Transplantation: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß
156	5-392.10	< 4	Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica
157	5-392.30	< 4	Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat ohne Abstrom in den rechten Vorhof
158	5-393.01	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. carotis
159	5-393.02	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. subclavia
160	5-393.33	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoiliakal
161	5-393.42	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral
162	5-393.51	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral
163	5-393.52	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez.
164	5-393.57	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch
165	5-393.61	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural
166	5-394.11	< 4	Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Transplantat
167	5-394.8	< 4	Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Transplantates
168	5-394.90	< 4	Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Transplantates: In ein vaskuläres Transplantat
169	5-395.01	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus
170	5-395.03	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
171	5-395.33	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
172	5-395.53	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
173	5-395.72	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea
174	5-395.73	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese
175	5-395.83	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior
176	5-399.1	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Verschluss einer arteriovenösen Fistel
177	5-399.5	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
178	5-401.30	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
179	5-429.d	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen
180	5-434.0	< 4	Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion
181	5-449.d3	< 4	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
182	5-449.e3	< 4	Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch
183	5-449.t3	< 4	Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch
184	5-454.10	< 4	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch
185	5-454.50	< 4	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch
186	5-454.60	< 4	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch
187	5-455.21	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
188	5-455.71	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
189	5-460.30	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
190	5-460.51	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch
191	5-461.20	< 4	Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch
192	5-463.x0	< 4	Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Offen chirurgisch
193	5-467.03	< 4	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon
194	5-469.70	< 4	Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch
195	5-469.d3	< 4	Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch
196	5-469.t3	< 4	Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch
197	5-505.0	< 4	Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)
198	5-541.1	< 4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
199	5-541.2	< 4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie
200	5-546.21	< 4	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik
201	5-572.1	< 4	Zystostomie: Perkutan
202	5-652.6x	< 4	Ovariectomie: Total: Sonstige
203	5-766.3	< 4	Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen
204	5-782.1k	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia proximal
205	5-782.2h	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur distal
206	5-782.3k	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibia proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
207	5-788.00	< 4	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I
208	5-788.06	< 4	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale
209	5-788.07	< 4	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia
210	5-788.0a	< 4	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I
211	5-830.0	< 4	Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement
212	5-850.b7	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
213	5-850.b8	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie
214	5-850.b9	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel
215	5-850.d6	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion
216	5-850.d7	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
217	5-851.59	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Unterschenkel
218	5-851.99	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel
219	5-851.a9	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Unterschenkel
220	5-852.09	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel
221	5-852.a9	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel
222	5-853.18	< 4	Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie
223	5-864.4	< 4	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
224	5-865.4	< 4	Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart
225	5-866.3	< 4	Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion
226	5-866.4	< 4	Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion
227	5-866.5	< 4	Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion
228	5-869.1	< 4	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
229	5-892.05	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals
230	5-892.0c	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion
231	5-892.0f	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel
232	5-892.0g	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß
233	5-895.0d	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß
234	5-895.0e	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
235	5-895.0f	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel
236	5-896.0b	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
237	5-896.0e	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
238	5-896.0g	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
239	5-896.15	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
240	5-896.1b	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
241	5-896.1d	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß
242	5-896.2e	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie
243	5-900.00	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe
244	5-900.0c	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion
245	5-900.1b	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
246	5-900.1c	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion
247	5-900.1e	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie
248	5-900.1g	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß
249	5-900.1x	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige
250	5-902.4f	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel
251	5-902.5f	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel
252	5-909.xf	< 4	Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel
253	5-930.01	< 4	Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Mit externer In-vitro-Aufbereitung
254	5-932.17	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm ² bis unter 750 cm ²

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
255	5-938.0	< 4	Art der Beschichtung von Gefäßprothesen: Bioaktive Oberfläche
256	5-98c.0	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
257	5-995	< 4	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)
258	6-002.c2	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Itraconazol, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.600 mg
259	6-002.pc	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
260	6-003.k6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
261	6-00b.0	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Abemaciclib, oral
262	8-020.8	< 4	Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse
263	8-020.c	< 4	Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie
264	8-132.2	< 4	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend
265	8-144.1	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
266	8-144.2	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
267	8-152.1	< 4	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
268	8-153	< 4	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
269	8-159.x	< 4	Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige
270	8-176.2	< 4	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
271	8-190.33	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
272	8-190.40	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage
273	8-192.1c	< 4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
274	8-192.1f	< 4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel
275	8-192.1g	< 4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß
276	8-192.3g	< 4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß
277	8-552.7	< 4	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage
278	8-640.0	< 4	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
279	8-800.0	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE
280	8-800.c2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
281	8-800.c3	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE
282	8-800.g1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
283	8-800.g2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
284	8-800.g3	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate
285	8-800.g4	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate
286	8-800.g5	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate
287	8-810.e8	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten
288	8-810.e9	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten
289	8-810.j6	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g
290	8-810.j7	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g
291	8-810.jb	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g
292	8-810.jh	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 20,0 g bis unter 25,0 g
293	8-812.50	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
294	8-812.53	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE
295	8-812.5b	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 15.500 IE bis unter 20.500 IE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
296	8-812.60	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
297	8-812.71	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 6 TE bis unter 11 TE
298	8-837.00	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie
299	8-837.01	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien
300	8-837.m0	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
301	8-837.m4	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien
302	8-83b.08	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer
303	8-83b.0c	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer
304	8-83b.25	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Ethiodol
305	8-83b.34	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]
306	8-83b.4	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines hydrodynamischen Thrombektomiesystems
307	8-83b.50	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
308	8-83b.87	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter
309	8-83b.ba	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen
310	8-83b.bb	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen
311	8-83b.e1	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Bioaktive Oberfläche bei gecoverten Stents
312	8-83b.f1	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm
313	8-83d.9	< 4	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie
314	8-855.80	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden
315	8-855.81	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
316	8-855.82	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden
317	8-925.21	< 4	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit evozierten Potenzialen (AEP, SEP, MEP, VEP)
318	8-981.20	< 4	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden
319	8-981.22	< 4	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
320	8-981.23	< 4	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden
321	8-987.10	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
322	8-987.11	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
323	8-987.13	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
324	8-98f.10	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
325	8-98f.11	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
326	9-984.a	< 4	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Privatsprechstunde Prof. Dr. med. Busch

Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebotene Leistung	Sonstige im Bereich Chirurgie (VC00)

B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-4.11 Personelle Ausstattung

B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	6,3
Ambulant	0,7

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	7
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 88,73016

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	4,5
Ambulant	0,5

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	5
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 124,22222

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ63	Allgemeinmedizin
AQ06	Allgemeinchirurgie
AQ07	Gefäßchirurgie
AQ08	Herzchirurgie
AQ12	Thoraxchirurgie
AQ13	Viszeralchirurgie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-4.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 28,05

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	27,66
Ambulant	0,39

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	28,05
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 20,20969

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,91

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,91
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,91
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 614,28571

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,61

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,61
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,61
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 916,39344

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,34

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,34
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,34
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1644,11765

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,44

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1,44
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1,44
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 388,19444

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,18

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	4,05
Ambulant	0,13

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	4,18
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 138,02469

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP16	Wundmanagement
ZP05	Entlassungsmanagement
ZP15	Stomamanagement

B-4.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-5 Medizinische Klinik I (Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und internistische Intensivmedizin)



60294543 - © psdesign / Fotolia.com

B-5.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik I (Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und internistische Intensivmedizin)

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Medizinische Klinik I (Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und internistische Intensivmedizin)
Fachabteilungsschlüssel	0100 0300
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion Chefarzt
Titel, Vorname, Name Prof. Dr. med. (FESC) Thomas Weiss



Telefon 0511/289-2630
Fax 0511/289-2544
E-Mail kardiologie.dkh@diakovere.de
Straße/Nr Marienstr. 72-90
PLZ/Ort 30171 Hannover
Homepage <https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/kardiologie-angiologie-pulmologie-intensivmedizin/>

B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

**B-5.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I
(Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und internistische
Intensivmedizin)**

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I (Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und internistische Intensivmedizin)	Kommentar
VI29	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis	Knapp 500 Patienten mit schweren Infektionserkrankungen bis hin zur Sepsis werden pro Jahr behandelt, ein Teil davon muss durch unserer erfahrenes Team intensivmedizinisch betreut werden
VI15	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge	Große Erfahrung besteht in der Behandlung von Lungenerkrankungen aller Art, insbesondere der COPD und der Pneumonien
VI31	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen	Implantation von Schrittmachern ICDs und Eventrecordern.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I (Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und internistische Intensivmedizin)	Kommentar
VI01	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten	Ein Schwerpunkt der Med. Klinik I ist die interventionelle und konservative Behandlung von Durchblutungsstörungen des Herzens. In unserem Herzkatheterlabor können rund um die Uhr Patienten mit akuten Herzinfarkt versorgt werden.
VI04	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	Durch die Einbindung in das Gefäßzentrum unseres KHs sind neben den Durchblutungsstörungen des Herzens die peripheren Durchblutungsstörungen ein Schwerpunkt der Abteilung. Alle diagnostischen und therapeutischen Verfahren können interdisziplinär für jeden Patienten optimal abgestimmt werden.
VI20	Intensivmedizin	Die Medizinische Klinik betreibt eine große Intensivstation mit 9 Betten sowie 4 intermediate care Betten. Besondere Expertise besteht in der intensivmedizinischen Behandlung von herzerkrankten sowie beatmungspflichtigen Patienten.

B-5.5 Fallzahlen Medizinische Klinik I (Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und internistische Intensivmedizin)

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	2031
Teilstationäre Fallzahl	0

B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	I50.14	192	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
2	I21.4	147	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
3	J15.8	68	Sonstige bakterielle Pneumonie
4	I48.0	66	Vorhofflimmern, paroxysmal
5	J18.8	60	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
6	N39.0	58	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
7	E86	51	Volumenmangel
8	A46	48	Erysipel [Wundrose]
9	I10.01	46	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
10	R07.4	43	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
11	J44.19	38	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
12	I50.13	37	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
13	I25.13	36	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
14	I26.9	34	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
15	F10.0	32	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
16	I48.1	32	Vorhofflimmern, persistierend
17	I20.0	30	Instabile Angina pectoris
18	I21.0	29	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
19	J69.0	28	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
20	I21.1	27	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
21	J22	26	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
22	R55	26	Synkope und Kollaps
23	E87.1	25	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
24	I50.01	25	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
25	J12.8	22	Pneumonie durch sonstige Viren
26	J44.09	22	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
27	F19.0	21	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
28	I25.12	19	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung
29	J18.1	19	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
30	I25.11	17	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung
31	I48.3	16	Vorhofflattern, typisch
32	Q21.1	15	Vorhofseptumdefekt
33	N17.93	14	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
34	F10.3	12	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
35	I10.00	11	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
36	I21.2	11	Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen
37	I26.0	11	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
38	J20.8	11	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
39	A49.8	10	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
40	I44.1	10	Atrioventrikulärer Block 2. Grades
41	I49.5	10	Sick-Sinus-Syndrom
42	T78.2	10	Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet
43	I48.2	9	Vorhofflimmern, permanent
44	I50.00	9	Primäre Rechtsherzinsuffizienz
45	J13	9	Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
46	J44.10	9	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
47	R07.3	9	Sonstige Brustschmerzen
48	R42	9	Schwindel und Taumel
49	A09.9	8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
50	I44.2	8	Atrioventrikulärer Block 3. Grades
51	I49.0	8	Kammerflattern und Kammerflimmern
52	Z22.8	8	Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten
53	A49.9	7	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
54	E11.91	7	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
55	E83.58	7	Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels
56	J90	7	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert
57	L03.11	7	Phlegmone an der unteren Extremität
58	N17.92	7	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
59	R05	7	Husten
60	R40.0	7	Somnolenz
61	I35.0	6	Aortenklappenstenose
62	I47.1	6	Supraventrikuläre Tachykardie
63	I95.1	6	Orthostatische Hypotonie
64	A41.51	5	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
65	E11.61	5	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
66	I42.88	5	Sonstige Kardiomyopathien
67	I47.2	5	Ventrikuläre Tachykardie
68	J44.11	5	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes
69	J86.9	5	Pyothorax ohne Fistel
70	K59.09	5	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
71	R00.3	5	Pulslose elektrische Aktivität, anderenorts nicht klassifiziert
72	T88.6	5	Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung
73	C78.2	4	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura
74	D50.8	4	Sonstige Eisenmangelanämien
75	E87.6	4	Hypokaliämie
76	I25.10	4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen
77	I33.0	4	Akute und subakute infektiöse Endokarditis
78	I50.12	4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung
79	I80.28	4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
80	I95.2	4	Hypotonie durch Arzneimittel
81	J44.00	4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes
82	R00.1	4	Bradykardie, nicht näher bezeichnet
83	T88.7	4	Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge
84	A04.3	< 4	Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli
85	A04.5	< 4	Enteritis durch Campylobacter
86	A04.71	< 4	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
87	A09.0	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
88	A40.0	< 4	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
89	A40.1	< 4	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
90	A40.2	< 4	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken
91	A41.0	< 4	Sepsis durch Staphylococcus aureus
92	A41.52	< 4	Sepsis: Pseudomonas

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
93	A41.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Sepsis
94	A48.1	< 4	Legionellose mit Pneumonie
95	A48.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten
96	A49.0	< 4	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
97	B02.2	< 4	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems
98	B37.88	< 4	Kandidose an sonstigen Lokalisationen
99	B48.5	< 4	Pneumozystose
100	B99	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
101	C10.9	< 4	Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet
102	C34.0	< 4	Bösartige Neubildung: Hauptbronchus
103	C34.1	< 4	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)
104	C45.0	< 4	Mesotheliom der Pleura
105	C50.5	< 4	Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse
106	C50.8	< 4	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend
107	C50.9	< 4	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
108	C68.9	< 4	Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet
109	C80.0	< 4	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet
110	C84.8	< 4	Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
111	C85.2	< 4	Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom
112	C85.9	< 4	Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
113	C90.00	< 4	Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
114	C92.00	< 4	Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
115	D46.7	< 4	Sonstige myelodysplastische Syndrome
116	D47.4	< 4	Osteomyelofibrose
117	D50.0	< 4	Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
118	D51.8	< 4	Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien
119	D61.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien
120	D64.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Anämien
121	D69.0	< 4	Purpura anaphylactoides
122	D69.61	< 4	Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
123	D70.10	< 4	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage
124	D70.13	< 4	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage
125	D70.6	< 4	Sonstige Neutropenie
126	E03.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose
127	E06.0	< 4	Akute Thyreoiditis
128	E06.1	< 4	Subakute Thyreoiditis
129	E06.3	< 4	Autoimmunthyreoiditis
130	E10.11	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
131	E10.91	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
132	E11.40	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
133	E11.74	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
134	E11.75	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
135	E11.90	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
136	E22.2	< 4	Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin
137	E27.2	< 4	Addison-Krise
138	E66.06	< 4	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
139	E80.2	< 4	Sonstige Porphyrrie
140	E87.0	< 4	Hyperosmolalität und Hypernatriämie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
141	E87.5	< 4	Hyperkaliämie
142	E89.0	< 4	Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen
143	F11.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
144	F13.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
145	F13.1	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch
146	F14.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
147	F16.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
148	G20.11	< 4	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
149	G40.4	< 4	Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
150	G40.8	< 4	Sonstige Epilepsien
151	G43.0	< 4	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]
152	G45.82	< 4	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
153	G56.2	< 4	Läsion des N. ulnaris
154	G62.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
155	H81.1	< 4	Benigner paroxysmaler Schwindel
156	I01.0	< 4	Akute rheumatische Perikarditis
157	I01.1	< 4	Akute rheumatische Endokarditis
158	I01.2	< 4	Akute rheumatische Myokarditis
159	I09.0	< 4	Rheumatische Myokarditis
160	I11.91	< 4	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
161	I20.1	< 4	Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus
162	I20.8	< 4	Sonstige Formen der Angina pectoris
163	I21.3	< 4	Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
164	I21.9	< 4	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet
165	I22.1	< 4	Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand
166	I27.28	< 4	Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie
167	I30.8	< 4	Sonstige Formen der akuten Perikarditis
168	I31.3	< 4	Perikarderguss (nichtentzündlich)
169	I31.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards
170	I34.2	< 4	Nichtrheumatische Mitralklappenstenose
171	I40.8	< 4	Sonstige akute Myokarditis
172	I42.0	< 4	Dilatative Kardiomyopathie
173	I44.0	< 4	Atrioventrikulärer Block 1. Grades
174	I45.5	< 4	Sonstiger näher bezeichneter Herzblock
175	I46.0	< 4	Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung
176	I47.0	< 4	Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry
177	I47.9	< 4	Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet
178	I48.4	< 4	Vorhofflattern, atypisch
179	I48.9	< 4	Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet
180	I49.3	< 4	Ventrikuläre Extrasystolie
181	I50.19	< 4	Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet
182	I51.4	< 4	Myokarditis, nicht näher bezeichnet
183	I51.7	< 4	Kardiomegalie
184	I51.8	< 4	Sonstige ungenau bezeichnete Herzkrankheiten
185	I63.1	< 4	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
186	I63.4	< 4	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
187	I63.8	< 4	Sonstiger Hirnfarkt
188	I65.2	< 4	Verschluss und Stenose der A. carotis
189	I70.22	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m
190	I70.24	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
191	I70.25	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
192	I71.01	< 4	Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur
193	I71.03	< 4	Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur
194	I72.4	< 4	Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität
195	I74.2	< 4	Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten
196	I80.0	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten
197	I80.1	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis
198	I82.88	< 4	Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen
199	I82.9	< 4	Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene
200	I83.1	< 4	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
201	I87.01	< 4	Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration
202	I87.20	< 4	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration
203	I95.8	< 4	Sonstige Hypotonie
204	I97.0	< 4	Postkardiotomie-Syndrom
205	J06.9	< 4	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
206	J15.1	< 4	Pneumonie durch Pseudomonas
207	J18.2	< 4	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet
208	J18.9	< 4	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
209	J20.9	< 4	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
210	J39.0	< 4	Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess
211	J40	< 4	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
212	J43.1	< 4	Panlobuläres Emphysem
213	J44.01	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und < 50 % des Sollwertes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
214	J44.02	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes
215	J44.12	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes
216	J44.82	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes
217	J44.83	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes
218	J44.99	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
219	J45.94	< 4	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
220	J45.99	< 4	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
221	J70.2	< 4	Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten
222	J93.0	< 4	Spontaner Spannungspneumothorax
223	J93.1	< 4	Sonstiger Spontanpneumothorax
224	J93.8	< 4	Sonstiger Pneumothorax
225	J95.80	< 4	Iatrogener Pneumothorax
226	J96.00	< 4	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
227	J96.09	< 4	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet
228	K06.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes
229	K10.28	< 4	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer
230	K25.7	< 4	Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
231	K29.1	< 4	Sonstige akute Gastritis
232	K29.5	< 4	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
233	K40.30	< 4	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
234	K56.4	< 4	Sonstige Obturation des Darmes
235	K56.5	< 4	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
236	K56.7	< 4	Ileus, nicht näher bezeichnet
237	K62.51	< 4	Hämorrhagie des Rektums
238	K80.00	< 4	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
239	K80.20	< 4	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
240	K83.1	< 4	Verschluss des Gallenganges
241	K92.0	< 4	Hämatemesis
242	K92.2	< 4	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
243	L03.02	< 4	Phlegmone an Zehen
244	L08.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut
245	L27.0	< 4	Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel
246	L27.2	< 4	Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel
247	L73.2	< 4	Hidradenitis suppurativa
248	L89.34	< 4	Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein
249	L97	< 4	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert
250	L98.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut
251	M06.90	< 4	Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
252	M10.00	< 4	Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen
253	M10.97	< 4	Gicht, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
254	M13.0	< 4	Polyarthrit, nicht näher bezeichnet
255	M35.0	< 4	Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]
256	M60.80	< 4	Sonstige Myositis: Mehrere Lokalisationen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
257	M62.89	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
258	N10	< 4	Akute tubulointerstitielle Nephritis
259	N17.91	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1
260	N17.99	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet
261	N20.1	< 4	Ureterstein
262	N30.8	< 4	Sonstige Zystitis
263	N85.0	< 4	Glanduläre Hyperplasie des Endometriums
264	R00.2	< 4	Palpitationen
265	R02.07	< 4	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen
266	R06.0	< 4	Dyspnoe
267	R10.1	< 4	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
268	R10.3	< 4	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
269	R10.4	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
270	R13.9	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie
271	R29.0	< 4	Tetanie
272	R29.6	< 4	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert
273	R40.1	< 4	Sopor
274	R47.1	< 4	Dysarthrie und Anarthrie
275	R50.80	< 4	Fieber unbekannter Ursache
276	R50.9	< 4	Fieber, nicht näher bezeichnet
277	R52.0	< 4	Akuter Schmerz
278	R52.1	< 4	Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz
279	R52.9	< 4	Schmerz, nicht näher bezeichnet
280	R57.0	< 4	Kardiogener Schock
281	R57.1	< 4	Hypovolämischer Schock
282	R57.2	< 4	Septischer Schock
283	R60.0	< 4	Umschriebenes Ödem
284	R63.4	< 4	Abnorme Gewichtsabnahme

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
285	R68.0	< 4	Hypothermie, nicht in Verbindung mit niedriger Umgebungstemperatur
286	R79.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie
287	S00.05	< 4	Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung
288	S02.4	< 4	Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers
289	S20.2	< 4	Prellung des Thorax
290	S27.2	< 4	Traumatischer Hämatothorax
291	S32.01	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: L1
292	S36.11	< 4	Prellung und Hämatom der Leber
293	S42.29	< 4	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile
294	S43.01	< 4	Luxation des Humerus nach vorne
295	T17.9	< 4	Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet
296	T18.1	< 4	Fremdkörper im Ösophagus
297	T18.2	< 4	Fremdkörper im Magen
298	T18.9	< 4	Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet
299	T39.0	< 4	Vergiftung: Salizylate
300	T39.1	< 4	Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate
301	T42.4	< 4	Vergiftung: Benzodiazepine
302	T42.6	< 4	Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika
303	T43.5	< 4	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika
304	T58	< 4	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
305	T68	< 4	Hypothermie
306	T71	< 4	Erstickung
307	T75.4	< 4	Schäden durch elektrischen Strom
308	T78.0	< 4	Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit
309	T78.3	< 4	Angioneurotisches Ödem

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
310	T78.4	< 4	Allergie, nicht näher bezeichnet
311	T79.69	< 4	Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation
312	T82.1	< 4	Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät
313	Z03.4	< 4	Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt
314	Z45.01	< 4	Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators

B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-034	1167	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]
2	1-275.0	386	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen
3	8-837.00	201	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie
4	8-83d.9	198	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie
5	9-984.7	187	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
6	3-052	157	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
7	3-030	155	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
8	9-984.8	153	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
9	8-83b.08	132	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer
10	8-837.m0	131	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
11	1-620.00	90	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
12	8-640.0	89	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
13	1-266.0	81	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
14	8-800.c0	79	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
15	9-984.b	78	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
16	9-984.9	72	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
17	8-83b.0c	55	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer
18	1-710	50	Ganzkörperplethysmographie
19	8-152.1	48	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
20	8-98g.11	47	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
21	1-620.30	44	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
22	8-83b.c6	42	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
23	9-984.6	39	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
24	9-984.a	39	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
25	1-207.0	36	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
26	1-275.2	36	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
27	8-837.m1	36	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie
28	3-703.2	34	Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
29	3-722.2	34	Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie
30	1-206	32	Neurographie
31	8-771	32	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
32	8-550.1	29	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
33	8-83b.c5	28	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker
34	1-770	27	Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment
35	3-993	27	Quantitative Bestimmung von Parametern
36	8-144.1	27	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
37	8-98g.10	26	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
38	5-377.30	25	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
39	8-810.x	24	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
40	8-98f.0	24	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
41	1-844	23	Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
42	1-440.a	22	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
43	8-98g.12	22	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
44	5-934.0	21	Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
45	1-275.5	20	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen
46	8-837.01	20	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien
47	3-721.21	17	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter pharmakologischer Belastung: Mit EKG-Triggerung
48	3-704.0	16	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie in Ruhe
49	3-704.2	16	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter pharmakologischer Belastung
50	3-721.01	16	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Mit EKG-Triggerung
51	1-279.a	15	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung
52	6-004.d	14	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral
53	8-144.0	14	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
54	8-837.d0	14	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum
55	8-837.m3	14	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie
56	8-83b.07	14	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer
57	8-98g.13	14	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
58	1-266.1	13	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]
59	1-208.2	11	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
60	5-377.1	11	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem
61	8-144.2	11	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
62	8-98g.14	10	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
63	1-711	9	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
64	8-837.m2	9	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien
65	8-98f.10	9	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
66	8-522.d1	8	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung
67	8-83b.b6	8	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen
68	1-273.6	7	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers
69	1-279.0	7	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion
70	8-800.c1	7	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
71	8-800.g1	7	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
72	8-855.81	7	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
73	1-275.1	6	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel
74	5-312.0	6	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie
75	5-377.50	6	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion
76	8-642	6	Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus
77	8-987.10	6	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
78	3-035	5	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung
79	5-431.20	5	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
80	5-469.d3	5	Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch
81	8-640.1	5	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)
82	8-812.51	5	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
83	8-83b.00	5	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer
84	8-855.82	5	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden
85	8-981.20	5	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
86	8-98f.11	5	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
87	1-275.4	4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung
88	8-837.k0	4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
89	8-987.12	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
90	1-204.2	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
91	1-208.6	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]
92	1-273.1	< 4	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie
93	1-275.3	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung
94	1-275.6	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung
95	1-424	< 4	Biopsie ohne Inzision am Knochenmark
96	1-432.01	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion
97	1-432.1	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura
98	1-440.9	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
99	1-444.6	< 4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
100	1-444.7	< 4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
101	1-494.8	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe
102	1-502.5	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel
103	1-661	< 4	Diagnostische Urethrozystoskopie
104	1-712	< 4	Spiroergometrie
105	1-771	< 4	Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)
106	1-853.2	< 4	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion
107	3-055.0	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
108	3-056	< 4	Endosonographie des Pankreas
109	3-05a	< 4	Endosonographie des Retroperitonealraumes
110	3-701	< 4	Szintigraphie der Schilddrüse
111	3-704.1	< 4	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter physischer Belastung
112	3-705.1	< 4	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie
113	3-707.1	< 4	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Ösophagus
114	3-721.11	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter physischer Belastung: Mit EKG-Triggerung
115	3-752.0	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur
116	3-752.1	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie
117	5-230.0	< 4	Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn
118	5-230.1	< 4	Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn
119	5-230.2	< 4	Zahnextraktion: Mehrere Zähne eines Quadranten
120	5-230.3	< 4	Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
121	5-231.00	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn
122	5-231.01	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten
123	5-253.0	< 4	Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)
124	5-273.1	< 4	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal
125	5-279.0	< 4	Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung
126	5-311.1	< 4	Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie
127	5-378.32	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem
128	5-378.61	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem
129	5-378.7x	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Sonstige
130	5-380.70	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
131	5-380.72	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea
132	5-380.83	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior
133	5-384.72	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma
134	5-388.12	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis
135	5-388.54	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa
136	5-399.7	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
137	5-429.8	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung
138	5-429.a	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
139	5-449.53	< 4	Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Endoskopisch
140	5-449.d3	< 4	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
141	5-451.2	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch
142	5-451.71	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
143	5-455.51	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose
144	5-455.71	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
145	5-463.10	< 4	Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch
146	5-469.00	< 4	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch
147	5-469.10	< 4	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch
148	5-469.20	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Offen chirurgisch
149	5-469.e3	< 4	Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch
150	5-470.11	< 4	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)
151	5-471.0	< 4	Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen
152	5-501.00	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch
153	5-511.01	< 4	Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
154	5-511.11	< 4	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
155	5-511.41	< 4	Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge
156	5-513.20	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Stein Entfernung: Mit Körbchen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
157	5-541.0	< 4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
158	5-560.3x	< 4	Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents
159	5-763.13	< 4	Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentrolateral, offen: Osteosynthese durch Platte
160	5-778.1	< 4	Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig
161	5-850.05	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken
162	5-850.d7	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
163	5-865.7	< 4	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation
164	5-892.07	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen
165	5-892.0f	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel
166	5-895.0d	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß
167	5-896.0e	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
168	5-900.00	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe
169	5-900.04	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
170	5-900.08	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm
171	5-900.0a	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken
172	5-900.0f	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel
173	5-900.xa	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
174	5-916.a0	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
175	5-916.a1	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten
176	5-916.a3	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
177	5-934.1	< 4	Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator
178	5-98c.0	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
179	5-98c.1	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
180	6-002.13	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE
181	6-002.j3	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg
182	6-002.p3	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg
183	6-002.p5	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg
184	6-002.p6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg
185	6-002.p9	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg
186	6-002.pa	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg
187	6-002.pb	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
188	6-002.pd	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg
189	6-002.pf	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg
190	6-002.r6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
191	6-003.g0	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 25 mg bis unter 50 mg
192	6-003.g2	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 75 mg bis unter 100 mg
193	6-003.kb	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg
194	6-009.j	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Palbociclib, oral
195	6-00a.k6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral: 2.500 mg bis unter 3.000 mg
196	6-00f.e	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Sotrovimab, parenteral
197	6-00f.p5	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 500 mg bis 600 mg
198	8-015.2	< 4	Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation
199	8-016	< 4	Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung
200	8-020.8	< 4	Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse
201	8-100.8	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie
202	8-100.9	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument
203	8-100.a	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit starrem Instrument
204	8-132.2	< 4	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend
205	8-132.3	< 4	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
206	8-133.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
207	8-137.00	< 4	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral
208	8-148.0	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum
209	8-148.1	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
210	8-148.x	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige
211	8-152.0	< 4	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard
212	8-153	< 4	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
213	8-176.2	< 4	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
214	8-176.y	< 4	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: N.n.bez.
215	8-190.21	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
216	8-190.23	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
217	8-390.x	< 4	Lagerungsbehandlung: Sonstige
218	8-500	< 4	Tamponade einer Nasenblutung
219	8-522.91	< 4	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung
220	8-547.30	< 4	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös
221	8-550.0	< 4	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten
222	8-552.5	< 4	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
223	8-552.7	< 4	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage
224	8-561.1	< 4	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
225	8-607.3	< 4	Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems
226	8-641	< 4	Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
227	8-800.c2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
228	8-800.g0	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
229	8-800.g2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate
230	8-800.g4	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate
231	8-803.2	< 4	Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung
232	8-810.j4	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g
233	8-810.j5	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
234	8-810.wa	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g
235	8-812.50	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
236	8-812.60	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
237	8-837.m4	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien
238	8-837.m5	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
239	8-837.m6	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien
240	8-837.ma	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien
241	8-837.q	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon)
242	8-839.x	< 4	Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige
243	8-83b.84	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver
244	8-83b.87	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter
245	8-854.73	< 4	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
246	8-855.80	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden
247	8-855.83	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
248	8-920	< 4	EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h
249	8-981.22	< 4	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden
250	8-987.11	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
251	8-987.13	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
252	8-98f.30	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte
253	8-98f.40	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte
254	8-98f.60	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte

B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

NUA - Leistungen im Rahmen einer Notfallbehandlung	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08)
Angebotene Leistung	Intensivmedizin (VI20)

Privatsprechstunde Prof. Dr. med. Weiss	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)

B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-378.51	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem
2	5-378.52	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem

B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-5.11 Personelle Ausstattung

B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 24,6

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	22,3
Ambulant	2,3

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	23,7
Nicht Direkt	0,9

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 91,07623

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 7,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	6,8
Ambulant	0,7

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	7,5
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 298,67647

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ23	Innere Medizin
AQ28	Innere Medizin und Kardiologie
AQ30	Innere Medizin und Pneumologie
AQ24	Innere Medizin und Angiologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF15	Intensivmedizin
ZF28	Notfallmedizin
ZF46	Tropenmedizin
ZF01	Ärztliches Qualitätsmanagement
ZF03	Allergologie
ZF30	Palliativmedizin

B-5.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 83,44

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	82,28
Ambulant	1,16

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	83,44
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 24,68401

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,72

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,72
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,72
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 746,69118

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,82

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1,82
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1,82
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1115,93407

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2031

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,27

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	4,27
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	4,27
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 475,64403

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 12,43

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	12,03
Ambulant	0,4

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	12,43
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 168,82793

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP05	Entlassungsmanagement
ZP16	Wundmanagement

B-5.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-6 Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie



B-6.1 Allgemeine Angaben Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung

Fachabteilung	Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Fachabteilungsschlüssel	3500
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion	Chefarzt
Titel, Vorname, Name	Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. (MBA) (FEBOMFS) Alexander Gröbe
	
Telefon	0511/289-2570
E-Mail	mkg-chirurgie.dkh@diakovere.de
Straße/Nr	Marienstr. 72-90
PLZ/Ort	30171 Hannover
Homepage	https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/mund-kiefer-und-gesichtschirurgie/

B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja
Kommentar	Das DIAKOVERE Henriettenstift hat mit Ärzten der Fachabteilung Zielvereinbarungen geschlossen, die der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) nach § 136a SGB V vom 24.04.2013 entsprechen.

B-6.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
VZ01	Akute und sekundäre Traumatologie
VZ03	Dentale Implantologie
VZ04	Dentoalveoläre Chirurgie
VZ06	Diagnostik und Therapie von dentofazialen Anomalien
VZ07	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen
VZ05	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle
VZ08	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Zähne
VZ16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Kiefers und Kiefergelenks
VZ09	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates
VZ17	Diagnostik und Therapie von Spaltbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich
VZ18	Diagnostik und Therapie von Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs
VZ10	Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich
VZ11	Endodontie
VZ12	Epithetik
VZ13	Kraniofaziale Chirurgie
VZ19	Laserchirurgie
VZ14	Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen
VZ15	Plastisch-rekonstruktive Chirurgie
VZ20	Zahnärztliche und operative Eingriffe in Vollnarkose

B-6.5 Fallzahlen Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	958
Teilstationäre Fallzahl	0

B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	S02.4	121	Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers
2	K10.28	102	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer
3	K02.1	95	Karies des Dentins
4	K12.28	68	Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes
5	K12.21	31	Submandibularabszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal
6	S02.61	30	Unterkieferfraktur: Processus condylaris
7	S02.68	30	Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile
8	C03.1	22	Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch
9	S02.3	22	Fraktur des Orbitabodens
10	K11.2	19	Sialadenitis
11	S06.0	16	Gehirnerschütterung
12	C44.3	15	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes
13	C04.8	14	Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend
14	K07.1	14	Anomalien des Kiefer-Schädelbasis-Verhältnisses
15	D11.0	12	Gutartige Neubildung: Parotis
16	C03.0	11	Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch
17	K04.5	11	Chronische apikale Parodontitis
18	K10.21	11	Maxillärer Abszess mit Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina
19	S02.65	10	Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae
20	J32.0	9	Chronische Sinusitis maxillaris
21	C02.1	8	Bösartige Neubildung: Zungenrand
22	M84.08	8	Frakturheilung in Fehlstellung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
23	T81.0	8	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
24	K12.22	7	Submandibularabszess mit Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
25	Q37.5	7	Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte
26	C04.0	6	Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens
27	L03.2	6	Phlegmone im Gesicht
28	S02.2	6	Nasenbeinfraktur
29	S06.5	6	Traumatische subdurale Blutung
30	A46	5	Erysipel [Wundrose]
31	C01	5	Bösartige Neubildung des Zungengrundes
32	C04.1	5	Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens
33	C30.0	5	Bösartige Neubildung: Nasenhöhle
34	D16.42	5	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial
35	M95.0	5	Erworbene Deformität der Nase
36	B02.9	4	Zoster ohne Komplikation
37	C06.0	4	Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut
38	C44.2	4	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges
39	C77.0	4	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
40	C79.88	4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen
41	K04.8	4	Radikuläre Zyste
42	M84.48	4	Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
43	Q35.5	4	Spalte des harten und des weichen Gaumens
44	A41.9	< 4	Sepsis, nicht näher bezeichnet
45	A42.2	< 4	Zervikofaziale Aktinomykose
46	B02.3	< 4	Zoster ophthalmicus
47	B27.0	< 4	Mononukleose durch Gamma-Herpesviren
48	C00.1	< 4	Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe
49	C02.0	< 4	Bösartige Neubildung: Zungenrücken

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
50	C02.8	< 4	Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend
51	C04.9	< 4	Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet
52	C05.0	< 4	Bösartige Neubildung: Harter Gaumen
53	C06.2	< 4	Bösartige Neubildung: Retromolarregion
54	C09.8	< 4	Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend
55	C31.0	< 4	Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]
56	C43.3	< 4	Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes
57	C44.4	< 4	Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses
58	C49.0	< 4	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
59	C78.3	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane
60	C79.5	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
61	C82.1	< 4	Follikuläres Lymphom Grad II
62	C82.3	< 4	Follikuläres Lymphom Grad IIIa
63	C83.3	< 4	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
64	C96.6	< 4	Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose
65	D00.0	< 4	Carcinoma in situ: Lippe, Mundhöhle und Pharynx
66	D10.3	< 4	Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes
67	D11.7	< 4	Gutartige Neubildung: Sonstige große Speicheldrüsen
68	D16.5	< 4	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen
69	D17.0	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
70	D18.18	< 4	Lymphangiom: Sonstige Lokalisationen
71	D36.1	< 4	Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem
72	E13.91	< 4	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
73	E83.1	< 4	Störungen des Eisenstoffwechsels
74	E87.1	< 4	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
75	F10.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
76	G50.0	< 4	Trigeminusneuralgie
77	G50.1	< 4	Atypischer Gesichtsschmerz
78	G50.8	< 4	Sonstige Krankheiten des N. trigeminus
79	G51.0	< 4	Fazialisparese
80	J01.0	< 4	Akute Sinusitis maxillaris
81	J34.1	< 4	Zyste oder Mukozele der Nase und der Nasennebenhöhle
82	J34.2	< 4	Nasenseptumdeviation
83	J36	< 4	Peritonsillarabszess
84	J39.0	< 4	Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess
85	J95.0	< 4	Funktionsstörung eines Tracheostomas
86	K00.6	< 4	Störungen des Zahndurchbruchs
87	K01.0	< 4	Retinierte Zähne
88	K01.1	< 4	Impaktierte Zähne
89	K04.0	< 4	Pulpitis
90	K04.4	< 4	Akute apikale Parodontitis pulpalen Ursprungs
91	K04.7	< 4	Periapikaler Abszess ohne Fistel
92	K05.2	< 4	Akute Parodontitis
93	K05.3	< 4	Chronische Parodontitis
94	K07.2	< 4	Anomalien des Zahnbogenverhältnisses
95	K07.3	< 4	Zahnstellungsanomalien
96	K07.6	< 4	Krankheiten des Kiefergelenkes
97	K08.2	< 4	Atrophie des zahnlosen Alveolarkammes
98	K08.3	< 4	Verbliebene Zahnwurzel
99	K08.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates
100	K09.0	< 4	Entwicklungsbedingte odontogene Zysten
101	K09.2	< 4	Sonstige Kieferzysten

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
102	K10.20	< 4	Maxillärer Abszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina
103	K10.3	< 4	Alveolitis der Kiefer
104	K10.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Kiefer
105	K11.3	< 4	Speicheldrüsenabszess
106	K11.5	< 4	Sialolithiasis
107	K11.6	< 4	Mukozele der Speicheldrüsen
108	K12.1	< 4	Sonstige Formen der Stomatitis
109	K12.23	< 4	Wangenabszess
110	K12.29	< 4	Phlegmone und Abszess des Mundes, nicht näher bezeichnet
111	K12.3	< 4	Orale Mukositis (ulzerativ)
112	L02.0	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht
113	L04.0	< 4	Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals
114	L27.1	< 4	Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel
115	L72.0	< 4	Epidermalzyste
116	L73.2	< 4	Hidradenitis suppurativa
117	L91.0	< 4	Hypertrophe Narbe
118	L98.5	< 4	Muzinose der Haut
119	M25.78	< 4	Osteophyt: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
120	M60.06	< 4	Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
121	M72.68	< 4	Nekrotisierende Faszitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
122	M72.98	< 4	Fibromatose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
123	M84.18	< 4	Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
124	M84.28	< 4	Verzögerte Frakturheilung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
125	M85.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
126	Q17.5	< 4	Abstehendes Ohr

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
127	Q18.0	< 4	Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste
128	Q18.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses
129	Q27.3	< 4	Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße
130	Q30.2	< 4	Nasenfurche, Naseneinkerbung und Spaltnase
131	Q30.8	< 4	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Nase
132	Q37.4	< 4	Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte
133	R02.00	< 4	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Kopf und Hals
134	R04.0	< 4	Epistaxis
135	S00.45	< 4	Oberflächliche Verletzung des Ohres: Prellung
136	S01.0	< 4	Offene Wunde der behaarten Kopfhaut
137	S01.41	< 4	Offene Wunde: Wange
138	S01.51	< 4	Offene Wunde: Lippe
139	S01.54	< 4	Offene Wunde: Zunge und Mundboden
140	S02.0	< 4	Schädeldachfraktur
141	S02.1	< 4	Schädelbasisfraktur
142	S02.5	< 4	Zahnfraktur
143	S02.63	< 4	Unterkieferfraktur: Processus coronoideus
144	S02.7	< 4	Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen
145	S02.8	< 4	Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen
146	S03.2	< 4	Zahnluxation
147	S05.4	< 4	Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper
148	S06.33	< 4	Umschriebenes zerebrales Hämatom
149	S06.6	< 4	Traumatische subarachnoidale Blutung
150	S08.8	< 4	Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes
151	S11.80	< 4	Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses
152	T17.0	< 4	Fremdkörper in einer Nasennebenhöhle
153	T78.3	< 4	Angioneurotisches Ödem

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
154	T79.69	< 4	Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation
155	T81.3	< 4	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
156	T81.8	< 4	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
157	T84.28	< 4	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen
158	T84.6	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]
159	Z43.0	< 4	Versorgung eines Tracheostomas

B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-230.3	100	Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten
2	9-984.7	69	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
3	9-984.8	67	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
4	5-762.13	66	Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Platte
5	5-766.3	53	Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen
6	5-984	52	Mikrochirurgische Technik
7	5-98c.70	45	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Gefäßkoppler zur mikrovaskulären Anastomosierung: Ohne Dopplersonographie
8	5-772.00	44	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Ohne Rekonstruktion
9	9-984.9	44	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
10	5-231.00	41	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
11	5-765.73	40	Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, von außen: Osteosynthese durch Platte
12	3-034	39	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]
13	5-231.03	38	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer
14	5-403.02	38	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 3 Regionen
15	5-311.0	36	Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie
16	5-779.3	36	Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial
17	5-270.6	34	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär, kieferwinkelnah
18	5-769.2	34	Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula
19	5-273.1	33	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal
20	5-858.03	32	Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Unterarm
21	5-270.5	31	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär
22	9-984.b	30	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
23	5-230.1	29	Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn
24	5-221.7	27	Operationen an der Kieferhöhle: Osteoplastische Operation, transoral
25	5-225.5	27	Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer oroantralen Verbindung
26	5-761.10	25	Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Externe Fixation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
27	5-764.13	25	Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte
28	5-230.0	24	Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn
29	9-984.a	24	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
30	5-235.7	23	Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Entfernung eines enossalen Implantates
31	5-270.7	22	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submental
32	8-522.90	21	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung
33	8-800.c0	20	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
34	5-770.7	18	Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Abtragung (modellierende Osteotomie)
35	5-262.04	17	Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum
36	9-984.6	17	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
37	5-230.2	16	Zahnextraktion: Mehrere Zähne eines Quadranten
38	5-764.23	16	Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte
39	5-231.02	15	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers
40	5-858.39	15	Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Unterschenkel
41	5-403.00	13	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
42	5-772.12	13	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat
43	5-775.72	13	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt
44	5-776.4	13	Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Mit Kontinuitätsdurchtrennung am aufsteigenden Mandibulaast
45	5-902.68	13	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterarm
46	1-620.00	12	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
47	5-772.13	12	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Alloplastische Rekonstruktion
48	5-916.a1	12	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten
49	5-231.01	11	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten
50	5-231.50	11	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Ein Zahn
51	5-242.4	11	Andere Operationen am Zahnfleisch: Naht
52	5-778.0	11	Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig
53	5-902.64	11	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf
54	5-262.41	10	Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Mit intraoperativem Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis
55	5-316.2	10	Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas
56	5-431.20	10	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
57	5-777.30	10	Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in einem Stück: Ohne Distraction
58	5-273.4	9	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange
59	5-312.0	9	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie
60	5-399.5	9	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterversweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
61	5-403.21	9	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 5 Regionen
62	5-763.13	9	Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentrolateral, offen: Osteosynthese durch Platte
63	5-765.23	9	Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte
64	5-770.11	9	Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Entfernung eines Sequesters
65	5-770.5	9	Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Dekortikation (z.B. bei Kieferosteomyelitis)
66	5-908.0	9	Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)
67	1-266.1	8	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]
68	5-243.3	8	Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Unterkiefer
69	5-276.c	8	Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Kieferplastik, mit Osteoplastik
70	5-277.02	8	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
71	5-765.13	8	Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte
72	5-771.13	8	Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe (einschließlich alloplastische Rekonstruktion)
73	5-778.1	8	Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig
74	5-786.2	8	Osteosyntheseverfahren: Durch Platte
75	5-894.14	8	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
76	6-009.j	8	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Palbociclib, oral
77	1-266.0	7	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
78	5-275.3	7	Palatoplastik: Sekundäre Hartgaumenplastik ohne Knochentransplantat
79	5-770.12	7	Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Einlegen eines Medikamententrägers
80	5-770.4	7	Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Exzision
81	5-775.9	7	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch autogenes Knochentransplantat, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen
82	5-896.14	7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf
83	5-896.15	7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
84	8-98g.10	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
85	3-052	6	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
86	5-056.0	6	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell
87	5-231.10	6	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagter Zahn: Ein Zahn
88	5-231.20	6	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagter (impakter) Zahn: Ein Zahn
89	5-237.10	6	Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Ohne Wurzelkanalbehandlung
90	5-250.2	6	Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision
91	5-766.0	6	Reposition einer Orbitafraktur: Orbitadach, offen
92	5-771.10	6	Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Ohne Rekonstruktion
93	5-772.02	6	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat
94	5-895.44	6	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf
95	5-903.64	6	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf
96	8-522.91	6	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung
97	3-030	5	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
98	5-057.0	5	Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Hirnnerven extrakraniell
99	5-242.2	5	Andere Operationen am Zahnfleisch: Exzision von erkranktem Gewebe

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
100	5-243.0	5	Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer ohne Eröffnung der Kieferhöhle
101	5-243.1	5	Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung der Kieferhöhle
102	5-251.02	5	Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat
103	5-271.1	5	Inzision des harten und weichen Gaumens: Drainage
104	5-273.3	5	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Mundboden
105	5-401.00	5	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung
106	5-760.23	5	Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte
107	5-761.40	5	Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Nasoethmoidal, offen: Externe Fixation
108	5-769.0	5	Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Maxilla
109	5-772.03	5	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Alloplastische Rekonstruktion
110	5-783.2d	5	Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken
111	5-900.04	5	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
112	5-907.54	5	Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf
113	5-915.44	5	Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Sonstige Teile Kopf
114	5-916.a0	5	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
115	8-98g.11	5	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
116	1-610.0	4	Diagnostische Laryngoskopie: Direkt
117	5-181.0	4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel
118	5-216.0	4	Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen
119	5-216.1	4	Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal
120	5-218.20	4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten
121	5-242.0	4	Andere Operationen am Zahnfleisch: Kürettage von Zahnfleischtaschen
122	5-249.0	4	Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Blutstillung
123	5-270.3	4	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Wangenbereich
124	5-273.0	4	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär submukös
125	5-274.2	4	Mundbodenplastik: Verschluss einer Fistel
126	5-277.22	4	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat
127	5-277.32	4	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat
128	5-761.13	4	Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Platte
129	5-765.72	4	Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, von außen: Osteosynthese durch Schraube
130	5-768.3	4	Reosteotomien disloziert verheilte Gesichtsschädelfrakturen: An der Mandibula
131	5-770.8	4	Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Destruktion

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
132	5-783.0d	4	Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken
133	5-783.4d	4	Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Becken
134	5-850.d0	4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Kopf und Hals
135	5-894.04	4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
136	5-895.14	4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf
137	5-896.1f	4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
138	5-901.17	4	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Oberarm und Ellenbogen
139	5-916.a2	4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum
140	8-500	4	Tamponade einer Nasenblutung
141	8-85b	4	Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten
142	1-204.2	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
143	1-206	< 4	Neurographie
144	1-207.0	< 4	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
145	1-208.2	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
146	1-242	< 4	Audiometrie
147	1-414.1	< 4	Biopsie ohne Inzision an der Nase: Nasennebenhöhlen
148	1-420.2	< 4	Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gaumen
149	1-420.4	< 4	Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Alveolarkamm

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
150	1-432.01	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion
151	1-440.a	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
152	1-444.7	< 4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
153	1-480.x	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Sonstige
154	1-490.3	< 4	Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand
155	1-529.7	< 4	Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Orbita
156	1-545.1	< 4	Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Alveolarkamm
157	1-545.3	< 4	Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Mundboden
158	1-611.00	< 4	Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt: Ohne weitere Maßnahmen
159	1-620.0x	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige
160	3-705.1	< 4	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie
161	3-724.0	< 4	Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen
162	3-724.x	< 4	Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Sonstige
163	3-993	< 4	Quantitative Bestimmung von Parametern
164	5-016.3	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe
165	5-017.0x	< 4	Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien: Durchtrennung: Sonstige
166	5-044.0	< 4	Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Hirnnerven extrakraniell

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
167	5-065.1	< 4	Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, mit Resektion des medialen Zungenbeines
168	5-091.00	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante
169	5-091.30	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante
170	5-161.2	< 4	Entfernung eines Fremdkörpers aus Orbita und Augapfel, n.n.bez.: Orbita, durch Inzision
171	5-164.31	< 4	Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Exenteration der Orbita mit Erhalt der Lidhaut: Mit Hauttransplantation
172	5-166.3	< 4	Revision und Rekonstruktion von Orbita und Augapfel: Revision der Orbitahöhle
173	5-181.2	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Hämatomausräumung
174	5-182.0	< 4	Resektion der Ohrmuschel: Partiell
175	5-182.1	< 4	Resektion der Ohrmuschel: Partiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)
176	5-182.3	< 4	Resektion der Ohrmuschel: Total, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)
177	5-183.0	< 4	Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)
178	5-184.2	< 4	Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen
179	5-184.3	< 4	Plastische Korrektur abstehender Ohren: Concharotation
180	5-186.x	< 4	Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Sonstige
181	5-187.x	< 4	Plastische Rekonstruktion der gesamten Ohrmuschel: Sonstige
182	5-189.0	< 4	Andere Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation
183	5-210.1	< 4	Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
184	5-212.0	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase
185	5-212.x	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Sonstige
186	5-213.1	< 4	Resektion der Nase: Partiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)
187	5-213.3	< 4	Resektion der Nase: Subtotal, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)
188	5-214.5	< 4	Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur ohne Resektion
189	5-214.6	< 4	Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion
190	5-215.3	< 4	Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion
191	5-217.3	< 4	Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Mehrere Teile der Nase
192	5-218.02	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit allogenen oder xenogenen Transplantaten
193	5-218.03	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit alloplastischen Implantaten
194	5-218.0x	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Sonstige
195	5-218.21	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit distalen autogenen Transplantaten
196	5-218.2x	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Sonstige
197	5-218.40	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Komplexe plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase: Mit lokalen autogenen Transplantaten

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
198	5-218.41	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Komplexe plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase: Mit distalen autogenen Transplantaten
199	5-218.4x	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Komplexe plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase: Sonstige
200	5-218.x	< 4	Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Sonstige
201	5-219.x	< 4	Andere Operationen an der Nase: Sonstige
202	5-221.0	< 4	Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über unteren Nasengang
203	5-221.1	< 4	Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang
204	5-221.6	< 4	Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal
205	5-231.11	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten
206	5-231.12	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers
207	5-231.13	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer
208	5-231.22	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagter (impakter) Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers
209	5-231.23	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagter (impakter) Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer
210	5-231.33	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Hemisektion: Mehrere Zähne beider Kiefer
211	5-231.51	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne eines Quadranten
212	5-231.52	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne eines Kiefers

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
213	5-231.53	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne beider Kiefer
214	5-231.x0	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Ein Zahn
215	5-231.x2	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Mehrere Zähne eines Kiefers
216	5-232.00	< 4	Zahnsanierung durch Füllung: Adhäsive Füllungstechnik: Ein Zahn
217	5-232.03	< 4	Zahnsanierung durch Füllung: Adhäsive Füllungstechnik: Mehrere Zähne beider Kiefer
218	5-232.10	< 4	Zahnsanierung durch Füllung: Compositeadhäsive Füllungstechnik: Ein Zahn
219	5-232.12	< 4	Zahnsanierung durch Füllung: Compositeadhäsive Füllungstechnik: Mehrere Zähne eines Kiefers
220	5-232.x0	< 4	Zahnsanierung durch Füllung: Sonstige: Ein Zahn
221	5-235.0	< 4	Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Replantation (in die ursprüngliche Alveole)
222	5-237.11	< 4	Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Mit Wurzelkanalbehandlung, orthograd
223	5-237.12	< 4	Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Mit Wurzelkanalbehandlung, retrograd
224	5-237.20	< 4	Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Seitenzahnbereich: Ohne Wurzelkanalbehandlung
225	5-241.0	< 4	Gingivaplastik: Lappenoperation
226	5-243.2	< 4	Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung des Nasenbodens
227	5-243.4	< 4	Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Unterkiefer mit Darstellung des N. alveolaris inferior
228	5-244.00	< 4	Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Ohne Transplantat
229	5-245.1	< 4	Zahnfreilegung: Mit Osteotomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
230	5-249.2	< 4	Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Fixation eines kieferorthopädischen Gerätes
231	5-249.4	< 4	Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer herausnehmbaren Verbandplatte
232	5-249.6	< 4	Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer Gaumenplatte
233	5-249.x	< 4	Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Sonstige
234	5-250.30	< 4	Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Destruktion: Elektrokoagulation
235	5-251.01	< 4	Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat
236	5-251.0x	< 4	Partielle Glossektomie: Transoral: Sonstige
237	5-253.0	< 4	Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)
238	5-253.1	< 4	Rekonstruktion der Zunge: Plastische Rekonstruktion
239	5-253.2	< 4	Rekonstruktion der Zunge: Reduktionsplastik
240	5-260.21	< 4	Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Ausführungsgang
241	5-261.1	< 4	Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation des Ductus submandibularis [Wharton-Gang]
242	5-261.2	< 4	Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation an der Glandula sublingualis (Ranula)
243	5-261.4	< 4	Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula submandibularis
244	5-262.03	< 4	Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
245	5-262.05	< 4	Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum
246	5-262.14	< 4	Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum
247	5-262.15	< 4	Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum
248	5-262.23	< 4	Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis: Mit Teilresektion des N. facialis, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum
249	5-262.5	< 4	Resektion einer Speicheldrüse: Glandula sublingualis
250	5-263.00	< 4	Rekonstruktion einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Naht (nach Verletzung): Speicheldrüse
251	5-270.0	< 4	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Temporal
252	5-270.2	< 4	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Paranasal
253	5-270.x	< 4	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Sonstige
254	5-272.0	< 4	Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, lokal
255	5-272.3	< 4	Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, radikal [En-bloc-Resektion], transmandibulär
256	5-273.2	< 4	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, sublingual
257	5-273.6	< 4	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Mundboden
258	5-273.7	< 4	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Wange

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
259	5-273.8	< 4	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Lippe
260	5-275.4	< 4	Palatoplastik: Sekundäre Hartgaumenplastik mit Knochentransplantat
261	5-275.8	< 4	Palatoplastik: Velopharyngoplastik
262	5-275.a	< 4	Palatoplastik: Sekundäre Segelplastik
263	5-276.7	< 4	Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Sekundäroperation der Lippenspalte
264	5-277.01	< 4	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat
265	5-277.12	< 4	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Durch temporäre Mandibulotomie: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat
266	5-277.20	< 4	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen
267	5-277.3x	< 4	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige
268	5-277.xx	< 4	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Sonstige: Sonstige
269	5-278.00	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen
270	5-278.01	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat
271	5-278.02	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit einem freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat
272	5-278.32	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Teilresektion der Mandibula, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit einem freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
273	5-278.33	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Teilresektion der Mandibula, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen
274	5-278.40	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Teilresektion der Maxilla: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen
275	5-278.42	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Teilresektion der Maxilla: Rekonstruktion mit einem freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat
276	5-278.4x	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Teilresektion der Maxilla: Sonstige
277	5-278.x0	< 4	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Sonstige: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen
278	5-279.0	< 4	Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung
279	5-279.x	< 4	Andere Operationen am Mund: Sonstige
280	5-280.0	< 4	Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: (Peri)tonsillär
281	5-280.1	< 4	Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: Parapharyngeal
282	5-289.x	< 4	Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Sonstige
283	5-291.1	< 4	Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halszyste
284	5-295.04	< 4	Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat
285	5-312.1	< 4	Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie
286	5-316.1	< 4	Rekonstruktion der Trachea: Verschluss einer Fistel
287	5-349.4	< 4	Andere Operationen am Thorax: Entnahme von Rippenknorpel zur Transplantation
288	5-380.70	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
289	5-380.80	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
290	5-380.83	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior
291	5-389.0x	< 4	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige
292	5-389.a0	< 4	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals
293	5-402.0	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal
294	5-403.01	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen
295	5-403.03	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 4 Regionen
296	5-403.10	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 4 Regionen
297	5-403.11	< 4	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 5 Regionen
298	5-431.21	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie
299	5-449.d3	< 4	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
300	5-452.61	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
301	5-549.5	< 4	Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage
302	5-572.1	< 4	Zystostomie: Perkutan
303	5-760.2x	< 4	Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Sonstige
304	5-760.3	< 4	Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbogen, geschlossen
305	5-760.40	< 4	Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbogen, offen: Externe Fixation
306	5-760.4x	< 4	Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbogen, offen: Sonstige
307	5-761.1x	< 4	Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
308	5-761.43	< 4	Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Nasoethmoidal, offen: Osteosynthese durch Platte
309	5-763.33	< 4	Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und lateral, offen: Osteosynthese durch Platte
310	5-763.53	< 4	Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentral, offen: Osteosynthese durch Platte
311	5-764.24	< 4	Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen
312	5-764.41	< 4	Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Processus alveolaris mandibulae, offen: Mit Osteosynthese durch Draht
313	5-764.43	< 4	Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Processus alveolaris mandibulae, offen: Mit Osteosynthese durch Platte
314	5-765.33	< 4	Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen von außen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte
315	5-766.1	< 4	Reposition einer Orbitafraktur: Orbitawand, lateral, offen
316	5-766.2	< 4	Reposition einer Orbitafraktur: Orbitawand, medial, offen
317	5-766.5	< 4	Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, transkonjunktival
318	5-767.2	< 4	Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Vorderwand, Heben einer Impressionsfraktur
319	5-767.4	< 4	Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Hinterwand und Vorderwand, offen
320	5-768.0	< 4	Reosteotomien disloziert verheilte Gesichtsschädelfrakturen: Im lateralen Mittelgesicht
321	5-768.1	< 4	Reosteotomien disloziert verheilte Gesichtsschädelfrakturen: Im zentralen Mittelgesicht
322	5-768.2	< 4	Reosteotomien disloziert verheilte Gesichtsschädelfrakturen: Im zentrolateralen Mittelgesicht

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
323	5-769.1	< 4	Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Mandibula
324	5-769.6	< 4	Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung intermaxillärer Fixationsgeräte
325	5-771.11	< 4	Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat
326	5-771.12	< 4	Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat
327	5-771.1x	< 4	Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Sonstige
328	5-771.22	< 4	Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, (sub-)total: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat
329	5-771.23	< 4	Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, (sub-)total: Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe (einschließlich alloplastische Rekonstruktion)
330	5-772.01	< 4	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat
331	5-772.0x	< 4	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige
332	5-772.10	< 4	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ohne Rekonstruktion
333	5-772.11	< 4	Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat
334	5-773.40	< 4	Arthroplastik am Kiefergelenk: Diskoplastik: Ohne Rekonstruktion
335	5-774.3	< 4	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Interpositionsplastik, mit Kontinuitätsdurchtrennung (vertikal), partiell

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
336	5-774.72	< 4	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt
337	5-774.8	< 4	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch autogenes Knochentransplantat, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen
338	5-775.2	< 4	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Auflagerungsplastik, total
339	5-775.71	< 4	Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt
340	5-776.3	< 4	Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Mit Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen Mandibulaast
341	5-777.41	< 4	Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in zwei Stücken: Mit Distraction
342	5-779.x	< 4	Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Sonstige
343	5-77b.0	< 4	Knochentransplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation von Spongiosa, autogen
344	5-77b.1	< 4	Knochentransplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen
345	5-77b.3	< 4	Knochentransplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt
346	5-783.5d	< 4	Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert: Becken
347	5-850.b0	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Kopf und Hals
348	5-850.b9	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel
349	5-850.c9	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
350	5-851.c9	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel
351	5-852.40	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Kopf und Hals
352	5-852.60	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Kopf und Hals
353	5-853.10	< 4	Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals
354	5-856.a9	< 4	Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit allogenem Material: Unterschenkel
355	5-857.30	< 4	Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen, gefäßgestielt: Kopf und Hals
356	5-857.70	< 4	Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Kopf und Hals
357	5-858.60	< 4	Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines septokutanen Lappens: Kopf und Hals
358	5-858.89	< 4	Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Unterschenkel
359	5-892.04	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf
360	5-892.05	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals
361	5-892.14	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf
362	5-892.24	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf
363	5-892.x6	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla
364	5-894.05	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals
365	5-894.15	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
366	5-894.19	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand
367	5-894.34	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf
368	5-895.04	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
369	5-895.05	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals
370	5-895.24	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
371	5-895.25	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals
372	5-895.26	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla
373	5-895.34	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf
374	5-895.35	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals
375	5-895.3a	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken
376	5-895.45	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hals
377	5-895.46	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
378	5-895.48	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterarm
379	5-895.54	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf
380	5-896.04	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
381	5-896.16	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla
382	5-896.1a	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken
383	5-900.10	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Lippe
384	5-900.14	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf
385	5-900.18	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm
386	5-901.0e	< 4	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie
387	5-901.14	< 4	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Sonstige Teile Kopf
388	5-901.18	< 4	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm
389	5-902.24	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
390	5-902.4f	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel
391	5-902.54	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Sonstige Teile Kopf
392	5-902.5f	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
393	5-903.04	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
394	5-903.14	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
395	5-903.54	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf
396	5-903.56	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Schulter und Axilla
397	5-903.65	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Hals
398	5-903.68	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Unterarm
399	5-903.94	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf
400	5-904.08	< 4	Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm
401	5-905.14	< 4	Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf
402	5-907.04	< 4	Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Sonstige Teile Kopf
403	5-907.44	< 4	Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Sonstige Teile Kopf
404	5-908.1	< 4	Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Oberlippe
405	5-908.2	< 4	Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Unterlippe
406	5-908.3	< 4	Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion des Mundwinkels
407	5-909.24	< 4	Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieltrennung: Sonstige Teile Kopf
408	5-983	< 4	Reoperation
409	5-98d.0	< 4	Verwendung von patientenindividuell hergestelltem Instrumentarium: CAD-CAM-Schnittblöcke
410	5-995	< 4	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
411	6-003.g1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 50 mg bis unter 75 mg
412	6-006.20	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg
413	6-006.21	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 6.000 mg bis unter 9.000 mg
414	6-006.22	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 9.000 mg bis unter 12.000 mg
415	6-009.0	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Olaparib, oral
416	6-009.p6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg
417	6-00a.f	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ribociclib, oral
418	6-00c.1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Apalutamid, oral
419	6-00d.1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 13: Acalabrutinib, oral
420	8-016	< 4	Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung
421	8-144.1	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
422	8-144.2	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
423	8-152.1	< 4	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
424	8-190.20	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
425	8-190.21	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
426	8-190.22	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
427	8-200.x	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Sonstige
428	8-201.d	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
429	8-527.1	< 4	Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad
430	8-527.8	< 4	Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC)
431	8-529.8	< 4	Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung
432	8-771	< 4	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
433	8-800.c2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
434	8-800.g1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
435	8-810.h4	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor: 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten
436	8-810.x	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
437	8-812.50	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
438	8-83b.c6	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
439	8-925.0x	< 4	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige
440	8-981.20	< 4	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden
441	8-987.10	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
442	8-987.11	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
443	8-987.12	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
444	8-987.13	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
445	8-98f.0	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
446	8-98f.20	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte
447	8-98g.12	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage

B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Ambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebote Leistung	Akute und sekundäre Traumatologie (VZ01)
Angebote Leistung	Ästhetische Zahnheilkunde (VZ02)
Angebote Leistung	Dentale Implantologie (VZ03)
Angebote Leistung	Dentoalveoläre Chirurgie (VZ04)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen (VZ07)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VZ05)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Zähne (VZ08)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates (VZ09)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Spaltbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich (VZ17)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs (VZ18)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich (VZ10)
Angebote Leistung	Endodontie (VZ11)
Angebote Leistung	Plastisch-rekonstruktive Chirurgie (VZ15)
Angebote Leistung	Zahnärztliche und operative Eingriffe in Vollnarkose (VZ20)

B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-231.00	41	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn
2	5-779.3	29	Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial
3	5-231.23	27	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagelter (impaktierter) Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
4	5-231.03	24	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer
5	5-231.01	15	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten
6	5-231.02	14	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers
7	5-250.2	14	Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision
8	5-231.13	12	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagelter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer
9	5-231.20	12	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagelter (impakterter) Zahn: Ein Zahn
10	5-231.10	11	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagelter Zahn: Ein Zahn
11	5-769.4	11	Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Maxilla
12	5-242.2	9	Andere Operationen am Zahnfleisch: Exzision von erkranktem Gewebe
13	5-231.50	8	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Ein Zahn
14	5-241.0	7	Gingivaplastik: Lappenoperation
15	5-225.4	6	Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer alveoloantralen Fistel
16	5-273.3	6	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Mundboden
17	5-244.00	5	Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Ohne Transplantat
18	5-272.0	5	Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, lokal
19	5-231.22	4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagelter (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers
20	5-245.1	4	Zahnfreilegung: Mit Osteotomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
21	5-273.4	4	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange
22	1-502.0	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals
23	5-056.0	< 4	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell
24	5-091.21	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante
25	5-097.1	< 4	Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides
26	5-212.1	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)
27	5-231.12	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagelter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers
28	5-240.2	< 4	Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Osteotomie des Alveolarkammes [Alveolotomie]
29	5-243.0	< 4	Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer ohne Eröffnung der Kieferhöhle
30	5-243.1	< 4	Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung der Kieferhöhle
31	5-244.20	< 4	Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Ohne Transplantat
32	5-259.1	< 4	Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae
33	5-259.2	< 4	Andere Operationen an der Zunge: Plastik des Frenulum linguae
34	5-273.5	< 4	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe
35	5-769.5	< 4	Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Mandibula
36	5-769.6	< 4	Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung intermaxillärer Fixationsgeräte

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
37	5-770.11	< 4	Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Entfernung eines Sequesters
38	5-779.5	< 4	Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung eines Distraktors
39	5-900.04	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
40	5-902.24	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
41	5-902.64	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf
42	5-903.04	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
43	5-903.14	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
44	5-903.64	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf
45	5-903.94	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf
46	5-903.95	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hals

B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-6.11 Personelle Ausstattung

B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 12

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	10,4
Ambulant	1,6

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	12
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 92,11538

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6,7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	5,8
Ambulant	0,9

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	6,7
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 165,17241

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ40	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-6.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 15,49

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	15,27
Ambulant	0,22

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	15,49
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 62,73739

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,5
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,5
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1916

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,34

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,34
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,34
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2817,64706

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,19

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,19
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,19
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 5042,10526

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,79

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,79
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,79
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1212,65823

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,31

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,24
Ambulant	0,07

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,31
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 427,67857

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

B-6.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-7 Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie



B-7.1 Allgemeine Angaben Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie
Fachabteilungsschlüssel	2800
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion Chefärztin
Titel, Vorname, Name Prof. Dr. med. Susanne Petri



Telefon 0511/289-3422
Fax 0511/289-3000
E-Mail neurologie.dkh@diakovere.de
Straße/Nr Marienstr. 72-90
PLZ/Ort 30171 Hannover
Homepage <https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/neurologie-und-klinische-neurophysiologie/>

B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG Keine Vereinbarung geschlossen

B-7.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie	Kommentar
VN05	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden	Epilepsiepatienten werden als Notfallpatienten und elektiv stationär diagnostiziert und medikamentös behandelt.
VN12	Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems	Neben der neurophysiologischen Diagnostik auch MR-Diagnostik und SPECT-Untersuchungen zur Abklärung des dopaminergen Systems. Bei Demenzen erfolgt neuropsychologische Testung durch die Neuropsychologin der Klinik. Schwerpunkt ist auch Liquordiagnostik einschließlich Bestimmung der Demenzmarker.
VN13	Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems	Es handelt sich ebenso wie die entzündlichen Erkrankungen um einen klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkt.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie	Kommentar
VN03	Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen	Das gesamte diagnostische Spektrum inkl. evozierter Potentiale, Liquordiagnostik und Bildgebung steht zur Verfügung. Alle modernen Immuntherapien inkl. Plasmapherese u. Therapie mit monoklonalen Antikörpern (Natalizumab, Alemtuzumab, Daclizumab) werden eingesetzt.
VN08	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute	Es steht das Liquorlabor mit Liquorzytologie, die MR-Bildgebung über die Klinik für Radiologie und auch die Nuklearmedizin zur Verfügung.
VN11	Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen	Diagnost. liegt ein Schwerpunkt auf der Szintigraphie mittels FP-CIT-SPECT und IBZM-SPECT. Therapeut. wird die Behandlung als Parkinson-Komplexbehandlung mit intensiver Physio-, Ergo, Logopädie angeboten.
VN19	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	Demenzen werden stationär diagnostiziert und behandelt. Über den Parkinsonschwerpunkt besteht Expertise in der Neurogeriatrie.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie	Kommentar
VN07	Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns	Die Diagnostik erfolgt mittels Bildgebung über die Radiologie. Die Klinik ist über die Ermächtigungsambulanz zertifizierter Kooperationspartner des neuroonkologischen Zentrums der MHH. Es besteht eine intensive Kooperation mit der Neurochirurgie des DIAKOVERE Friederikenstift.
VN14	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus	Es findet eine sehr intensive neurophysiologische Diagnostik peripherer Nerven statt. Es bestehen Kooperationen mit dem DIAKOVERE Annastift
VN16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	Myasthenia gravis und andere neuromuskuläre Übertragungsstörungen stellen einen klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkt des Chefarztes dar. Neben der neurophysiologischen und immunologischen Diagnostik besteht umfangreiche therapeutische Erfahrung.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie	Kommentar
VN06	Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns	Medikamentöse Therapie von Hirntumoren ist Schwerpunkt. Zur amb. Mitbehandl. eine Ermächtigungssprstd. auf Überweisung v. Neurologen. Zertifizierter Kooperationspartner des neuroonkologischen Zentrums der MHH. Strahlentherapie in Zusammenarbeit mit der Radioonkologie der MHH und des Friederikenstift
VN04	Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen	Neben der Multiplen Sklerose und dem Myasthenie-Schwerpunkt werden insbesondere auch Immunneuropathien diagnostiziert und behandelt. Es steht ein eigenes Liquorlabor zur Verfügung
VN15	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems	Das gesamte diagnostische Spektrum mit klinischer neurophysiologie, Liquordiagnostik und differenziertem Labor wird eingesetzt.
VN02	Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen	Sämtliche Methoden der Neurosonologie einschließlich extra- und transkraniellern Duplex sind verfügbar.
VN10	Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	Es bestehen alle Möglichkeiten der neurophysiologischen und bildgebenden Diagnostik.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie	Kommentar
VN17	Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen	Es bestehen alle Möglichkeiten der neurophysiologischen und bildgebenden Diagnostik. Bei Spastik besteht die Möglichkeit der intrathekalen Baclofen-Therapie mittels einer Medikamentenpumpe.
VN01	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen	Zertifizierte Stroke Unit mit 10 Betten. Dokumentation erfolgt über die Teilnahme am Qualitätssicherungsprojekt Schlaganfall Nordwestdeutschland der Universität Münster. Thrombektomien erfolgen intern in Zusammenarbeit mit dem Bereich Neuroradiologie der Klinik f. Diagn. und Intervent. Radiologie
VN21	Neurologische Frührehabilitation	In einer in die akutneurologische Klinik integrierten Station unter fachlicher Leitung eines lfd. Arztes/Oberarztes und einer Fachärztin als Phase B Rehabilitation entsprechend dem Phasenkonzept der BAR durchgeführt. Schwerpunkte in der Behandlung von Schlaganfällen und traumat. Hirnschädigungen.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie	Kommentar
VN18	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin	Die Neurologie ist über 24 Stunden in die Notfallversorgung des Krankenhauses eingebunden. Intensivpatienten werden in Kooperation mit Anästhesie als neurologische Patienten auf der Intensivstation behandelt.
VN23	Schmerztherapie	Schmerztherapie erfolgt im Rahmen der stationären Behandlung, tw. als Palliativ-Komplexbehandlung.
VN20	Spezialsprechstunde	Es bestehen Spezialsprechstunden für Multiple Sklerose und neuroimmunologische Erkrankungen, für Neuroonkologie und für Botulinumtoxin bei Bewegungsstörungen.
VN24	Stroke Unit	Es wird eine zertifizierte Stroke Unit mit derzeit 10 Betten betrieben.

B-7.5 Fallzahlen Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	2263
Teilstationäre Fallzahl	0

B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	I63.5	206	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
2	G45.82	195	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
3	I63.1	136	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
4	G40.2	118	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
5	I63.3	62	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
6	I63.0	56	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
7	R51	46	Kopfschmerz
8	H81.1	41	Benigner paroxysmaler Schwindel
9	G45.02	37	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
10	R20.1	36	Hypästhesie der Haut
11	G35.11	34	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
12	G40.1	32	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
13	M51.1	28	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
14	R56.8	28	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
15	G35.31	27	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
16	G04.9	24	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet
17	G51.0	24	Fazialisparese
18	I61.0	23	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal
19	I63.2	23	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
20	G62.80	22	Critical-illness-Polyneuropathie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
21	M54.4	22	Lumboischialgie
22	R42	22	Schwindel und Taumel
23	G41.2	21	Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen
24	R26.8	21	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität
25	G43.1	20	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]
26	G20.11	19	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
27	I61.6	18	Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen
28	G41.8	17	Sonstiger Status epilepticus
29	G45.12	17	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
30	G45.42	17	Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
31	G45.83	16	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
32	F05.1	15	Delir bei Demenz
33	S06.5	15	Traumatische subdurale Blutung
34	G44.2	14	Spannungskopfschmerz
35	I63.4	14	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
36	S06.33	14	Umschriebenes zerebrales Hämatom
37	C79.3	13	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute
38	F06.7	13	Leichte kognitive Störung
39	R20.2	13	Parästhesie der Haut
40	F03	12	Nicht näher bezeichnete Demenz
41	G20.10	12	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
42	G70.0	12	Myasthenia gravis
43	H81.2	12	Neuropathia vestibularis
44	G62.9	11	Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet
45	N39.0	11	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
46	D43.2	10	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet
47	F05.0	10	Delir ohne Demenz
48	F44.5	10	Dissoziative Krampfanfälle
49	G20.21	10	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
50	G04.8	9	Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
51	A69.2	8	Lyme-Krankheit
52	G35.0	8	Erstmanifestation einer multiplen Sklerose
53	G93.2	8	Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]
54	I61.8	8	Sonstige intrazerebrale Blutung
55	C71.8	7	Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend
56	G62.88	7	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
57	R41.8	7	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen
58	D32.0	6	Gutartige Neubildung: Hirnhäute
59	E86	6	Volumenmangel
60	G12.2	6	Motoneuron-Krankheit
61	G24.9	6	Dystonie, nicht näher bezeichnet
62	G81.0	6	Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie
63	M48.02	6	Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich
64	R26.0	6	Ataktischer Gang
65	R55	6	Synkope und Kollaps
66	S06.6	6	Traumatische subarachnoidale Blutung
67	A87.9	5	Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet
68	B02.3	5	Zoster ophthalmicus
69	E87.1	5	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
70	F10.3	5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
71	G20.20	5	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
72	G30.1	5	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
73	G35.21	5	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
74	G40.4	5	Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
75	G40.5	5	Spezielle epileptische Syndrome
76	G43.0	5	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]
77	G61.8	5	Sonstige Polyneuritiden
78	H81.3	5	Sonstiger peripherer Schwindel
79	I10.01	5	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
80	I67.3	5	Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie
81	C79.5	4	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
82	D43.0	4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, supratentoriell
83	E11.40	4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
84	F10.0	4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
85	F10.4	4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
86	G06.1	4	Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulom
87	G43.3	4	Komplizierte Migräne
88	G45.89	4	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
89	G61.0	4	Guillain-Barré-Syndrom
90	G61.9	4	Polyneuritis, nicht näher bezeichnet
91	G82.39	4	Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
92	G83.1	4	Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität
93	H81.9	4	Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet
94	M48.06	4	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich
95	M54.5	4	Kreuzschmerz
96	R40.0	4	Somnolenz

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
97	R90.8	4	Sonstige abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems
98	A32.1	< 4	Meningitis und Meningoenzephalitis durch Listerien
99	A40.8	< 4	Sonstige Sepsis durch Streptokokken
100	A46	< 4	Erysipel [Wundrose]
101	A48.1	< 4	Legionellose mit Pneumonie
102	A81.2	< 4	Progressive multifokale Leukenzephalopathie
103	A86	< 4	Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet
104	A87.0	< 4	Meningitis durch Enteroviren
105	B00.4	< 4	Enzephalitis durch Herpesviren
106	B02.0	< 4	Zoster-Enzephalitis
107	B02.1	< 4	Zoster-Meningitis
108	B02.2	< 4	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems
109	B02.9	< 4	Zoster ohne Komplikation
110	B27.9	< 4	Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet
111	B34.9	< 4	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet
112	B58.98	< 4	Toxoplasmose, nicht näher bezeichnet
113	B99	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
114	C34.9	< 4	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
115	C61	< 4	Bösartige Neubildung der Prostata
116	C71.1	< 4	Bösartige Neubildung: Frontallappen
117	C71.2	< 4	Bösartige Neubildung: Temporallappen
118	C71.3	< 4	Bösartige Neubildung: Parietallappen
119	C78.6	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
120	C80.0	< 4	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet
121	C83.3	< 4	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
122	C88.00	< 4	Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
123	C90.30	< 4	Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
124	D32.1	< 4	Gutartige Neubildung: Rückenmarkhäute
125	D33.0	< 4	Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell
126	D43.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, infratentoriell
127	D44.3	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Hypophyse
128	D50.8	< 4	Sonstige Eisenmangelanämien
129	E05.0	< 4	Hyperthyreose mit diffuser Struma
130	E11.61	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
131	E11.72	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
132	E11.75	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
133	E23.6	< 4	Sonstige Störungen der Hypophyse
134	E51.2	< 4	Wernicke-Enzephalopathie
135	E83.58	< 4	Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels
136	F01.2	< 4	Subkortikale vaskuläre Demenz
137	F01.8	< 4	Sonstige vaskuläre Demenz
138	F19.3	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom
139	F19.4	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir
140	F20.0	< 4	Paranoide Schizophrenie
141	F23.3	< 4	Sonstige akute vorwiegend wahnhaft psychotische Störungen
142	F23.9	< 4	Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
143	F32.1	< 4	Mittelgradige depressive Episode
144	F32.3	< 4	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
145	F41.0	< 4	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
146	F41.8	< 4	Sonstige spezifische Angststörungen
147	F43.0	< 4	Akute Belastungsreaktion
148	F44.4	< 4	Dissoziative Bewegungsstörungen
149	F44.88	< 4	Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
150	F45.0	< 4	Somatisierungsstörung
151	F45.8	< 4	Sonstige somatoforme Störungen
152	F48.1	< 4	Depersonalisations- und Derealisationssyndrom
153	F51.8	< 4	Sonstige nichtorganische Schlafstörungen
154	F90.8	< 4	Sonstige hyperkinetische Störungen
155	F98.40	< 4	Stereotype Bewegungsstörungen: Ohne Selbstverletzung
156	G03.9	< 4	Meningitis, nicht näher bezeichnet
157	G04.2	< 4	Bakterielle Meningoenzephalitis und Meningomyelitis, anderenorts nicht klassifiziert
158	G06.0	< 4	Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom
159	G11.9	< 4	Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet
160	G20.00	< 4	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
161	G20.01	< 4	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
162	G20.90	< 4	Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation
163	G21.1	< 4	Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom
164	G23.1	< 4	Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]
165	G23.2	< 4	Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]
166	G23.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien
167	G23.9	< 4	Degenerative Krankheit der Basalganglien, nicht näher bezeichnet
168	G24.0	< 4	Arzneimittelinduzierte Dystonie
169	G25.0	< 4	Essentieller Tremor
170	G25.1	< 4	Arzneimittelinduzierter Tremor

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
171	G25.2	< 4	Sonstige näher bezeichnete Tremorformen
172	G25.3	< 4	Myoklonus
173	G25.5	< 4	Sonstige Chorea
174	G25.9	< 4	Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstörung, nicht näher bezeichnet
175	G30.0	< 4	Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn
176	G30.9	< 4	Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
177	G31.82	< 4	Lewy-Körper-Krankheit
178	G35.10	< 4	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
179	G35.20	< 4	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
180	G35.30	< 4	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
181	G35.9	< 4	Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet
182	G36.0	< 4	Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]
183	G37.9	< 4	Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet
184	G40.3	< 4	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
185	G41.0	< 4	Grand-mal-Status
186	G43.2	< 4	Status migraenosus
187	G43.8	< 4	Sonstige Migräne
188	G43.9	< 4	Migräne, nicht näher bezeichnet
189	G44.0	< 4	Cluster-Kopfschmerz
190	G44.4	< 4	Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert
191	G44.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome
192	G45.09	< 4	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
193	G45.13	< 4	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
194	G45.32	< 4	Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
195	G45.33	< 4	Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
196	G45.43	< 4	Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
197	G45.93	< 4	Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
198	G47.0	< 4	Ein- und Durchschlafstörungen
199	G50.0	< 4	Trigeminusneuralgie
200	G50.1	< 4	Atypischer Gesichtsschmerz
201	G50.8	< 4	Sonstige Krankheiten des N. trigeminus
202	G52.7	< 4	Krankheiten mehrerer Hirnnerven
203	G54.0	< 4	Läsionen des Plexus brachialis
204	G54.5	< 4	Neuralgische Amyotrophie
205	G54.9	< 4	Krankheit von Nervenwurzeln und Nervenplexus, nicht näher bezeichnet
206	G56.0	< 4	Karpaltunnel-Syndrom
207	G56.2	< 4	Läsion des N. ulnaris
208	G57.0	< 4	Läsion des N. ischiadicus
209	G60.0	< 4	Hereditäre sensomotorische Neuropathie
210	G62.0	< 4	Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie
211	G62.1	< 4	Alkohol-Polyneuropathie
212	G70.9	< 4	Neuromuskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet
213	G72.3	< 4	Periodische Lähmung
214	G81.1	< 4	Spastische Hemiparese und Hemiplegie
215	G81.9	< 4	Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet
216	G82.09	< 4	Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet
217	G82.49	< 4	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
218	G82.59	< 4	Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
219	G83.2	< 4	Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
220	G90.2	< 4	Horner-Syndrom
221	G91.20	< 4	Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus
222	G91.29	< 4	Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet
223	G91.3	< 4	Posttraumatischer Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet
224	G93.0	< 4	Hirnzysten
225	G93.1	< 4	Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert
226	G93.3	< 4	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]
227	G93.4	< 4	Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet
228	G93.80	< 4	Apallisches Syndrom
229	G95.10	< 4	Nichttraumatische spinale Blutung
230	G95.18	< 4	Sonstige vaskuläre Myelopathien
231	G95.9	< 4	Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet
232	G96.0	< 4	Austritt von Liquor cerebrospinalis
233	G97.0	< 4	Austritt von Liquor cerebrospinalis nach Lumbalpunktion
234	G97.1	< 4	Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion
235	H02.4	< 4	Ptoxis des Augenlides
236	H35.4	< 4	Periphere Netzhautdegeneration
237	H46	< 4	Neuritis nervi optici
238	H47.0	< 4	Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert
239	H49.0	< 4	Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv]
240	H49.2	< 4	Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]
241	H50.5	< 4	Heterophorie
242	H51.9	< 4	Störung der Blickbewegungen, nicht näher bezeichnet
243	H53.2	< 4	Diplopie
244	H53.4	< 4	Gesichtsfelddefekte
245	H53.9	< 4	Sehstörung, nicht näher bezeichnet
246	H81.4	< 4	Schwindel zentralen Ursprungs
247	H81.8	< 4	Sonstige Störungen der Vestibularfunktion
248	H93.3	< 4	Krankheiten des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]
249	I21.1	< 4	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
250	I21.2	< 4	Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen
251	I21.4	< 4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
252	I25.12	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung
253	I25.13	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
254	I33.0	< 4	Akute und subakute infektiöse Endokarditis
255	I50.13	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
256	I50.14	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
257	I60.1	< 4	Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend
258	I60.6	< 4	Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend
259	I60.7	< 4	Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend
260	I60.8	< 4	Sonstige Subarachnoidalblutung
261	I61.1	< 4	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal
262	I61.3	< 4	Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm
263	I62.00	< 4	Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut
264	I63.8	< 4	Sonstiger Hirninfarkt
265	I65.2	< 4	Verschluss und Stenose der A. carotis
266	I67.2	< 4	Zerebrale Atherosklerose
267	I67.6	< 4	Nichteitrig Thrombose des intrakraniellen Venensystems
268	I70.25	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
269	I70.29	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet
270	I71.03	< 4	Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur
271	I72.0	< 4	Aneurysma und Dissektion der A. carotis
272	I77.6	< 4	Arteriitis, nicht näher bezeichnet
273	I80.80	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten
274	I95.1	< 4	Orthostatische Hypotonie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
275	I95.8	< 4	Sonstige Hypotonie
276	J01.8	< 4	Sonstige akute Sinusitis
277	J06.8	< 4	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege
278	J06.9	< 4	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
279	J12.8	< 4	Pneumonie durch sonstige Viren
280	J15.2	< 4	Pneumonie durch Staphylokokken
281	J15.9	< 4	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet
282	J18.1	< 4	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
283	J22	< 4	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
284	J32.4	< 4	Chronische Pansinusitis
285	J44.19	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
286	J69.0	< 4	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
287	J96.00	< 4	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
288	K21.0	< 4	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
289	K52.1	< 4	Toxische Gastroenteritis und Kolitis
290	K56.6	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
291	K56.7	< 4	Ileus, nicht näher bezeichnet
292	K70.3	< 4	Alkoholische Leberzirrhose
293	K91.2	< 4	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
294	K91.88	< 4	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
295	L03.11	< 4	Phlegmone an der unteren Extremität
296	L04.0	< 4	Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals
297	L20.9	< 4	Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet
298	L30.4	< 4	Intertriginöses Ekzem
299	M16.9	< 4	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
300	M17.9	< 4	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet
301	M31.6	< 4	Sonstige Riesenzellarteriitis
302	M33.9	< 4	Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet
303	M42.16	< 4	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich
304	M42.17	< 4	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbosakralbereich
305	M42.90	< 4	Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
306	M43.16	< 4	Spondylolisthesis: Lumbalbereich
307	M46.46	< 4	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
308	M47.12	< 4	Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikalbereich
309	M48.01	< 4	Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
310	M50.1	< 4	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie
311	M50.8	< 4	Sonstige zervikale Bandscheibenschäden
312	M51.0	< 4	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie
313	M51.2	< 4	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung
314	M54.16	< 4	Radikulopathie: Lumbalbereich
315	M54.17	< 4	Radikulopathie: Lumbosakralbereich
316	M54.2	< 4	Zervikalneuralgie
317	M54.3	< 4	Ischialgie
318	M54.6	< 4	Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
319	M54.89	< 4	Sonstige Rückenschmerzen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
320	M60.90	< 4	Myositis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
321	M62.50	< 4	Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen
322	M62.80	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen
323	M62.82	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
324	M62.89	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
325	M75.0	< 4	Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel
326	M79.10	< 4	Myalgie: Mehrere Lokalisationen
327	M79.15	< 4	Myalgie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
328	M79.28	< 4	Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
329	M80.88	< 4	Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
330	M89.58	< 4	Osteolyse: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
331	N18.4	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4
332	R13.0	< 4	Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme
333	R13.9	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie
334	R20.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut
335	R25.1	< 4	Tremor, nicht näher bezeichnet
336	R25.2	< 4	Krämpfe und Spasmen der Muskulatur
337	R25.3	< 4	Faszikulation
338	R26.1	< 4	Paretischer Gang
339	R27.0	< 4	Ataxie, nicht näher bezeichnet
340	R29.6	< 4	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert
341	R39.1	< 4	Sonstige Miktionsstörungen
342	R40.1	< 4	Sopor
343	R41.0	< 4	Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet
344	R44.0	< 4	Akustische Halluzinationen
345	R45.8	< 4	Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen
346	R47.0	< 4	Dysphasie und Aphasie
347	R47.1	< 4	Dysarthrie und Anarthrie
348	R50.88	< 4	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
349	R50.9	< 4	Fieber, nicht näher bezeichnet
350	R53	< 4	Unwohlsein und Ermüdung
351	R90.0	< 4	Intrakranielle Raumforderung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
352	R91	< 4	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge
353	S02.0	< 4	Schädelbasisfraktur
354	S06.0	< 4	Gehirnerschütterung
355	S06.23	< 4	Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome
356	S06.30	< 4	Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet
357	S06.4	< 4	Epidurale Blutung
358	S06.9	< 4	Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet
359	S12.0	< 4	Fraktur des 1. Halswirbels
360	S12.24	< 4	Fraktur des 6. Halswirbels
361	S22.06	< 4	Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12
362	S32.03	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: L3
363	S32.05	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: L5
364	S32.5	< 4	Fraktur des Os pubis
365	S72.10	< 4	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
366	S93.40	< 4	Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet
367	T68	< 4	Hypothermie
368	T84.20	< 4	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule

B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-993	2332	Quantitative Bestimmung von Parametern
2	3-035	1867	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung
3	1-206	1840	Neurographie
4	1-208.2	815	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
5	1-207.0	777	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
6	8-981.20	479	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden
7	1-204.2	444	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
8	3-034	436	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]
9	9-984.7	246	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
10	1-205	243	Elektromyographie [EMG]
11	9-984.8	212	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
12	9-984.9	132	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
13	9-984.b	129	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
14	8-981.21	121	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden
15	3-030	118	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
16	3-052	116	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
17	1-208.6	110	Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]
18	8-547.30	101	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös
19	8-020.8	98	Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse
20	1-208.4	88	Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]
21	8-552.6	81	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage
22	8-981.23	73	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
23	8-981.22	65	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden
24	8-552.5	62	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
25	9-984.6	59	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
26	8-550.1	52	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
27	8-552.7	47	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage
28	9-984.a	47	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
29	8-83b.c6	44	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
30	1-204.1	43	Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes
31	1-770	41	Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment
32	5-431.20	35	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
33	8-98g.11	33	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
34	8-83b.87	32	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter
35	8-83b.84	29	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretriever
36	8-98g.10	29	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
37	8-800.c0	25	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
38	1-266.0	24	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
39	5-381.02	21	Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell
40	5-393.9	21	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ)
41	8-97d.1	20	Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
42	8-98g.12	20	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
43	1-440.a	18	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
44	1-613	17	Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop
45	5-381.01	17	Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus
46	5-381.03	17	Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa
47	1-207.1	16	Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)
48	3-720.10	16	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns: Mit rezeptorgerichteten Substanzen: Mit Dopamin-Transporter-Liganden
49	8-151.4	14	Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion
50	8-552.8	14	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage
51	8-83b.70	14	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme
52	8-771	13	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
53	1-208.0	12	Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP]
54	5-930.4	12	Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch
55	1-620.00	11	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
56	8-83b.88	11	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Thrombektomie-Aspirationskatheter
57	8-925.01	10	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit evozierten Potenzialen (AEP, SEP, MEP, VEP)
58	1-620.01	9	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage
59	1-710	9	Ganzkörperplethysmographie
60	5-900.04	9	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
61	1-266.1	8	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]
62	5-916.a0	7	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
63	8-550.0	7	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten
64	8-552.0	7	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
65	8-987.10	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
66	1-774	6	Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA)
67	8-98g.13	6	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
68	1-275.0	5	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
69	6-001.h3	5	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg
70	6-003.8	5	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin
71	8-83b.85	5	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretreiver
72	5-395.00	4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.
73	8-810.wd	4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g
74	8-925.0x	4	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige
75	8-987.11	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
76	8-987.13	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
77	8-98f.0	4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
78	1-204.0	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes
79	1-273.6	< 4	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers
80	1-275.2	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
81	1-279.0	< 4	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion
82	1-279.a	< 4	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
83	1-440.9	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
84	1-484.x	< 4	Perkutane Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige
85	1-492.4	< 4	Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf
86	1-492.x	< 4	Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige
87	1-494.3x	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Sonstige
88	1-494.8	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe
89	1-494.x	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige
90	1-502.5	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel
91	1-587.0	< 4	Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals, extrakraniell
92	1-694	< 4	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
93	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
94	1-844	< 4	Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
95	3-055.1	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber
96	3-056	< 4	Endosonographie des Pankreas
97	3-701	< 4	Szintigraphie der Schilddrüse
98	3-703.2	< 4	Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie
99	3-704.0	< 4	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie in Ruhe
100	3-704.1	< 4	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter physischer Belastung
101	3-704.2	< 4	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter pharmakologischer Belastung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
102	3-705.1	< 4	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie
103	3-721.01	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Mit EKG-Triggerung
104	3-721.21	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter pharmakologischer Belastung: Mit EKG-Triggerung
105	3-722.2	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie
106	3-724.0	< 4	Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen
107	3-724.x	< 4	Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Sonstige
108	3-752.0	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur
109	3-752.1	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie
110	5-230.0	< 4	Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn
111	5-231.03	< 4	Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer
112	5-253.0	< 4	Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)
113	5-311.0	< 4	Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie
114	5-311.1	< 4	Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie
115	5-312.0	< 4	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie
116	5-316.1	< 4	Rekonstruktion der Trachea: Verschluss einer Fistel
117	5-316.2	< 4	Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas
118	5-377.1	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
119	5-377.30	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
120	5-377.8	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder
121	5-378.d1	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem
122	5-380.01	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus
123	5-380.70	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
124	5-381.70	< 4	Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
125	5-395.01	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus
126	5-395.02	< 4	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell
127	5-399.5	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
128	5-401.10	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung
129	5-429.v0	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Absorbierend
130	5-431.2x	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige
131	5-449.d3	< 4	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
132	5-450.3	< 4	Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)
133	5-455.41	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
134	5-469.00	< 4	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch
135	5-469.20	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch
136	5-469.d3	< 4	Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch
137	5-484.32	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
138	5-511.01	< 4	Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
139	5-511.11	< 4	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
140	5-541.2	< 4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie
141	5-542.2	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie
142	5-545.0	< 4	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
143	5-572.1	< 4	Zystostomie: Perkutan
144	5-895.0b	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion
145	5-896.0b	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
146	5-896.1b	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
147	5-900.1b	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
148	5-908.0	< 4	Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)
149	5-916.a5	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums
150	5-930.3	< 4	Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
151	5-934.0	< 4	Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher
152	5-98a.0	< 4	Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie
153	5-98c.0	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
154	6-001.hd	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.850 mg bis unter 2.050 mg
155	6-002.j8	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 50,00 mg bis unter 62,50 mg
156	6-002.pb	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
157	6-003.g1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 50 mg bis unter 75 mg
158	6-005.8	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral
159	6-006.20	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg
160	6-007.61	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 960 mg bis unter 1.440 mg
161	6-008.j	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Lenvatinib, oral
162	6-009.4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral
163	6-00a.e0	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg
164	6-00a.e1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, parenteral: 600 mg bis unter 900 mg
165	6-00b.0	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Abemaciclib, oral
166	6-00c.0	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Andexanet alfa, parenteral
167	6-00f.d	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Sotorasib, oral
168	8-011.1	< 4	Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung einer implantierten Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate
169	8-015.x	< 4	Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
170	8-016	< 4	Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung
171	8-018.0	< 4	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
172	8-018.2	< 4	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage
173	8-019	< 4	Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten ohne Medikamentenpumpen
174	8-020.c	< 4	Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie
175	8-123.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel
176	8-123.1	< 4	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung
177	8-133.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
178	8-144.0	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
179	8-144.2	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
180	8-152.1	< 4	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
181	8-159.x	< 4	Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige
182	8-176.2	< 4	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
183	8-190.21	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
184	8-190.23	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
185	8-500	< 4	Tamponade einer Nasenblutung
186	8-541.0	< 4	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
187	8-547.31	< 4	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform
188	8-552.9	< 4	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage
189	8-561.1	< 4	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
190	8-800.c1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
191	8-800.g1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
192	8-800.g3	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate
193	8-810.wb	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g
194	8-810.wc	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g
195	8-810.we	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 165 g bis unter 185 g
196	8-810.wf	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 185 g bis unter 205 g
197	8-810.wj	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 245 g bis unter 285 g
198	8-810.x	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
199	8-812.50	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
200	8-812.70	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
201	8-820.04	< 4	Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 5 Plasmapheresen
202	8-820.08	< 4	Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 6 Plasmapheresen
203	8-821.0	< 4	Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit nicht regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen
204	8-837.00	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie
205	8-83b.c5	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker
206	8-83b.p	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung einer Katheter-Einführhilfe bei neurovaskulären Eingriffen
207	8-855.70	< 4	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden
208	8-925.00	< 4	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit Stimulationselektroden
209	8-97d.0	< 4	Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
210	8-97d.2	< 4	Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 21 Behandlungstage
211	8-982.0	< 4	Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage
212	8-982.1	< 4	Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
213	8-987.00	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
214	8-987.02	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
215	8-987.12	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
216	8-98f.11	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
217	8-98f.21	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte
218	8-98g.14	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage

B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

NUA	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01)
Angebotene Leistung	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18)
Angebotene Leistung	Stroke Unit (VN24)

Privatsprechstunde	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns (VN07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (VN16)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns (VN06)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01)
Angebotene Leistung	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18)
Angebotene Leistung	Schmerztherapie (VN23)
Angebotene Leistung	Stroke Unit (VN24)

B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-7.11 Personelle Ausstattung

B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 16,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	15,2
Ambulant	1,2

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	16,4
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 148,88158

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 7,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	6,6
Ambulant	0,5

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	7,1
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 342,87879

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ42	Neurologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF28	Notfallmedizin
ZF30	Palliativmedizin
ZF01	Ärztliches Qualitätsmanagement
ZF25	Medikamentöse Tumorthherapie

B-7.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 74,69

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	73,65
Ambulant	1,04

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	74,69
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 30,72641

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,43

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,43
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,43
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 931,27572

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,63

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1,63
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1,63
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1388,34356

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,9

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,9
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,9
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2514,44444

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,82

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	3,82
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	3,82
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 592,40838

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 11,12

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	10,76
Ambulant	0,36

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	11,12
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 210,31599

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ01	Bachelor

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP02	Bobath
ZP08	Kinästhetik
ZP16	Wundmanagement
ZP18	Dekubitusmanagement
ZP19	Sturzmanagement

B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-8 Konservative Notaufnahmestation



B-8.1 Allgemeine Angaben Konservative Notaufnahmestation

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung

Fachabteilung	Konservative Notaufnahmestation
Fachabteilungsschlüssel	3700
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion Ärztlicher Leiter Notaufnahmезentrum
Titel, Vorname, Name Dr. med. Sven Wolf



Telefon 0511/129-2861
E-Mail Sven.Wolf@diakovere.de
Straße/Nr Marienstr. 72-90
PLZ/Ort 30171 Hannover

B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja
Kommentar	Das DIAKOVERE Henriettenstift hat mit Ärzten der Fachabteilung Zielvereinbarungen geschlossen, die der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) nach § 136a SGB V vom 24.04.2013 entsprechen.

B-8.3 Medizinische Leistungsangebote Konservative Notaufnahmestation

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Konservative Notaufnahmestation	Kommentar
VI29	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis	
VI21	Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation	
VI43	Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen	
VI07	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	Notfallmedizinische Versorgung aller Patienten mit akuten Entgleisungen des Blutdrucks
VI02	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes	
VI22	Diagnostik und Therapie von Allergien	
VI23	Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)	
VI10	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	Notfallmedizinische Versorgung von Stoffwechselentgleisungen
VI15	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge	Lungenfachärztliche und notfallmedizinische Versorgung aller Patienten mit pneumologischen und allergologischen Erkrankungen.
VI14	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	
VI12	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs	
VI11	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)	Notfallmedizinische Versorgung akuter gastroenterologischer Erkrankungen mit Erstversorgung in Zusammenarbeit mit der Klinik für Gastroenterologie.
VI24	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	
VI33	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Konservative Notaufnahmestation	Kommentar
VI09	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen	
VI31	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen	Kardiologische und notfallmedizinische Versorgung aller Patienten mit Herzrhythmusstörungen.
VI19	Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten	
VI01	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten	
VI04	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	
VI16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura	
VI05	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten	
VI13	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums	
VI08	Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen	
VI18	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen	
VI17	Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen	
VI03	Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit	
VI06	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten	Notfallmedizinische Versorgung akuter neurologischer Erkrankungen mit Erstversorgung in enger Zusammenarbeit mit der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie
VI34	Elektrophysiologie	
VI35	Endoskopie	
VI38	Palliativmedizin	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Konservative Notaufnahmestation	Kommentar
VI40	Schmerztherapie	
VI00	Sonstige im Bereich Innere Medizin	
VI42	Transfusionsmedizin	

B-8.5 Fallzahlen Konservative Notaufnahmestation

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	996
Teilstationäre Fallzahl	0

B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	F10.0	66	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
2	I10.01	62	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
3	R07.4	52	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
4	E86	42	Volumenmangel
5	I50.14	37	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
6	R55	36	Synkope und Kollaps
7	J22	26	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
8	A46	22	Erysipel [Wundrose]
9	I10.00	22	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
10	N39.0	22	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
11	J44.19	21	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
12	J15.8	18	Sonstige bakterielle Pneumonie
13	J18.8	18	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
14	I48.0	17	Vorhofflimmern, paroxysmal

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
15	J12.8	16	Pneumonie durch sonstige Viren
16	R07.3	16	Sonstige Brustschmerzen
17	I26.9	14	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
18	A09.9	12	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
19	K59.09	12	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation
20	I50.01	10	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
21	I63.5	10	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
22	R06.0	10	Dyspnoe
23	I48.1	8	Vorhofflimmern, persistierend
24	J69.0	8	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
25	R42	8	Schwindel und Taumel
26	T78.2	8	Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet
27	E87.1	7	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
28	F10.3	7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
29	A49.8	6	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
30	F19.0	6	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
31	I50.13	6	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
32	J20.8	6	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
33	T78.4	6	Allergie, nicht näher bezeichnet
34	E11.91	5	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
35	R11	5	Übelkeit und Erbrechen
36	R50.88	5	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
37	Z22.8	5	Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten
38	I25.10	4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen
39	I25.12	4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
40	I48.2	4	Vorhofflimmern, permanent
41	I63.1	4	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
42	I80.28	4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
43	I95.1	4	Orthostatische Hypotonie
44	J06.9	4	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
45	J44.10	4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
46	J45.99	4	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
47	K29.1	4	Sonstige akute Gastritis
48	K29.6	4	Sonstige Gastritis
49	K92.2	4	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
50	N17.93	4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
51	R10.4	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
52	A04.5	< 4	Enteritis durch Campylobacter
53	A04.70	< 4	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
54	A08.0	< 4	Enteritis durch Rotaviren
55	A08.1	< 4	Akute Gastroenteritis durch Norovirus
56	A09.0	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
57	A15.0	< 4	Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren
58	A41.51	< 4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
59	A41.9	< 4	Sepsis, nicht näher bezeichnet
60	A48.1	< 4	Legionellose mit Pneumonie
61	A49.0	< 4	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
62	A49.9	< 4	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
63	B00.4	< 4	Enzephalitis durch Herpesviren

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
64	B34.88	< 4	Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
65	B86	< 4	Skabies
66	B99	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
67	C34.3	< 4	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)
68	C34.9	< 4	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
69	C50.4	< 4	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse
70	C50.9	< 4	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
71	C56	< 4	Bösartige Neubildung des Ovars
72	C61	< 4	Bösartige Neubildung der Prostata
73	C83.3	< 4	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
74	C92.50	< 4	Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
75	C94.40	< 4	Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission
76	D50.8	< 4	Sonstige Eisenmangelanämien
77	D52.8	< 4	Sonstige Folsäure-Mangelanämien
78	D62	< 4	Akute Blutungsanämie
79	D64.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Anämien
80	D69.2	< 4	Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura
81	D69.3	< 4	Idiopathische thrombozytopenische Purpura
82	D70.10	< 4	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage
83	E05.0	< 4	Hyperthyreose mit diffuser Struma
84	E05.4	< 4	Hyperthyreosis factitia
85	E05.8	< 4	Sonstige Hyperthyreose
86	E10.11	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
87	E10.60	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
88	E10.75	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
89	E11.60	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
90	E11.75	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
91	E11.90	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
92	E16.1	< 4	Sonstige Hypoglykämie
93	E16.2	< 4	Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet
94	E27.4	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Nebennierenrindeninsuffizienz
95	E66.27	< 4	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
96	E87.2	< 4	Azidose
97	E87.6	< 4	Hypokaliämie
98	F10.2	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
99	F11.3	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom
100	F12.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
101	F14.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
102	F16.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
103	F41.0	< 4	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
104	F45.1	< 4	Undifferenzierte Somatisierungsstörung
105	F45.33	< 4	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem
106	G12.2	< 4	Motoneuron-Krankheit
107	G40.4	< 4	Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
108	G40.8	< 4	Sonstige Epilepsien

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
109	G62.1	< 4	Alkohol-Polyneuropathie
110	G93.1	< 4	Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert
111	H81.1	< 4	Benigner paroxysmaler Schwindel
112	I00	< 4	Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung
113	I10.91	< 4	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
114	I20.0	< 4	Instabile Angina pectoris
115	I20.8	< 4	Sonstige Formen der Angina pectoris
116	I21.1	< 4	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand
117	I21.3	< 4	Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation
118	I21.4	< 4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
119	I25.11	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung
120	I25.13	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
121	I26.0	< 4	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
122	I31.3	< 4	Perikarderguss (nichtentzündlich)
123	I34.0	< 4	Mitralklappeninsuffizienz
124	I35.0	< 4	Aortenklappenstenose
125	I44.0	< 4	Atrioventrikulärer Block 1. Grades
126	I47.1	< 4	Supraventrikuläre Tachykardie
127	I47.2	< 4	Ventrikuläre Tachykardie
128	I48.3	< 4	Vorhofflattern, typisch
129	I48.4	< 4	Vorhofflattern, atypisch
130	I49.3	< 4	Ventrikuläre Extrasystolie
131	I49.4	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie
132	I49.5	< 4	Sick-Sinus-Syndrom
133	I50.00	< 4	Primäre Rechtsherzinsuffizienz
134	I50.12	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung
135	I63.3	< 4	Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien
136	I65.2	< 4	Verschluss und Stenose der A. carotis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
137	I70.24	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
138	I71.2	< 4	Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur
139	I71.3	< 4	Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert
140	I80.0	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten
141	I80.1	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis
142	I80.20	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen
143	I80.3	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet
144	I80.81	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten
145	I83.1	< 4	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
146	I87.20	< 4	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration
147	I89.08	< 4	Sonstiges Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert
148	I89.09	< 4	Lymphödem, nicht näher bezeichnet
149	J03.9	< 4	Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet
150	J10.0	< 4	Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
151	J10.1	< 4	Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
152	J13	< 4	Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae
153	J15.0	< 4	Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae
154	J18.1	< 4	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
155	J20.9	< 4	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
156	J44.09	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
157	J44.11	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und < 50 % des Sollwertes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
158	J44.12	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes
159	J44.13	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes
160	J44.82	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes
161	J44.89	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet
162	J45.02	< 4	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
163	J45.04	< 4	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
164	J45.09	< 4	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
165	J45.12	< 4	Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
166	J45.92	< 4	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
167	J90	< 4	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert
168	J96.00	< 4	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
169	K21.0	< 4	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
170	K21.9	< 4	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
171	K26.0	< 4	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung
172	K29.0	< 4	Akute hämorrhagische Gastritis
173	K52.1	< 4	Toxische Gastroenteritis und Kolitis
174	K52.2	< 4	Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis
175	K52.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
176	K52.9	< 4	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet
177	K56.0	< 4	Paralytischer Ileus
178	K56.4	< 4	Sonstige Obturation des Darmes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
179	K56.7	< 4	Ileus, nicht näher bezeichnet
180	K59.02	< 4	Medikamentös induzierte Obstipation
181	K59.9	< 4	Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet
182	K72.0	< 4	Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
183	K80.50	< 4	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
184	K82.1	< 4	Hydrops der Gallenblase
185	K92.0	< 4	Hämatemesis
186	K92.1	< 4	Meläna
187	L03.10	< 4	Phlegmone an der oberen Extremität
188	L03.2	< 4	Phlegmone im Gesicht
189	L23.9	< 4	Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache
190	L27.0	< 4	Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel
191	L27.2	< 4	Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel
192	L50.0	< 4	Allergische Urtikaria
193	M00.95	< 4	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
194	M10.02	< 4	Idiopathische Gicht: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
195	M10.03	< 4	Idiopathische Gicht: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
196	M30.1	< 4	Panarteriitis mit Lungenbeteiligung
197	M54.4	< 4	Lumboischialgie
198	M60.99	< 4	Myositis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
199	M62.89	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
200	M66.0	< 4	Ruptur einer Poplitealzyste
201	M71.36	< 4	Sonstige Schleimbeutelzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
202	M79.65	< 4	Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
203	N13.9	< 4	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet
204	N17.91	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1
205	N17.92	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
206	N20.9	< 4	Harnstein, nicht näher bezeichnet
207	N39.41	< 4	Überlaufinkontinenz
208	R00.0	< 4	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
209	R00.2	< 4	Palpitationen
210	R00.3	< 4	Pulslose elektrische Aktivität, anderenorts nicht klassifiziert
211	R00.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages
212	R04.2	< 4	Hämoptoe
213	R05	< 4	Husten
214	R06.4	< 4	Hyperventilation
215	R07.0	< 4	Halsschmerzen
216	R07.1	< 4	Brustschmerzen bei der Atmung
217	R10.0	< 4	Akutes Abdomen
218	R10.1	< 4	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
219	R10.3	< 4	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
220	R20.2	< 4	Parästhesie der Haut
221	R21	< 4	Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen
222	R22.4	< 4	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten
223	R30.0	< 4	Dysurie
224	R40.0	< 4	Somnolenz
225	R41.0	< 4	Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet
226	R45.8	< 4	Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen
227	R50.9	< 4	Fieber, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
228	R51	< 4	Kopfschmerz
229	R56.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
230	R57.0	< 4	Kardiogener Schock
231	R57.1	< 4	Hypovolämischer Schock
232	R60.0	< 4	Umschriebenes Ödem
233	R73.9	< 4	Hyperglykämie, nicht näher bezeichnet
234	S01.0	< 4	Offene Wunde der behaarten Kopfhaut
235	S06.6	< 4	Traumatische subarachnoidale Blutung
236	S22.43	< 4	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen
237	S81.9	< 4	Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet
238	T18.1	< 4	Fremdkörper im Ösophagus
239	T43.4	< 4	Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis
240	T55	< 4	Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien
241	T67.3	< 4	Hitzeerschöpfung durch Wasserverlust
242	T68	< 4	Hypothermie
243	T75.4	< 4	Schäden durch elektrischen Strom
244	T78.1	< 4	Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert
245	T78.3	< 4	Angioneurotisches Ödem
246	T79.69	< 4	Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation
247	T82.7	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
248	T88.6	< 4	Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung
249	T88.7	< 4	Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge
250	Z03.5	< 4	Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten

B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-034	333	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]
2	9-984.7	275	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
3	9-984.8	214	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
4	9-984.9	139	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
5	9-984.b	99	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
6	1-275.0	84	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen
7	9-984.a	54	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
8	9-984.6	45	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
9	8-800.c0	39	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
10	8-98g.11	35	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
11	8-98g.10	34	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
12	3-703.2	32	Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie
13	3-722.2	32	Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie
14	1-770	30	Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment
15	3-030	29	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
16	3-052	29	Transösophageale Echokardiographie [TEE]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
17	8-550.1	27	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
18	8-640.0	24	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
19	8-837.00	24	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie
20	8-83d.9	24	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie
21	1-710	21	Ganzkörperplethysmographie
22	8-83b.08	19	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer
23	8-837.m0	17	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
24	8-98g.12	17	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
25	1-440.a	14	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
26	3-993	12	Quantitative Bestimmung von Parametern
27	1-207.0	8	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
28	1-266.0	8	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
29	8-771	8	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
30	8-83b.c6	8	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
31	8-98g.13	8	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
32	8-837.m1	6	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie
33	8-83b.0c	6	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer
34	1-204.2	5	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
35	1-206	5	Neurographie
36	1-275.2	4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
37	8-144.1	4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
38	8-837.01	4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien
39	8-83b.c5	4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker
40	8-987.12	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
41	8-98f.0	4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
42	8-98g.14	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
43	1-205	< 4	Elektromyographie [EMG]
44	1-208.2	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
45	1-266.1	< 4	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
46	1-275.1	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel
47	1-275.4	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung
48	1-275.5	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen
49	1-279.a	< 4	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung
50	1-426.3	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal
51	1-432.01	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion
52	1-440.9	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
53	1-444.6	< 4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
54	1-465.0	< 4	Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere
55	1-620.00	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
56	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
57	1-844	< 4	Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
58	1-853.2	< 4	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion
59	3-051	< 4	Endosonographie des Ösophagus
60	3-056	< 4	Endosonographie des Pankreas
61	3-05a	< 4	Endosonographie des Retroperitonealraumes
62	3-05f	< 4	Transbronchiale Endosonographie
63	3-701	< 4	Szintigraphie der Schilddrüse

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
64	3-703.0	< 4	Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie
65	3-704.0	< 4	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie in Ruhe
66	3-704.2	< 4	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter pharmakologischer Belastung
67	3-721.01	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Mit EKG-Triggerung
68	3-721.21	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter pharmakologischer Belastung: Mit EKG-Triggerung
69	3-722.0	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie
70	3-752.1	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie
71	5-380.53	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
72	5-380.54	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa
73	5-380.70	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
74	5-384.74	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma
75	5-393.51	< 4	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral
76	5-399.5	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
77	5-399.7	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
78	5-429.a	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen
79	5-429.v0	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Absorbierend
80	5-431.20	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
81	5-449.d3	< 4	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
82	5-449.e3	< 4	Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch
83	5-450.3	< 4	Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)
84	5-454.60	< 4	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch
85	5-469.21	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch
86	5-470.11	< 4	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)
87	5-511.11	< 4	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
88	5-513.b	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material
89	5-513.h0	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
90	5-851.59	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Unterschenkel
91	5-900.00	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe
92	5-900.14	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf
93	5-916.7f	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel
94	5-930.4	< 4	Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
95	5-98c.1	< 4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
96	6-002.pa	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg
97	8-020.8	< 4	Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse
98	8-100.8	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie
99	8-144.0	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
100	8-144.2	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
101	8-152.1	< 4	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
102	8-153	< 4	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
103	8-561.1	< 4	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
104	8-642	< 4	Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus
105	8-800.c1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
106	8-800.c2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
107	8-800.c3	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE
108	8-800.g0	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
109	8-800.g1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
110	8-800.g2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
111	8-803.2	< 4	Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung
112	8-810.h4	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor: 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten
113	8-810.j5	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
114	8-810.jb	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g
115	8-810.x	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
116	8-812.50	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
117	8-812.51	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
118	8-812.52	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
119	8-812.60	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
120	8-812.70	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
121	8-837.m2	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien
122	8-837.m4	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
123	8-837.m5	< 4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie
124	8-83b.07	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer
125	8-981.20	< 4	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden
126	8-981.23	< 4	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden
127	8-987.00	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
128	8-987.01	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
129	8-987.10	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
130	8-987.13	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
131	8-98f.11	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte

B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Not- und Unfallaufnahme	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29)
Angebotene Leistung	Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation (VN09)
Angebotene Leistung	Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (VI43)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VN19)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns (VN07)

Not- und Unfallaufnahme	
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (VN16)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns (VN06)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01)

Not- und Unfallaufnahme

Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten (VI06)
Angebotene Leistung	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18)
Angebotene Leistung	Schmerztherapie (VN23)
Angebotene Leistung	Stroke Unit (VN24)

B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-8.11 Personelle Ausstattung

B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die Ärzte und Ärztinnen sind organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 0

Kommentar: Die Ärzte und Ärztinnen sind organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	Die Ärzte und Ärztinnen sind organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.
Ambulant	0	Die Ärzte und Ärztinnen sind organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 0

Kommentar: Die Ärzte und Ärztinnen sind organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	Die Ärzte und Ärztinnen sind organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.
Ambulant	0	Die Ärzte und Ärztinnen sind organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-8.11.2 Pflegepersonal

Das Pflegepersonal ist organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	Das Pflegepersonal ist organisatorisch in der Klinik für Kardiologie, Angiologie Pulmologie und internistische Intensivmedizin integriert.
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

B-8.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-9 Nuklearmedizinische Klinik



B-9.1 Allgemeine Angaben Nuklearmedizinische Klinik

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Nuklearmedizinische Klinik
Fachabteilungsschlüssel	3200
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion Chefarzt
Titel, Vorname, Name Dr. med. Andreas Niesen



Telefon 0511/289-2422
Fax 0511/289-2005
E-Mail nuklearmedizin.dkh@diakovere.de
Straße/Nr Marienstr. 72-90
PLZ/Ort 30171 Hannover
Homepage <https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/nuklearmedizin/>

B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-9.3 Medizinische Leistungsangebote Nuklearmedizinische Klinik

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Nuklearmedizinische Klinik	Kommentar
VR04	Duplexsonographie	
VR02	Native Sonographie	
VR20	Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner	Bei diesem szintigraphisch diagnostischen Verfahren werden kurzlebige Positronenstrahler injiziert-geeignet zur Darstellung von Tumoren/Metastasen. In einer Untersuchung wird der gesamte Körper nach Krankheitsherden abgesucht oder spezielle Fragen des Hirnstoffwechsels (Demenzabklärung) beantwortet.
VR39	Radiojodtherapie	Es handelt sich um die oft alternativ zu OPs mögl. Behandlung einer internen Strahlenbehandl. div. Schilddrüsenerkrankungen mit radioaktivem Jod. Für den Laien hierzu verständliche Einzelheiten zu diesem effektiven Therapieverfahren sind auf der Homepage der Nuklearmedizinischen Klinik dargestellt.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Nuklearmedizinische Klinik	Kommentar
VR19	Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT)	Hierbei handelt es sich um das Schnittbildverfahren der szintigraphischen Diagnostik mit räumlicher Darstellung krankhafter Veränderungen nach Verabreichung von Gammastrahlern (= Single-Photon-Emitter).
VR21	Sondenmessungen und Inkorporationsmessungen	
VR18	Szintigraphie	
VR38	Therapie mit offenen Radionukliden	SIRT ist eine Strahlenbehandlung, mit der minimal-invasiv primäre Lebertumoren und Lebermetastasen therapiert werden können, bei denen eine OP nicht in Frage kommt und sich eine Chemotherapie als unwirksam erwiesen hat. Weiterhin wird eine Schmerztherapie bei Knochenmetastasen angeboten.

B-9.5 Fallzahlen Nuklearmedizinische Klinik

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	373
Teilstationäre Fallzahl	0

B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	Z08.7	90	Nachuntersuchung nach Kombinationstherapie wegen bösartiger Neubildung
2	E05.0	75	Hyperthyreose mit diffuser Struma
3	C73	73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse
4	E05.1	67	Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten
5	E05.2	48	Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma
6	E04.2	10	Nichttoxische mehrknotige Struma
7	E01.1	5	Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch)
8	E04.0	< 4	Nichttoxische diffuse Struma
9	E04.1	< 4	Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten
10	E05.9	< 4	Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet
11	E07.9	< 4	Krankheit der Schilddrüse, nicht näher bezeichnet

B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-701	284	Szintigraphie der Schilddrüse
2	8-531.00	194	Radiojodtherapie: Radiojodtherapie bis 1,2 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)
3	3-70c.01	160	Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH]
4	8-531.11	48	Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)
5	8-531.10	16	Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)
6	8-531.21	15	Radiojodtherapie: Radiojodtherapie mit 5 oder mehr GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)
7	9-984.7	11	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
8	3-724.x	7	Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
9	9-984.6	5	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
10	3-70c.00	4	Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH]
11	8-531.20	4	Radiojodtherapie: Radiojodtherapie mit 5 oder mehr GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)
12	9-984.b	4	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
13	1-406.2	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse
14	3-705.1	< 4	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie
15	5-069.x	< 4	Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Sonstige
16	8-552.9	< 4	Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage
17	8-987.13	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
18	9-984.9	< 4	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4

B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Trifft nicht zu.

B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-9.11 Personelle Ausstattung

B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 2,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	2,4
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	2,4
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 155,41667

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 1,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	1,4
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	1,4
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 266,42857

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ44	Nuklearmedizin

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF38	Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)

B-9.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,04

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	3,98
Ambulant	0,06

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	4,04
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 93,71859

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,13

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,13
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,13
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2869,23077

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,09

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,09
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,09
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4144,44444

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,05

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,05
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,05
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 7460

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,21

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,21
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,21
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1776,19048

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,6

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0,58
Ambulant	0,02

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0,6
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 643,10345

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad.
Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

B-9.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-10 Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie



B-10.1 Allgemeine Angaben Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Fachabteilungsschlüssel	3751
Art	Hauptabteilung

Chefärztin oder Chefarzt

Funktion	Chefarzt
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Peter Landwehr
	
Telefon	0511/289-2262
Fax	0511/289-2006
E-Mail	radiologie.dkh@diakovere.de
Straße/Nr	Marienstr. 72-90
PLZ/Ort	30171 Hannover
Homepage	https://www.diakovere.de/unternehmen-und-mehr/krankenhaeuser/henriettenstift/kliniken/diagnostische-und-interventionelle-radiologie/

B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen

Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-10.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie	Kommentar
VR15	Arteriographie	- DSA - 3D-Angiographie - Rotations-Angiographie - Flachdetektor-CT Interventionen: - PTA - Stent - Lyse - Thrombektomie - Stent-Graft bei Aneurysmen - Embolisation (z.B. Uterusmyom, Blutung, Tumor) - Varikozelen-Sklerosierung - Chemoembolisation - Radioembolisation (SIRT)
VR26	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	- spezielle Auswerte-Workstations
VR27	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung	- spezielle Auswerte-Workstations
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel	- alle Anwendungsgebiete inklusive CT-Angiographie und Neuro-Perfusion - PET/CT
VR10	Computertomographie (CT), nativ	alle Anwendungsgebiete
VR12	Computertomographie (CT), Spezialverfahren	Interventionen - Schmerztherapie (z.B. PRT) - Biopsie - Drainage - Mikrowellen-Ablation (RFAMWA) - PET/CT

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie	Kommentar
VR04	Duplexsonographie	- modernste Ultraschalltechnologie - spezialisierte Gefäßdiagnostik - Kontrastmittel-Sonographie (CEUS)
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie	zur Dopplerverschlussdruck-Messung
VR08	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung	- digitale Durchleuchtung
VR41	Interventionelle Radiologie	Beispiele: - Ballon-PTA /-Stent - Thrombektomie - Stent-Graft (Aneurysma) - Embolisation - Varikozelen-Sklerosierung - Chemoembolisation - SIRT - Radioembolisation - CT-gest. Drainage, Schmerztherapie - Mikrowellenablation (MWA) - Mammainterventionen (mammographisch und MRT-gestützt)
VR28	Intraoperative Anwendung der Verfahren	gemeinsam mit der Gefäßchirurgie Hybrid-Eingriffe an den großen Arterien
VR25	Knochendichtemessung (alle Verfahren)	CT-Dichtemessung (Hüfte und LWS)
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	digitale Radiographie
VR17	Lymphographie	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie	Kommentar
VR23	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel	- MRT 3-Tesla-System und 1,5-Tesla-System (jeweils volldigital, auf aktuellem technischen Niveau 2016) - alle Anwendungsgebiete inklusive Mamma, Gefäße und Herz - besonderer Patienten-Komfort (Möglichkeit zum Hören von Entspannungsmusik, individuelles Licht-Ambiente)
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	- alle Anwendungsgebiete inklusive Mamma, Gefäße und Herz; Mamma-Interventionen (Markierung, Vakuumbiopsie) - MRT 3-Tesla-System und 1,5-Tesla-System (jeweils volldigital, auf aktuellem technischen Niveau 2016) - besonderer Patienten-Komfort

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie	Kommentar
VR24	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren	- MRT 3-Tesla-System und 1,5-Tesla-System (jeweils volldigital, auf aktuellem technischen Niveau 2016) - MR-Perfusion - Herz-MRT - MR-Angiographie - Mamma-Biopsie und Mamma-Markierung - besonderer Patienten-Komfort (Möglichkeit zum Hören von Entspannungsmusik, individuelles Licht-Ambiente)
VR02	Native Sonographie	- alle Anwendungsgebiete außer Herz - Möglichkeit der Kontrastmittel-Sonographie (CEUS), wenn native Sonographie nicht ausreichend
VR43	Neuroradiologie	- CT - CTA - CT-Perfusion - Myelo-CT - MRT - MRA - MR-Perfusion - Fiber Tracking - Farbduplexsonographie
VR16	Phlebographie	digitale Phlebographie (Armvenen, Beinvenen)
VR09	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren	alle Anwendungsgebiete

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie	Kommentar
VR07	Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie)	- digitale Mammographie mit minimal möglicher Strahlendosis (Direktradiographie) - digitale Tomosynthese inkl. Tomosynthese-Biopsie - Doppelbefundung
VR29	Quantitative Bestimmung von Parametern	Beispiele: - zerebrales Blutvolumen im Rahmen des Perfusions-CT - Strömungsgeschwindigkeiten und Flussvolumina im Rahmen der Farbduplexsonographie - Tumordurchmesser im Rahmen der RECIST- und mRECIST-Auswertung - SUV-Wert beim PET/CT
VR05	Sonographie mit Kontrastmittel	- wird angeboten (v.a. Leber, Gefäße, Endolecknachweis nach endoluminaler Aortenprothese)
VR40	Spezialsprechstunde	- Gefäßsprechstunde - Brustsprechstunde - Interventionelle Onkologie
VR44	Teleradiologie	- über PACS-Portal möglich
VR47	Tumorembolisation	- präoperativ bei allen dafür geeigneten Tumoren - Uterus-Myom-Embolisation - Chemoembolisation (TACE) - Radioembolisation (SIRT)

B-10.5 Fallzahlen Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	0
Teilstationäre Fallzahl	0

B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-200	3436	Native Computertomographie des Schädels
2	3-800	1903	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
3	3-990	1349	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
4	3-225	885	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
5	3-226	866	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel
6	3-221	826	Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel
7	3-220	771	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel
8	3-22x	735	Andere Computertomographie mit Kontrastmittel
9	3-222	586	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
10	3-607	566	Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten
11	3-605	432	Arteriographie der Gefäße des Beckens
12	3-820	413	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
13	3-203	356	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
14	3-802	242	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
15	8-836.0s	222	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel
16	3-228	219	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
17	8-836.0q	186	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin
18	3-601	147	Arteriographie der Gefäße des Halses
19	3-600	145	Arteriographie der intrakraniellen Gefäße
20	3-206	136	Native Computertomographie des Beckens
21	3-207	134	Native Computertomographie des Abdomens
22	8-840.0q	122	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
23	3-608	108	Superselektive Arteriographie
24	3-610	108	Phlebographie der intrakraniellen Gefäße
25	3-821	95	Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel
26	3-202	88	Native Computertomographie des Thorax
27	3-604	85	Arteriographie der Gefäße des Abdomens
28	3-823	82	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
29	8-836.80	75	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell
30	3-804	69	Native Magnetresonanztomographie des Abdomens
31	3-825	66	Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
32	3-602	60	Arteriographie des Aortenbogens
33	8-840.0s	52	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel
34	3-805	41	Native Magnetresonanztomographie des Beckens
35	3-205	39	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
36	3-82a	39	Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel
37	3-808	37	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
38	3-828	37	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
39	3-801	35	Native Magnetresonanztomographie des Halses
40	8-836.0c	33	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel
41	3-843.1	29	Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Mit Sekretin-Unterstützung
42	3-843.0	28	Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung
43	3-991	24	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung
44	8-840.1q	24	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin
45	3-806	23	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems
46	8-836.kh	22	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Arterien abdominal und pelvin
47	3-138	21	Gastrographie
48	8-836.0k	20	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell
49	3-13c.1	17	Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]
50	3-803.0	17	Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe
51	8-840.1s	16	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel
52	3-824.0	14	Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe
53	3-826	14	Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
54	3-13a	12	Kolonkontrastuntersuchung
55	3-201	12	Native Computertomographie des Halses
56	3-227	12	Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
57	8-836.0e	12	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
58	8-836.7k	12	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel
59	8-836.mh	12	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin
60	8-836.04	11	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Aorta
61	8-836.8k	10	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel
62	8-836.ma	10	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral
63	8-842.0s	10	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel
64	3-137	8	Ösophagographie
65	8-836.0m	8	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis
66	8-840.0m	8	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis
67	3-603	7	Arteriographie der thorakalen Gefäße
68	3-606	7	Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten
69	8-840.0e	6	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße
70	8-842.0q	6	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
71	8-84d.0s	6	(Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel
72	3-13b	5	Magen-Darm-Passage (fraktioniert)
73	3-845	5	Magnetresonanz-Elastographie
74	3-846	5	Magnetresonanztomographie der Leber zur Bestimmung des Eisengehaltes
75	3-84x	5	Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
76	8-836.0j	5	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis communis
77	8-840.0a	5	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral
78	8-840.0k	5	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell
79	8-840.2q	5	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin
80	3-13f	4	Zystographie
81	8-836.0a	4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral
82	8-836.7c	4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel
83	8-836.7h	4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Arterien abdominal und pelvin
84	8-836.n1	4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale
85	8-841.0q	4	(Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
86	3-100.0	< 4	Mammographie: Eine oder mehr Ebenen
87	3-13c.2	< 4	Cholangiographie: Über T-Drainage
88	3-13c.3	< 4	Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie
89	3-13d.5	< 4	Urographie: Retrograd
90	3-204	< 4	Native Computertomographie des Herzens
91	3-208	< 4	Native Computertomographie der peripheren Gefäße
92	3-224.0	< 4	Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe
93	3-612.0	< 4	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene
94	3-612.1	< 4	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Nierenvene

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
95	3-612.x	< 4	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige
96	3-613	< 4	Phlebographie der Gefäße einer Extremität
97	3-614	< 4	Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches
98	3-61x	< 4	Andere Phlebographie
99	3-807	< 4	Native Magnetresonanztomographie der Mamma
100	3-827	< 4	Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel
101	3-82x	< 4	Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel
102	3-996	< 4	Anwendung eines 3D-Bildwandlers
103	8-836.00	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell
104	8-836.02	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm
105	8-836.08	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal
106	8-836.60	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell
107	8-836.67	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: V. cava
108	8-836.68	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Gefäße thorakal
109	8-836.6h	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Arterien abdominal und pelvin
110	8-836.7e	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße
111	8-836.8c	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel
112	8-836.8e	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Künstliche Gefäße
113	8-836.93	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Unterarm

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
114	8-836.9d	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäßmalformationen
115	8-836.9h	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Arterien abdominal und pelvin
116	8-836.9x	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Sonstige
117	8-836.m8	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Gefäße thorakal
118	8-836.mj	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Venen abdominal und pelvin
119	8-836.n2	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen
120	8-836.n3	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen
121	8-836.n4	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen
122	8-836.n5	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen
123	8-836.n6	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen
124	8-836.n7	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen
125	8-836.n8	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen
126	8-836.nc	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 12 Metallspiralen
127	8-836.nd	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 13 Metallspiralen
128	8-836.ne	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen
129	8-836.nf	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 15 Metallspiralen
130	8-836.nh	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 17 Metallspiralen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
131	8-840.08	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal
132	8-840.0c	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel
133	8-840.0j	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis
134	8-840.1e	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße
135	8-840.1k	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell
136	8-840.2s	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel
137	8-840.3s	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel
138	8-842.1s	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Arterien Oberschenkel
139	8-843.0q	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
140	8-84d.0q	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
141	8-84d.1s	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel

B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

KV-Ermächtigungs-Ambulanz	
Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Absatz 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05)
Kommentar	KV-Ermächtigungen für - stereotaktische Vakuumbiopsie der weiblichen Brust - Spezialverfahren zur Darmdiagnostik (MR-Sellink, CT-Sellink) - CT-gesteuerte Punktionen - Katheter-Arteriographie, Katheter-Intervention (arteriell und Dialyseshunt)
Angebotene Leistung	Arteriographie (VR15)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), nativ (VR10)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)
Angebotene Leistung	Interventionelle Radiologie (VR41)
Angebotene Leistung	Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)
Angebotene Leistung	Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) (VR07)

Prästationäre Diagnostik	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Besondere Expertise wird prästationär angeboten in - Mammadiagnostik - Gefäßdiagnostik - Neuroradiologie - muskuloskelettaler Diagnostik - Bauchdiagnostik
Angebotene Leistung	Arteriographie (VR15)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), nativ (VR10)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)
Angebotene Leistung	Duplexsonographie (VR04)
Angebotene Leistung	Eindimensionale Dopplersonographie (VR03)
Angebotene Leistung	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08)
Angebotene Leistung	Interventionelle Radiologie (VR41)
Angebotene Leistung	Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28)
Angebotene Leistung	Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)
Angebotene Leistung	Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)
Angebotene Leistung	Lymphographie (VR17)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)
Angebotene Leistung	Native Sonographie (VR02)
Angebotene Leistung	Neuroradiologie (VR43)
Angebotene Leistung	Phlebographie (VR16)
Angebotene Leistung	Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner (VR20)

Prästationäre Diagnostik

Angebotene Leistung	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09)
Angebotene Leistung	Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) (VR07)
Angebotene Leistung	Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29)
Angebotene Leistung	Sonographie mit Kontrastmittel (VR05)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VR40)

Privat-Ambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	Angebotenes Spektrum: - Mammdiagnostik (Mammographie, Sonographie, MRT) - Mamma-Interventionen (stereotaktisch, tomosynthesegestützt, MRT-gestützt) - CT-Interventionen (Biopsie, Schmerztherapie) - Gefäßdiagnostik - Neuroradiologie - muskuloskelettaler Diagnostik - Bauchdiagnostik - Zweitmeinung
Angebotene Leistung	Arteriographie (VR15)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), nativ (VR10)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)
Angebotene Leistung	Duplexsonographie (VR04)
Angebotene Leistung	Eindimensionale Dopplersonographie (VR03)
Angebotene Leistung	Elektronenstrahltomographie (EBT) (VR13)
Angebotene Leistung	Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen (VR46)
Angebotene Leistung	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08)
Angebotene Leistung	Interventionelle Radiologie (VR41)
Angebotene Leistung	Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28)
Angebotene Leistung	Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)
Angebotene Leistung	Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)
Angebotene Leistung	Lymphographie (VR17)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)

Privat-Ambulanz	
Angebotene Leistung	Native Sonographie (VR02)
Angebotene Leistung	Neuroradiologie (VR43)
Angebotene Leistung	Phlebographie (VR16)
Angebotene Leistung	Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner (VR20)
Angebotene Leistung	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09)
Angebotene Leistung	Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) (VR07)
Angebotene Leistung	Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29)
Angebotene Leistung	Sonographie mit Kontrastmittel (VR05)
Angebotene Leistung	Sonstige im Bereich Radiologie (VR00)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VR40)
Angebotene Leistung	Teleradiologie (VR44)
Angebotene Leistung	Tumorembolisation (VR47)

B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-10.11 Personelle Ausstattung

B-10.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 38,5 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 13,7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	10,2
Ambulant	3,5

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	13,3
Nicht Direkt	0,4

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 5,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	4,3
Ambulant	1,5

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	5,8
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ54	Radiologie
AQ56	Radiologie, SP Neuroradiologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-10.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte
Stationär	0
Ambulant	0

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte
Direkt	0
Nicht Direkt	0

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad.
Abschlüsse

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

B-10.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

C Qualitätssicherung

C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumen- tationsrate	Dokumen- tierte Datensätze	Kommentar Datenannahmestelle
Herzschrittlemacher- Implantation (09/1)	42	100,00 %	42	Die Dokumentationsrate wurde krankenhaushausbezogen berechnet.
Herzschrittlemacher- Aggregatwechsel (09/2)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Herzschrittlemacher- Revision/- Systemwechsel/- Explantation (09/3)	< 4	< 4	< 4	Die Dokumentationsrate wurde krankenhaushausbezogen berechnet.
Implantierbare Defibrillatoren - Implantation (09/4)	6	100,00 %	6	Die Dokumentationsrate wurde krankenhaushausbezogen berechnet.
Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel (09/5)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/ Explantation (09/6)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumen- tationsrate	Dokumen- tierte Datensätze	Kommentar Datenannahmestelle
Karotis-Revaskularisation (10/2)	128	100,78 %	129	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausesbezogen berechnet.
Gynäkologische Operationen (15/1)	239	101,26 %	7	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausesbezogen berechnet.
Geburtshilfe (16/1)	2370	100,42 %	0	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausesbezogen berechnet.
Hüftgelenknahe Femurfraktur (17/1)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Mammachirurgie (18/1)	468	100,21 %	0	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausesbezogen berechnet.
Cholezystektomie (CHE)	174	100,00 %	174	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausesbezogen berechnet.
Dekubitusprophylaxe (DEK)	265	100,38 %	196	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausesbezogen berechnet.
Herzchirurgie (HCH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Offen chirurgische Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_CHIR)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumen- tationsrate	Dokumen- tierte Datensätze	Kommentar Datenannahmestelle
Zählleistungsbereich Kathetergestützte Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_KATH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Koronarchirurgische Operationen (HCH_KC)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Offen-chirurgische Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_CHIR)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Kathetergestützte Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_KATH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Hüftendoprothesenversor- gung (HEP)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Hüftendoprothesenimplan- tation (HEP_IMP)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Hüftendoprothesenwechs- el und Komponentenwechsel (HEP_WE)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Herztransplantationen und Herzunterstützungssyste- me (HTXM)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumen- tationsrate	Dokumen- tierte Datensätze	Kommentar Datenannahmestelle
Zählleistungsbereich Herzunterstützungssyste- me/Kunstherzen (HTXM_MKU)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Herztransplantation (HTXM_TX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Knieendoprothesenversor- gung (KEP)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Knieendoprothesenimplan- tation (KEP_IMP)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Knieendoprothesenwechs- el und Komponentenwechsel (KEP_WE)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Leberlebendspende (LLS)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Lebertransplantation (LTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Lungen- und Herz- Lungentransplantation (LUTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumen- tationsrate	Dokumen- tierte Datensätze	Kommentar Datenannahmestelle
Neonatologie (NEO)	< 4	< 4	0	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Nierenlebendspende (NLS)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (LKG) (PCI_LKG)	521	100,38 %	523	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)	292	100,34 %	290	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation (PNTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung

C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung

C-1.2 A Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen

C-1.2 A.I Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren bedürfen oder für die eine Bewertung des Stellungnahmeverfahrens bereits vorliegt

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen
Ergebnis-ID	2005
Grundgesamtheit	290
Beobachtete Ereignisse	287
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,97%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,91 - 98,98%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	97,00 - 99,65%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232000_2005
Grundgesamtheit	244
Beobachtete Ereignisse	241
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,77%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,88 - 98,96%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	96,45 - 99,58%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)
Ergebnis-ID	2006
Grundgesamtheit	284
Beobachtete Ereignisse	281
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,94%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,95 - 99,02%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	96,94 - 99,64%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus und ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232001_2006
Grundgesamtheit	239
Beobachtete Ereignisse	236

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,74%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,92 - 99,00%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	96,38 - 99,57%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)
Ergebnis-ID	2007
Grundgesamtheit	6
Beobachtete Ereignisse	6
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,84 - 98,27%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	60,97 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus und ohne COVID-19-Fälle)

Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232002_2007
Grundgesamtheit	5
Beobachtete Ereignisse	5
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,73 - 98,22%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	56,55 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin bzw. des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen
Ergebnis-ID	50722
Grundgesamtheit	289
Beobachtete Ereignisse	261
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	90,31%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,43 - 96,55%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	86,35 - 93,21%

Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	U63
Bezeichnung der Kennzahl	Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin bzw. des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232009_50722
Grundgesamtheit	244
Beobachtete Ereignisse	219
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	89,75%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,34 - 96,48%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	85,31 - 92,96%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten).
Ergebnis-ID	50778
Grundgesamtheit	232
Beobachtete Ereignisse	11
Erwartete Ereignisse	20,49
Ergebnis (Einheit)	0,54
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,69 (95. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 0,91
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,30 - 0,94
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232007_50778
Grundgesamtheit	198
Beobachtete Ereignisse	10
Erwartete Ereignisse	16,56
Ergebnis (Einheit)	0,60
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,90 - 0,93
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,33 - 1,08
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus (nur COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	232010_50778
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,25
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,82 - 0,87
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,05 - 1,29
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (nicht risikoadjustiert)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind
Ergebnis-ID	231900
Grundgesamtheit	290
Beobachtete Ereignisse	48
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	16,55%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	15,76 - 16,00%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	12,72 - 21,26%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	
Bezeichnung der Kennzahl	Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle, nicht risikoadjustiert)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232008_231900
Grundgesamtheit	244
Beobachtete Ereignisse	40
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	16,39%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	14,90 - 15,17%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	12,28 - 21,55%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Operationsbedingte Gallenwegskomplikationen innerhalb von 30 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen an den Gallenwegen, die durch die Operation zur Gallenblasenentfernung verursacht wurden und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	58000
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,70
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,34 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,12 - 3,87
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Eingriffsspezifische Infektionen innerhalb von 30 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Infektionen, die im Zusammenhang mit der Operation zur Gallenblasenentfernung standen und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	58002
Grundgesamtheit	174
Beobachtete Ereignisse	6
Erwartete Ereignisse	2,51
Ergebnis (Einheit)	2,39
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,00 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,95 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,10 - 5,06
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Interventionsbedürftige Blutungen innerhalb von 30 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Blutungen, die eine Behandlung erforderten und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	58003
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,34

Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,63 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,97 - 1,05
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,06 - 1,87
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Weitere postoperative Komplikationen innerhalb von 30 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Weitere Komplikationen, die innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	58004
Grundgesamtheit	174
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	5,37
Ergebnis (Einheit)	2,23
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,22 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,97 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,29 - 3,78
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	U62

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Stationär erworbener Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Stadium/Kategorie 1)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	52009
Grundgesamtheit	10549
Beobachtete Ereignisse	33
Erwartete Ereignisse	50,90
Ergebnis (Einheit)	0,65
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,27 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,04 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,46 - 0,91
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 4
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen und Gelenkkapseln) zur Folge (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 4)
Ergebnis-ID	52010
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,00 - 0,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	U63

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 2
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es an der Oberhaut und/oder an der darunterliegenden Lederhaut zu einer Abschürfung, einer Blase, oder zu einem nicht näher bezeichneten Hautverlust. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2)
Ergebnis-ID	52326
Grundgesamtheit	10549
Beobachtete Ereignisse	17
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,16%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,37 - 0,37%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,10 - 0,26%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie nicht näher bezeichnet
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Stadium des Druckgeschwürs wurde nicht angegeben.
Ergebnis-ID	521800
Grundgesamtheit	10549
Beobachtete Ereignisse	0

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,01 - 0,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 0,04%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 3
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einem Verlust aller Hautschichten, wobei das unter der Haut liegende Gewebe geschädigt wurde oder abgestorben ist. Die Schädigung kann bis zur darunterliegenden Muskelhaut (Faszie) reichen. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3)
Ergebnis-ID	521801
Grundgesamtheit	10549
Beobachtete Ereignisse	15
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,14%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,06 - 0,06%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,09 - 0,23%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis
Ergebnis-ID	612
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 74,30 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	88,16 - 88,84%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	<= 20,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	6,79 - 7,61%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10
Bezeichnung der Kennzahl	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	172000_10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	10,68 - 13,35%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	
Bezeichnung der Kennzahl	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	172001_10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	10,86 - 13,13%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nach der Operation an einer der beiden Eierstöcke wurde keine Untersuchung des entfernten Gewebes vorgenommen
Ergebnis-ID	12874
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,95 - 1,17%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen, bei denen während einer Operation mittels Bauchspiegelung an den weiblichen Geschlechtsorganen mindestens eines der umliegenden Organe verletzt wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen)
Ergebnis-ID	51906
Grundgesamtheit	4
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,02
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,18
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,99 - 1,11
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 124,06
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter
Ergebnis-ID	52283
Grundgesamtheit	6
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 7,25 % (90. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	3,07 - 3,29%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 39,03%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis
Ergebnis-ID	60685
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,82 - 1,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis
Ergebnis-ID	60686
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 40,38 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	18,72 - 20,29%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen, die im Zusammenhang mit der Operation auftraten und innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	2194

Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,74
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,51 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,02
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,43 - 4,50
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an aufgetretenen Infektionen oder infektionsbedingten Komplikationen, die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	2195
Grundgesamtheit	43
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,15
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,45 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,79 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 24,23
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51191
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,12
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,68 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 0,96
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,20 - 5,80
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Durch verschiedene Messungen während der Operation wurde gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers angemessen funktionierten
Ergebnis-ID	52305
Grundgesamtheit	146
Beobachtete Ereignisse	144
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,63%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %

Vertrauensbereich (bundesweit)	96,38 - 96,52%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	95,14 - 99,62%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sondendislokation oder -dysfunktion
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	52311
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,94
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,59 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,01 - 1,14
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,34 - 10,02
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Wahl eines Einkammersystems bei Patientinnen und Patienten ohne permanentes Vorhofflimmern
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Wahl des Herzschrittmachersystems war nach den wissenschaftlichen Standards angemessen. Das betrifft Herzschrittmachersysteme, die nur in individuellen Einzelfällen eingesetzt werden sollten
Ergebnis-ID	54143

Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 10,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,80 - 3,07%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei deren Operation eine erhöhte Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	101800
Grundgesamtheit	42
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	2,59
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,78 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,74 - 0,79
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 1,36
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	101801
Grundgesamtheit	42
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,60 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,83 - 0,96%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 8,38%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Implantation eines speziellen Herzschrittmachers (CRT), bei denen das Kabel (Sonde) der linken Herzkammer funktionsfähig positioniert wurde
Ergebnis-ID	102001
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert

Vertrauensbereich (bundesweit)	96,30 - 97,52%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N02

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51404
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,51 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,78 - 1,05
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 30,98
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers
Ergebnis-ID	52315
Grundgesamtheit	

Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,58 - 1,02%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N02

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	121800
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,70 - 1,10%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N02

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51186
Grundgesamtheit	6
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,01
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 1,31
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 250,73
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N02

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verschiedene Messungen während der Operation haben gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) angemessen funktionierten
Ergebnis-ID	52316
Grundgesamtheit	12
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %

Vertrauensbereich (bundesweit)	96,88 - 97,13%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	75,75 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sondendislokation oder -dysfunktion
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderungen oder Funktionsstörungen der Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	52325
Grundgesamtheit	6
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,03
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,63 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,81 - 1,10
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 91,96
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei deren Operation eine erhöhte Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	131801
Grundgesamtheit	6

Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,64
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,20 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,61 - 0,68
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 3,69
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	131802
Grundgesamtheit	6
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,74 - 0,99%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 39,03%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N02

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen im Zusammenhang mit der Operation (Sonden- oder Taschenprobleme), die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	132001
Grundgesamtheit	6
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,16
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,68 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,99 - 1,14
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 22,61
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen im Zusammenhang mit der Operation (Infektionen oder Aggregatperforationen), die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	132002
Grundgesamtheit	6
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,04
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\leq 5,76$ (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,87 - 1,25
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 91,45
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Implantation eines speziellen Schockgebers/Defibrillators (CRT), bei denen das Kabel (Sonde) der linken Herzkammer funktionsfähig positioniert wurde
Ergebnis-ID	132003
Grundgesamtheit	

Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	94,83 - 95,79%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N02

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht
Ergebnis-ID	603
Grundgesamtheit	61
Beobachtete Ereignisse	60
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,36%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	99,02 - 99,32%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	91,28 - 99,71%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht
Ergebnis-ID	604
Grundgesamtheit	46
Beobachtete Ereignisse	46
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	99,52 - 99,77%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	92,29 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten. Nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war
Ergebnis-ID	605
Grundgesamtheit	

Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,15 - 1,56%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war
Ergebnis-ID	606
Grundgesamtheit	4
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,60 - 3,03%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 48,99%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	11704
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,91
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,22 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 1,08
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,25 - 3,19
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die nach der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	11724
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	1,62
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,45 - 5,70
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51437
Grundgesamtheit	5
Beobachtete Ereignisse	5
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,65 - 98,59%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	56,55 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, lag ein medizinisch angebrachter Grund für den Eingriff vor (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51443
Grundgesamtheit	7
Beobachtete Ereignisse	7
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,86 - 99,55%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	64,57 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, und Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden. Nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war
Ergebnis-ID	51445
Grundgesamtheit	5
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,32 - 2,33%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 43,45%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war, sowie Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden
Ergebnis-ID	51448
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,30 - 4,11%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind
Ergebnis-ID	51859
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,87 - 3,62%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51860
Grundgesamtheit	7

Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,20 - 4,81%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 35,43%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51865
Grundgesamtheit	14
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,29
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,76 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 10,35
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51873
Grundgesamtheit	14
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,49
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,77 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,80 - 1,02
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,11
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Tod bei offen-chirurgischer Karotis-Revaskularisation bei asymptomatischer Karotisstenose als Simultaneingriff mit aortokoronarer Bypassoperation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während des Krankenhausaufenthaltes einen Schlaganfall oder sind in Zusammenhang mit dem Eingriff verstorben. Bei dem Eingriff wurde gleichzeitig das verengte Herzkranzgefäß überbrückt
Ergebnis-ID	52240
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	7,66 - 20,06%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Postprozedurale fachneurologische Untersuchung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen im Zusammenhang mit dem Eingriff ein Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung des Gehirns aufgetreten ist und die nicht von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Neurologie untersucht worden sind
Ergebnis-ID	161800
Grundgesamtheit	125
Beobachtete Ereignisse	120
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	96,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 80,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	81,69 - 82,55%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	90,98 - 98,28%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während der Operation einen Schlaganfall oder sind während des Krankenhausaufenthalts verstorben
Ergebnis-ID	162301
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,25 - 1,65%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während oder nach dem Eingriff mit einem Katheter/ mit einem Schlauch (Katheter) einen Schlaganfall oder sind während des Krankenhausaufenthalts verstorben
Ergebnis-ID	162304
Grundgesamtheit	5
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,42 - 2,38%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 43,45%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	"Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, die innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten
Ergebnis-ID	56003
Grundgesamtheit	36
Beobachtete Ereignisse	27
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	75,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 73,47 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	79,20 - 80,13%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	59,31 - 86,85%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	"Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt unbekannt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, von denen unbekannt ist, ob sie innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten
Ergebnis-ID	56004
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,57 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,70 - 2,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt bei isolierten Koronarangiographien
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Höhe der Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Herzkatheteruntersuchungen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56005
Grundgesamtheit	323
Beobachtete Ereignisse	384096
Erwartete Ereignisse	447116,47
Ergebnis (Einheit)	0,86
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,35 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,91 - 0,92
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,76 - 0,96
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt bei isolierten PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Höhe der Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Eingriffen zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56006
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,15
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,18 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 0,96
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 2,09
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt bei einzigartig-PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Höhe der Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Herzkatheteruntersuchungen in Kombination mit Eingriffen zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56007
Grundgesamtheit	212
Beobachtete Ereignisse	527934
Erwartete Ereignisse	724530,42
Ergebnis (Einheit)	0,72

Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,27 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 0,93
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,62 - 0,83
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt unbekannt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Höhe der Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) ist nicht bekannt
Ergebnis-ID	56008
Grundgesamtheit	536
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 0,14 % (90. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,18 - 0,20%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 0,47%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen innerhalb von 7 Tagen nach der Untersuchung oder nach dem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße Blutungen, die behandelt werden mussten, oder Komplikationen an der Einstichstelle auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56012
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,76
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\leq 1,07$ (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,00
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,16 - 2,44
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfolgreiche Erweiterung der Herzkranzgefäße bei akutem Herzinfarkt
Ergebnis-ID	56014
Grundgesamtheit	44
Beobachtete Ereignisse	42

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	95,45%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 94,19 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	94,79 - 95,23%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	86,21 - 99,04%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen innerhalb von 7 Tagen nach einer Herzkatheteruntersuchung Komplikationen auftraten (insbesondere ein Herz- oder Hirninfarkt) oder die verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56018
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,31
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,03 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 1,01
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,06 - 0,99
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen innerhalb von 7 Tagen nach einem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße Komplikationen auftraten (insbesondere ein Herz- oder Hirninfarkt) oder die verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56020
Grundgesamtheit	169
Beobachtete Ereignisse	8
Erwartete Ereignisse	8,89
Ergebnis (Einheit)	0,90
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\leq 1,32$ (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,02 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,43 - 1,70
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen innerhalb von 7 Tagen nach einem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße bei akutem Herzinfarkt Komplikationen auftraten (insbesondere ein Herz- oder Hirninfarkt) oder die verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56022

Grundgesamtheit	55
Beobachtete Ereignisse	11
Erwartete Ereignisse	7,37
Ergebnis (Einheit)	1,49
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,10 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 1,02
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,79 - 2,58
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Der geplante Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) war aus Sicht der Patientinnen und Patienten aufgrund von spürbaren Symptomen gerechtfertigt (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56100
Grundgesamtheit	9
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	2,62
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.

Vertrauensbereich (bundesweit)	1,07 - 1,21
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,43 - 10,14
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die geplante Herzkatheteruntersuchung war aus Sicht der Patientinnen und Patienten aufgrund von spürbaren Symptomen und nachdem sie über eine mögliche Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) oder eine geplante Bypass-Operation oder eine andere geplanten Operation am Herzen informiert wurden gerechtfertigt (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56101
Grundgesamtheit	23
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,33
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,04 - 1,10

Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,09 - 0,81
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Die DeQS-RL sieht kein Stellungnahmeverfahren für Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung für das Auswertungsjahr 2024 vor.

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie bei der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten erhielten nach dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung keinen Termin für eine Herzkatheteruntersuchung zur routinemäßigen Nachkontrolle
Ergebnis-ID	56102
Grundgesamtheit	23
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	81,25Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 0,88Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	63,78 - 93,83Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozessbegleitende Koordination der Versorgung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten erhielten übereinstimmende Informationen vom Pflegepersonal und von Ärztinnen bzw. Ärzten und konnten bei Bedarf Angehörige oder andere Vertrauenspersonen zu Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzte hinzuziehen
Ergebnis-ID	56103
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	86,24Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 0,89Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	82,06 - 89,94Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfahrungen, die Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit dem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung in konkreten Situationen mit dem Pflege- und Assistenzpersonal machten
Ergebnis-ID	56104
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	86,95Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 0,88Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	84,70 - 89,03Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfahrungen, die Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit dem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung in konkreten Situationen mit den Ärztinnen und Ärzten machten
Ergebnis-ID	56105
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	83,27Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 0,85Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	81,39 - 85,06Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patienteninformation vor der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten wurden vor dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung aufgeklärt und informiert
Ergebnis-ID	56106
Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	68,50Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,74 - 0,75Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	62,47 - 74,28Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Die DeQS-RL sieht kein Stellungnahmeverfahren für Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung für das Auswertungsjahr 2024 vor.

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten wurden über das Absetzen bzw. Umstellen ihrer Medikamente vor dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung informiert
Ergebnis-ID	56107
Grundgesamtheit	27
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	86,00Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 0,90Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	70,27 - 96,35Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten konnten sich an Entscheidungen hinsichtlich des geplanten Eingriffs zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung beteiligen
Ergebnis-ID	56108

Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	70,00Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,81 - 0,81Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	59,90 - 79,21Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Die DeQS-RL sieht kein Stellungnahmeverfahren für Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung für das Auswertungsjahr 2024 vor.

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Wartezeit im Patientenhemd vor der Zeit im Herzkatheterlabor
Ergebnis-ID	56109
Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	90,85Punkte
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,84 - 0,84Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	83,78 - 96,05Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Ärztinnen und Ärzte haben sich vor dem geplanten Eingriffs zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung den Patientinnen und Patienten vorgestellt und das Pflege- und Assistenzpersonal sowie die Ärztinnen und Ärzte sind während des geplanten Eingriffs zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung auf die Patientinnen und Patienten eingegangen
Ergebnis-ID	56110
Grundgesamtheit	7
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	79,55Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,91 - 0,92Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	62,14 - 92,89Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patienteninformation nach der Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten erhielten nach dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung Informationen zur weiteren Versorgung
Ergebnis-ID	56111
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	81,44Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,79 - 0,79Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	77,39 - 85,23Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten erhielten nach einem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente
Ergebnis-ID	56112
Grundgesamtheit	30
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	67,48Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,62 - 0,62Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	61,53 - 73,51Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit dringend notwendigem bzw. akutem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße erhielten Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und zum Umgang mit psychischer Belastung
Ergebnis-ID	56113
Grundgesamtheit	26
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	57,85Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,49 - 0,50Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	45,00 - 70,94Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit einem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße wurde bei einer Entlassung am Wochenende oder einem Feiertag angeboten, die benötigten Medikamente oder ein Rezept mitzubekommen
Ergebnis-ID	56114
Grundgesamtheit	9
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	95,00Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 0,93Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	76,24 - 99,99Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten wurden in der Zeit unmittelbar nach der Herzkatheteruntersuchung oder dem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße Nachbeobachtung regelmäßig gefragt, ob sie Schmerzen haben, und erhielten bei Bedarf Schmerzmittel
Ergebnis-ID	56115
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	80,10Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,78 - 0,78Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	71,69 - 87,35Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten haben keine Beschwerden wie Kribbeln, Schmerzen oder Taubheitsgefühle an den Gliedmaßen der Einstichstelle, über die die Herzkatheteruntersuchung oder der Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße durchgeführt wurde
Ergebnis-ID	56116
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	93,21Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 0,93Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	86,85 - 97,58Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vermeidung behandlungsbedürftiger Hämatome bei der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten ohne Blutansammlungen im Gewebe (keine Blutergüsse/Hämatome) nach dem geplanten Eingriff (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56117
Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,19
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,00 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,65 - 2,13
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen sich durch den geplanten Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) die Symptome gebessert haben (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56118

Grundgesamtheit	9
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,19
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie(QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,00 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,49 - 2,56
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

C-1.2 A.II Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, bei denen die Bewertung der Ergebnisse im Stellungnahmeverfahren noch nicht abgeschlossen ist und deren Ergebnisse daher für einen Vergleich noch nicht geeignet sind

	Legende - Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren
A43	= unzureichend
A71	= Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel
A72	= Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt
A99	= Sonstiges (im Kommentar erläutert)
D80	= Unvollständige oder falsche Dokumentation
D81	= Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht
D99	= Sonstiges (im Kommentar erläutert)
H99	= Sonstiges (im Kommentar erläutert)
N01	= Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind
N02	= Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert
N99	= Sonstiges (im Kommentar erläutert)
R10	= Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
S92	= Stellungnahmeverfahren konnte noch nicht abgeschlossen werden
S99	= Sonstiges (im Kommentar erläutert)
U34	= zureichend
U61	= Besondere klinische Situation (im Kommentar erläutert)

		Legende - Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren
U62	=	Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle
U63	=	Kein Hinweis auf Mängel der med. Qualität (vereinzelte Dokumentationsprobleme)
U99	=	Sonstiges (im Kommentar erläutert)

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

Trifft nicht zu.

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Trifft nicht zu.

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

C-5.1 Umsetzung der Mm-R im Berichtsjahr

Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus für Erwachsene	
Mindestmenge	26
Erbrachte Menge	14
Begründung	Das Krankenhaus war zur Erbringung der mindestmengenrelevanten Leistung berechtigt, weil die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen die Prognose des Krankenhauses für das Berichtsjahr bestätigt hatten. Die Mindestmenge wurde im Berichtsjahr jedoch entgegen der mengenmäßigen Erwartung nicht erreicht. (MM08)

Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene	
Mindestmenge	10
Erbrachte Menge	17

C-5.2 Angaben zum Prognosejahr

C-5.2.1 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

Leistungsbereiche	
Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene	
Der Krankenhausstandort ist im Prognosejahr 2025 zur Leistungserbringung berechtigt:	Ja
Chirurgische Behandlung des Brustkrebses (Mamma-Ca-Chirurgie)	
Der Krankenhausstandort ist im Prognosejahr 2025 zur Leistungserbringung berechtigt:	Ja

C-5.2.1.a Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen

Leistungsbereiche	
Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene	
Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:	Ja
Erreichte Leistungsmenge im Berichtsjahr 2023:	17
Erreichte Leistungsmenge in den Quartalen 2023/3, 2023/4, 2024/1 und 2024/2:	16
Chirurgische Behandlung des Brustkrebses (Mamma-Ca-Chirurgie)	
Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:	Ja
Erreichte Leistungsmenge im Berichtsjahr 2023:	0
Erreichte Leistungsmenge in den Quartalen 2023/3, 2023/4, 2024/1 und 2024/2:	0

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

Trifft nicht zu.

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

Nr.	Fortbildungsverpflichteter Personenkreis	Anzahl (Personen)
1	Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen)	82
1.1	- Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen	78
1.1.1	- Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben	78

C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Monatsbezogener Erfüllungsgrad	Ausnahmetatbestände
Neurologische Schlaganfalleinheit	Station 10	Tagschicht	25,00%	0
Neurologische Schlaganfalleinheit	Station 10	Nachtschicht	100,00%	0
Neurologie	Station 1b/2b/3b/9	Tagschicht	100,00%	0

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Monats- bezogener Erfüllungs- grad	Ausnahme- tatbestände
Neurologie	Station 1b/2b/3b/9	Nachtschicht	58,33%	0
Kardiologie	Station 1b/9/12	Tagschicht	100,00%	0
Kardiologie	Station 1b/9/12	Nachtschicht	100,00%	0
Intensivmedizin	Station 20	Tagschicht	100,00%	0
Intensivmedizin	Station 20	Nachtschicht	100,00%	0
Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin	Station 5/6	Tagschicht	100,00%	0
Allgemeine Chirurgie	Station 5/6	Nachtschicht	0,00%	0

C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Schichtbezogener Erfüllungsgrad
Neurologische Schlaganfalleinheit	Station 10	Tagschicht	39,73%
Neurologische Schlaganfalleinheit	Station 10	Nachtschicht	94,79%
Neurologie	Station 1b/2b/3b/9	Tagschicht	95,89%
Neurologie	Station 1b/2b/3b/9	Nachtschicht	31,51%
Kardiologie	Station 1b/9/12	Tagschicht	100,00%
Kardiologie	Station 1b/9/12	Nachtschicht	100,00%
Intensivmedizin	Station 20	Tagschicht	71,23%

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Schichtbezogener Erfüllungsgrad
Intensivmedizin	Station 20	Nachtschicht	98,36%
Allgemeine Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin	Station 5/6	Tagschicht	71,23%
Allgemeine Chirurgie	Station 5/6	Nachtschicht	21,37%

C-9 Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)

An dieser Stelle ist die Umsetzung des Beschlusses des G-BA zur Qualitätssicherung nach § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V darzustellen (Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal – PPP-RL). Im Auftrag des Gesetzgebers hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der PPP-RL gemäß § 136a Absatz 2 SGB V verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen Personal für die psychiatrische und psychosomatische Versorgung festgelegt. Die Vorgaben legen eine Mindestpersonalausstattung für das für die Behandlung erforderliche Personal fest. Die Mindestvorgaben sind keine Anhaltzahlen zur Personalbemessung. Die Mindestvorgaben sind gemäß § 2 Absatz 5 PPP-RL quartals- und einrichtungsbezogen einzuhalten. Gemäß der Definition der PPP-RL kann ein Krankenhausstandort bis zu drei differenzierte Einrichtungen (Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie) umfassen, für die die Einhaltung der Mindestvorgaben getrennt nachzuweisen ist. Für das Berichtsjahr 2023 gilt ein Umsetzungsgrad von 90 %.

C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien

Krankenhausstandorte, an denen neue Therapien gemäß den Anlagen der ATMP-QS-RL angewendet werden, müssen die dort vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- oder Ergebnisqualität erfüllen. Der Medizinische Dienst überprüft die Umsetzung der relevanten Qualitätsanforderungen und stellt dem Krankenhaus eine Bescheinigung aus, wenn diese vollumfänglich erfüllt werden. ATMP nach dieser Richtlinie dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet werden, die die Mindestanforderungen erfüllen.

Arzneimittel für neuartige Therapien

Werden am Krankenhausstandort Arzneimittel für neuartige Therapien angewendet?

Nein