




Externe Qualitätssicherung
„Carotischirurgie“



Jahresauswertung 2007 der Qualitätssicherung nach §137 SGB V
Modul 10/2 Carotis-Rekonstruktion

Vergleich Henriettenstiftung / Niedersachsen

	Henriettenstiftung	Niedersachsen
Stationär postoperativ (Tage)	5,0	7,4
ASA-Klassifikation III (%)	81	73
ASA-Klassifikation IV (%)	9	2
Prae-und postoperative fachneurologische Untersuchung (%)	74	50
Operationsdauer (min)	74	103
Abklemmdauer (min)	5,6	15
Neuromonitoring (%)	94	55
OP-pflichtige Nachblutung (%)	2,9	2,9
Nervenläsion (%)	0	1,6
Wundinfektion (%)	0	0,4
Kardiale/Pulmonale Komplikation (%)	2,9	5,5
Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen asymptomatischer Pat.(%)	0	1,9
Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen symptomatischer Pat.(%)	0	2,1
Anteil an Fällen mit schweren Schlaganfällen oder Tod (%)	0	2,2
Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen (risikoadjustiert) nach dem log. Carotis-Score I (%)	0	3,42