




Externe Qualitätssicherung
„Carotischirurgie“



Jahresauswertung 2010 der Qualitätssicherung nach §137 SGB V
Modul 10/2 Carotis-Rekonstruktion

Vergleich Henriettenstiftung / Niedersachsen

	Henriettenstiftung	Niedersachsen
Carotis-Rekonstruktion, gesamt	92	2385
Stationär Gesamtaufenthalt (Tage)	7	10
Stationär postoperativ (Tage)	5	7
ASA-Klassifikation II (%)	15	15
ASA-Klassifikation III (%)	85	78
Prae- und postoperative fachneurologische Untersuchung (%)	98	60
Operationsdauer (min)	86	93
Neuromonitoring (%)	100	68
OP-pflichtige Nachblutung (%)	2	3
Nervenläsion (%) *	1,1	1,4
Wundinfektion (%)	0	0,4
Kardiale Komplikation (%)	0	46
Pulmonale Komplikationen (%)	0	19
Rate an perioperativen Schlaganfällen asymptomatischer Pat.(%)	0	3,5
Rate an perioperativen Schlaganfällen symptomatischer Pat.(%)	0	2,3
Anteil an Fällen mit schweren Schlaganfällen oder Tod (%)	0,37*	1,03
Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen (risikoadjustiert) nach dem log. Carotis-Score I (%)	1*	2,76

* 1 Patient verstarb am 3.postop Tag bei akuter intracerebraler Blutung